

# ***can-am***®



**Libro de especificaciones de productos ATV**

**2025**

Especificaciones de vehículos, accesorios y repuestos

# CONTENIDO

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| <b>GUÍA DE COMPATIBILIDAD DE<br/>ACCESORIOS PARA ATV</b> | 5  |
| <b>CUADRO COMPARATIVO</b>                                | 6  |
| <b>ACCESORIOS PARA G2, G2L, G2S</b>                      | 15 |
| <b>ACCESORIOS PARA G3, G3L</b>                           | 55 |
| <b>REPUESTOS Y MANTENIMIENTO</b>                         | 86 |

**CANAMOFFROAD.COM**

© 2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. BRP US Inc. se encarga de la distribución de los productos en EE.UU. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar especificaciones, precios, diseños, prestaciones, modelos o equipamiento, sin que ello suponga ninguna obligación. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. El rendimiento del producto puede variar según las condiciones meteorológicas, la temperatura, la altitud, la experiencia del conductor y el peso del piloto y los pasajeros. El uso de ATV y SxS conlleva riesgos. No debes nunca exceder la capacidad de pasajeros de tu ATV-SxS. Todos los modelos de ATV para adultos son exclusivamente para conductores a partir de 16 años de edad. Lee atentamente la guía de uso del vehículo. Observa todas las indicaciones en los materiales instructivos y de seguridad, así como todas las leyes y normativas aplicables. Los vehículos ATV y SxS son exclusivamente para uso todoterreno. No se deben conducir nunca en superficies pavimentadas ni en carreteras públicas. Por tu seguridad: tanto el piloto como los pasajeros deben utilizar casco, protección para los ojos y prendas protectoras aplicables. Recuerda siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a velocidad excesiva y sé especialmente precavido en terrenos complicados. Conduce siempre de forma responsable y segura. Consulta a tu concesionario de BRP autorizado para obtener más detalles y visita <https://can-am.brp.com>.





# SI LO VENDEMOS, LO GARANTIZAMOS.

---

**Garantía limitada de BRP\***  
para repuestos, accesorios y  
productos de equipamiento  
nuevos

---

## **1 año de garantía limitada\*\***

- Accesorios y repuestos originales de BRP instalados por ti mismo o por tu concesionario autorizado de BRP
- Productos del mercado secundario vendidos a través de BRP
- Equipo de conducción

## **4 años de garantía limitada\*\***

- Cascos

**SOLICITA TODOS LOS DETALLES A TU  
CONCESIONARIO DE CAN-AM OFF-ROAD.**

\* Adquirido en un establecimiento (concesionario o distribuidor) autorizado de BRP o en una tienda online autorizada de BRP. Pueden aplicarse otras exclusiones; consulta la garantía limitada completa o contacta con tu concesionario autorizado de Can-Am Off-Road. Esta garantía limitada no es aplicable a accesorios instalados de fábrica ni a repuestos y accesorios de Evinrude.

\*\* A menos que se indique lo contrario o constituya un requisito legal.



# PERSONALIZACIÓN SENCILLA

**1**

Selecciona el modelo.

**2**

Selecciona el pack.

**3**

Elige el color, el motor y los accesorios (o packs de accesorios) para tu vehículo.

**4**

Haz clic en “Guardar” o “Enviar a concesionario”.



Si puedes soñarlo, puedes crearlo. Y conducirlo. Crear un vehículo Can-Am hecho a la medida de las necesidades y deseos de nuestros pilotos nunca ha sido tan fácil. Lee el código QR y sigue los pasos anteriores.

**CREA EL  
TUYO, YA**

**Ahora el proceso es facilísimo.**

- Busca el año de modelo.
- Elige el motor y el modelo.
- Averigua el **CÓDIGO DE PLATAFORMA**.

Este **CÓDIGO DE PLATAFORMA** te permitirá distinguir inmediatamente los accesorios compatibles con tu unidad.

# GUÍA DE COMPATIBILIDAD DE ACCESORIOS PARA ATV

| Año de modelo                                        | Modelo            | Configuración del motor | Código de plataforma |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| 2015                                                 | Outlander L       | 450, 500                | G2L                  |
|                                                      | Outlander         | 500, 650, 800, 1000     | G2                   |
|                                                      | Outlander L MAX   | 450, 500                | G2L                  |
|                                                      | Outlander MAX     | 500, 650, 800, 1000     | G2                   |
|                                                      | 6x6               | 650, 1000               | G2                   |
|                                                      | Renegade          | 500, 800, 1000          | G2S                  |
| 2016                                                 | Outlander L       | 450, 570                | G2L                  |
|                                                      | Outlander         | 570, 650, 850, 1000     | G2                   |
|                                                      | Outlander L MAX   | 450, 570                | G2L                  |
|                                                      | Outlander MAX     | 570, 650, 850, 1000     | G2                   |
|                                                      | 6x6               | 650, 1000               | G2                   |
|                                                      | Renegade          | 570, 850, 1000          | G2S                  |
| 2017<br>2018                                         | Outlander         | 450, 570                | G2L                  |
|                                                      | Outlander         | 650, 850, 1000          | G2                   |
|                                                      | Outlander MAX     | 450, 570                | G2L                  |
|                                                      | Outlander MAX     | 650, 850, 1000          | G2                   |
|                                                      | 6x6               | 650, 1000               | G2                   |
|                                                      | Renegade          | 570, 850, 1000          | G2S                  |
| 2019<br>2020<br>2021<br>2022<br>2023<br>2024<br>2025 | Outlander         | 450, 570                | G2L                  |
|                                                      | Outlander         | 650, 850, 1000R         | G2                   |
|                                                      | Outlander MAX     | 450, 570                | G2L                  |
|                                                      | Outlander MAX     | 500, 700                | G3L                  |
|                                                      | Outlander MAX     | 650, 850, 1000R         | G2                   |
|                                                      | Outlander         | 500, 700                | G3L                  |
|                                                      | Outlander         | 850, 1000R              | G3                   |
|                                                      | Outlander PRO     | HD5, HD7                | G3L                  |
|                                                      | Outlander PRO MAX | HD7                     | G3L                  |
|                                                      | 6x6               | 450                     | G2L                  |
|                                                      | 6x6               | 650, 1000               | G2                   |
|                                                      | Renegade          | 570, 650, 850, 1000R    | G2S                  |





OUTLANDER PRO HD5

Desert Tan



OUTLANDER PRO HD5 T

Desert Tan



OUTLANDER PRO XU HD5 T

Compass Green



OUTLANDER PRO XU HD7 T

Compass Green

OUTLANDER PRO  
XU HD7 T ABS

Compass Green

OUTLANDER MAX  
PRO XU HD7 T

Compass Green

| MOTOR                   | Tipo de motor                        | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 40 V, 650 cc, refrigeración líquida   | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 40 V, 650 cc, refrigeración líquida   | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 40 V, 650 cc, refrigeración líquida   | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 50 V, 650 cc, refrigeración líquida   | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 50 V, 650 cc, refrigeración líquida   | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 50 V, 650 cc, refrigeración líquida   |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)          | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)          | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)          | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)          | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)          | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)          |
|                         | Transmisión                          | CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extracorta L / H / N / R / P | CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extracorta L / H / N / R / P | CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extracorta L / H / N / R / P | CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extracorta L / H / N / R / P | CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extracorta L / H / N / R / P | CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extracorta L / H / N / R / P |
|                         | Grupo motopropulsor                  | Selección de modos 2WD / 4WD con diferencial delantero Visco-Lok† de bloqueo automático           | Selección de modos 2WD / 4WD con diferencial delantero Visco-Lok† de bloqueo automático           | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok                      | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok                      | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)                     | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok                      |
|                         | Asistencia a la conducción           | Limitador de velocidad                                                                            | Limitador de velocidad                                                                            | Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad                                             | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad               | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad               | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad               |
|                         | Dirección asistida                   | N/A                                                                                               | N/A                                                                                               | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                  | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                  | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                  | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                  |
| SUSENSIONES             | Suspensión delantera                 | Doble trapecio 24,8 cm de recorrido                                                               | Doble trapecio 24,8 cm de recorrido                                                               | Doble trapecio 24,8 cm de recorrido                                                               | Doble trapecio 24,8 cm de recorrido                                                               | Doble trapecio 24,8 cm de recorrido                                                               | Doble trapecio 24,8 cm de recorrido                                                               |
|                         | Amortiguadores delanteros            | Doble tubo                                                                                        | Doble tubo                                                                                        | Doble tubo                                                                                        | Doble tubo                                                                                        | Doble tubo                                                                                        | Doble tubo                                                                                        |
|                         | Suspensión trasera                   | Doble trapecio 26 cm de recorrido                                                                 | Doble trapecio 26 cm de recorrido                                                                 | Doble trapecio 26 cm de recorrido                                                                 | Doble trapecio 26 cm de recorrido                                                                 | Doble trapecio 26 cm de recorrido                                                                 | Doble trapecio 26 cm de recorrido                                                                 |
|                         | Amortiguadores traseros              | Doble tubo                                                                                        | Doble tubo                                                                                        | Doble tubo                                                                                        | Doble tubo                                                                                        | Doble tubo                                                                                        | Doble tubo                                                                                        |
| NEUMÁTICOS/LLANTAS      | Neumáticos delanteros y traseros     | 66 x 20/25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12 pulg.), construcción de 6 capas                            | 66 x 20/25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12 pulg.), construcción de 6 capas                            | XPS Trail King de 66 x 20/25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12 pulg.) y construcción de 6 capas         | XPS Trail King de 66 x 20/25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12 pulg.) y construcción de 6 capas         | XPS Trail King de 66 x 20/25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12 pulg.) y construcción de 6 capas         | XPS Trail King de 66 x 20/25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12 pulg.) y construcción de 6 capas         |
|                         | Llantas                              | Acero de 30,5 cm (12 pulg.)                                                                       | Acero de 30,5 cm (12 pulg.)                                                                       | Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)                                                       | Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)                                                       | Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)                                                       | Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)                                                       |
| FRENOS                  | Delanteros                           | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                           | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                           | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                           | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                           | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                           | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                           |
|                         | Traseros                             | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                            | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                            | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                            | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                            | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                            | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                            |
| DIMENSIONES/CAPACIDADES | Peso en seco estimado*               | 362,9 kg                                                                                          | 362,9 kg                                                                                          | 400,5 kg                                                                                          | 400,5 kg                                                                                          | 400,5 kg                                                                                          | 426,4 kg                                                                                          |
|                         | L x An x Al                          | 228,4 x 123,9 x 122,5 cm                                                                          | 228,4 x 123,9 x 145,6 cm                                                                          | 228,4 x 123,9 x 145,6 cm                                                                          | 228,4 x 123,9 x 145,6 cm                                                                          | 228,4 x 123,9 x 145,6 cm                                                                          | 239,2 x 120,9 x 137,1 cm                                                                          |
|                         | Distancia entre ejes                 | 134,5 cm                                                                                          | 134,5 cm                                                                                          | 134,5 cm                                                                                          | 134,5 cm                                                                                          | 134,5 cm                                                                                          | 153,5 cm                                                                                          |
|                         | Altura del chasis al suelo           | 33 cm                                                                                             | 33 cm                                                                                             | 33 cm                                                                                             | 33 cm                                                                                             | 33 cm                                                                                             | 33 cm                                                                                             |
|                         | Altura del asiento                   | 98 cm                                                                                             | 98 cm                                                                                             | 98 cm                                                                                             | 98 cm                                                                                             | 98 cm                                                                                             | 98 cm                                                                                             |
|                         | Capacidad del portaequipajes         | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                                 | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                                 | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                                 | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                                 | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                                 | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                                 |
|                         | Capacidad de almacenaje              | 34 litros                                                                                         | 34 litros                                                                                         | 34 litros                                                                                         | 34 litros                                                                                         | 34 litros                                                                                         | 34 litros                                                                                         |
|                         | Capacidad de remolque                | 830 kg                                                                                            | 830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)                                       | 830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)                                       | 830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)                                       | 830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)                                       | 830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)                                       |
| PRESTACIONES            | Depósito                             | 19,5 litros                                                                                       | 19,5 litros                                                                                       | 19,5 litros                                                                                       | 19,5 litros                                                                                       | 19,5 litros                                                                                       | 19,5 litros                                                                                       |
|                         | Indicador                            | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                                                        | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                                                        | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                                                        | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                                                        | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                                                        | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                                                        |
|                         | Instrumentos                         | N/A                                                                                               | N/A                                                                                               | Cargador de teléfono USB                                                                          | Cargador de teléfono USB                                                                          | Cargador de teléfono USB                                                                          | Cargador de teléfono USB                                                                          |
|                         | Arranque                             | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                      | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                      | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                      | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                      | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                      | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                      |
|                         | Iluminación                          | Luces delanteras y traseras LED                                                                   | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                     | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                     | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                     | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                     | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                     |
|                         | Cabrestante                          | N/A                                                                                               | N/A                                                                                               | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                               | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                               | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                               | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                               |
|                         | Asiento                              | Estándar                                                                                          | Estándar                                                                                          | Estándar                                                                                          | Estándar                                                                                          | Estándar                                                                                          | Estándar                                                                                          |
|                         | Manillar                             | Estándar                                                                                          | Estándar                                                                                          | Estándar                                                                                          | Estándar                                                                                          | Estándar                                                                                          | Estándar                                                                                          |
| PRESTACIONES            | Protección                           | Parachoques delantero, parachoques trasero, protector de chasis integral premium                  | Parachoques delantero, parachoques trasero, protector de chasis integral premium                  | Parachoques delantero, parachoques trasero, protector de chasis integral premium                  | Parachoques delantero, parachoques trasero, protector de chasis integral premium                  | Parachoques delantero, parachoques trasero, protector de chasis integral premium                  | Parachoques delantero, parachoques trasero, protector de chasis integral premium                  |



**OUTLANDER DPS 500 T ABS**  
Granite Grey

**OUTLANDER MAX DPS 500 T ABS**  
Granite Grey

**OUTLANDER DPS 700 T ABS**  
Legion Red

**OUTLANDER MAX DPS 700**  
Legion Red

**OUTLANDER MAX DPS 700 T ABS**  
Legion Red

**OUTLANDER X MR 700**  
Legion Red

**OUTLANDER MAX XT 700**  
Platinum Satin

**OUTLANDER MAX XT 700 T ABS**  
Platinum Satin

| MOTOR                   | Tipo de motor                        | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 40 V, 650 cc, refrigeración líquida | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 40 V, 650 cc, refrigeración líquida | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 50 V, 650 cc, refrigeración líquida | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 50 V, 650 cc, refrigeración líquida | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 50 V, 650 cc, refrigeración líquida | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 50 V, 650 cc, refrigeración líquida con entrada de aire colocada estratégicamente | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 50 V, 650 cc, refrigeración líquida | Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) monocilindro de 50 V, 650 cc, refrigeración líquida |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)        | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)        | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)        | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)        | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)        | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                                                      | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)        | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)        |
|                         | Transmisión                          | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P                                             | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P                                             | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P                                             | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P                                             | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P                                             | CVT con embrague principal pDrive y entrada de aire y escape colocados estratégicamente Extracorta L / H / N / R / P                          | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P                                             | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P                                             |
|                         | Grupo motopropulsor                  | Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)                              | Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)                              | Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)                              | Selección de modos 2WD / 4WD con diferencial delantero Visco-Lok† QE de bloqueo automático      | Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)                              | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-Lok 4Lok                                                              | Selección de modos 2WD / 4WD con diferencial delantero Visco-Lok† QE de bloqueo automático      | Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)                              |
|                         | Asistencia a la conducción           | N/A                                                                                             | NA                                                                                              | Work / Standard / Sport                                                                         | Work / Standard / Sport                                                                         | Work / Standard / Sport                                                                         | Work / Standard / Sport                                                                                                                       | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)                                    | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)                                    |
|                         | Dirección asistida                   | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                                                              | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                |
| SUSPENSIÓN              | Suspensión delantera                 | Doble trapecio 24,8 cm de recorrido                                                             | Doble trapecio 24,8 cm de recorrido                                                             | Doble trapecio 24,8 cm de recorrido                                                             | Doble trapecio 24,8 cm de recorrido                                                             | Doble trapecio 24,8 cm de recorrido                                                             | Doble trapecio 22,9 cm de recorrido                                                                                                           | Doble trapecio 24,8 cm de recorrido                                                             | Doble trapecio 24,8 cm de recorrido                                                             |
|                         | Amortiguadores delanteros            | Doble tubo                                                                                      | Doble tubo                                                                                      | Doble tubo                                                                                      | Doble tubo                                                                                      | Doble tubo                                                                                      | Doble tubo                                                                                                                                    | Doble tubo                                                                                      | Doble tubo                                                                                      |
|                         | Suspensión trasera                   | Doble trapecio 26 cm de recorrido                                                               | Doble trapecio 26 cm de recorrido                                                               | Doble trapecio 26 cm de recorrido                                                               | Doble trapecio 26 cm de recorrido                                                               | Doble trapecio 26 cm de recorrido                                                               | Doble trapecio 24,8 cm de recorrido                                                                                                           | Doble trapecio 26 cm de recorrido                                                               | Doble trapecio 26 cm de recorrido                                                               |
| NEUMÁTICOS/LLANTAS      | Amortiguadores traseros              | Doble tubo                                                                                      | Doble tubo                                                                                      | Doble tubo                                                                                      | Doble tubo                                                                                      | Doble tubo                                                                                      | Doble tubo                                                                                                                                    | Doble tubo                                                                                      | Doble tubo                                                                                      |
|                         | Neumáticos delanteros y traseros     | 63,5 x 20/25,4 x 30,5 cm (25 x 8/10 x 12 pulg.)                                                 | 63,5 x 20/25,4 x 30,5 cm (25 x 8/10 x 12 pulg.)                                                 | 63,5 x 20/25,4 x 30,5 cm (25 x 8/10 x 12 pulg.)                                                 | 63,5 x 20/25,4 x 30,5 cm (25 x 8/10 x 12 pulg.)                                                 | 63,5 x 20/25,4 x 30,5 cm (25 x 8/10 x 12 pulg.)                                                 | XPS Swamp King de 71 x 20/25,4 x 35,6 cm (28 x 8/10 x 14 pulg.)                                                                               | XPS Trail Force de 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)                                | XPS Trail Force de 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)                                |
| FRENOS                  | Llantas                              | Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)                                                     | Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)                                                     | Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)                                                     | Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)                                                     | Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)                                                     | Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)                                                                                                                | Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)                                                                  | Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)                                                                  |
|                         | Delanteros                           | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                         | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                         | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                         | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                         | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                         | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                                                       | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                         | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                         |
|                         | Traseros                             | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                          | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                          | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                          | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                          | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                          | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                                                                        | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                          | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                          |
| DIMENSIONES/CAPACIDADES | Peso en seco estimado*               | 348,2 kg                                                                                        | 364,1 kg                                                                                        | 348,2 kg                                                                                        | 356,1 kg                                                                                        | 364,1 kg                                                                                        | 397,3 kg                                                                                                                                      | 405,1 kg                                                                                        | 413,1 kg                                                                                        |
|                         | L x An x Al                          | 220,2 x 120,9 x 144,6 cm                                                                        | 239,2 x 120,9 x 144,6 cm                                                                        | 220,2 x 120,9 x 144,6 cm                                                                        | 239,2 x 120,9 x 137,1 cm                                                                        | 239,2 x 120,9 x 144,6 cm                                                                        | 228,4 x 123,9 x 122,5 cm                                                                                                                      | 239,2 x 120,9 x 137,1 cm                                                                        | 239,2 x 120,9 x 145,6 cm                                                                        |
|                         | Distancia entre ejes                 | 134,5 cm                                                                                        | 153,5 cm                                                                                        | 134,5 cm                                                                                        | 153,5 cm                                                                                        | 153,5 cm                                                                                        | 134,5 cm                                                                                                                                      | 153,5 cm                                                                                        | 153,5 cm                                                                                        |
|                         | Altura del chasis al suelo           | 30,5 cm                                                                                         | 30,5 cm                                                                                         | 30,5 cm                                                                                         | 30,5 cm                                                                                         | 30,5 cm                                                                                         | 33 cm                                                                                                                                         | 31,8 cm                                                                                         | 31,8 cm                                                                                         |
|                         | Altura del asiento                   | 96,7 cm                                                                                         | 98 cm                                                                                           | 96,7 cm                                                                                         | 98 cm                                                                                           | 98 cm                                                                                           | 98 cm                                                                                                                                         | 98 cm                                                                                           | 98 cm                                                                                           |
|                         | Capacidad del portaequipajes         | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                               | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                               | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                               | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                               | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                               | Delante: NA / Detrás: 109 kg                                                                                                                  | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                               | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                               |
|                         | Capacidad de almacenaje              | 34 litros                                                                                       | 34 litros                                                                                       | 34 litros                                                                                       | 34 litros                                                                                       | 34 litros                                                                                       | 3,8 litros                                                                                                                                    | 34 litros                                                                                       | 34 litros                                                                                       |
| PRESTACIONES            | Capacidad de remolque                | 830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)                                     | 830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)                                     | 830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)                                     | 830 kg                                                                                          | 830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)                                     | 830 kg                                                                                                                                        | 830 kg                                                                                          | 830 kg (remolque con frenos) / 394 kg (remolque sin frenos)                                     |
|                         | Depósito                             | 19,5 litros                                                                                     | 19,5 litros                                                                                     | 19,5 litros                                                                                     | 19,5 litros                                                                                     | 19,5 litros                                                                                     | 19,5 litros                                                                                                                                   | 19,5 litros                                                                                     | 19,5 litros                                                                                     |
|                         | Indicador                            | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                                                      | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                                                      | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                                                      | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                                                      | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                                                      | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                                                                                                    | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                                                      | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)                                                      |
|                         | Instrumentos                         | N/A                                                                                             | N/A                                                                                             | N/A                                                                                             | N/A                                                                                             | N/A                                                                                             | Cargador de teléfono USB                                                                                                                      | Cargador de teléfono USB                                                                        | Cargador de teléfono USB                                                                        |
|                         | Arranque                             | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                    | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                    | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                    | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                    | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                    | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con cordón                                                                       | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                    | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                    |
|                         | Iluminación                          | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                   | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                   | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                   | Luces delanteras y traseras LED                                                                 | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                   | Luces delanteras y traseras LED                                                                                                               | Luces delanteras y traseras LED                                                                 | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                   |
|                         | Cabrestante                          | N/A                                                                                             | N/A                                                                                             | N/A                                                                                             | N/A                                                                                             | N/A                                                                                             | N/A                                                                                                                                           | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                             | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                             |
|                         | Asiento                              | Estándar                                                                                        | Estándar                                                                                        | Estándar                                                                                        | Estándar                                                                                        | Estándar                                                                                        | Estándar                                                                                                                                      | Estándar                                                                                        | Estándar                                                                                        |
| PROTECCIÓN              | Manillar                             | Estándar                                                                                        | Estándar                                                                                        | Estándar                                                                                        | Estándar                                                                                        | Estándar                                                                                        | Estándar                                                                                                                                      | Estándar                                                                                        | Estándar                                                                                        |
|                         | Protección                           | Protector de chasis integral                                                                    | Protector de chasis integral                                                                    | Protector de chasis integral                                                                    | Protector de chasis integral                                                                    | Protector de chasis integral                                                                    | Parachoques delantero, estribos X mr, protector de chasis integral                                                                            | Parachoques delantero, parachoques trasero, protector de chasis integral                        | Parachoques delantero, parachoques trasero, protector de chasis integral                        |



OUTLANDER XT 850 T ABS

Fiery Red



OUTLANDER MAX XT 850

Fiery Red



OUTLANDER MAX XT 850 T ABS

Fiery Red



OUTLANDER MAX DPS 1000R

Granite Grey



OUTLANDER MAX DPS 1000R T ABS

Granite Grey



OUTLANDER X MR 1000R

Hyper Silver &amp; Legion Red

| MOTOR                   | Tipo de motor                        | Rotax bicilíndrico en V de 82 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida | Rotax bicilíndrico en V de 82 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida | Rotax bicilíndrico en V de 82 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida | Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida | Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida | Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida con entrada de aire colocada estratégicamente |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)               | Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)               | Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)               | Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                | Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                | Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                                                              |
|                         | Transmisión                          | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P                                                    | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P                                                    | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P                                                    | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P                                                     | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P                                                     | CVT con embrague principal pDrive y entrada de aire y escape colocados estratégicamente Extracorta L / H / N / R / P                                  |
|                         | Grupo motopropulsor                  | Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)                                     | Selección de modos 2WD / 4WD con diferencial delantero Visco-Lok† QE de bloqueo automático             | Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)                                     | Selección de modos 2WD / 4WD con diferencial delantero Visco-Lok† QE de bloqueo automático              | Selección de modos 2WD / 4WD con BTC (control de tracción y freno)                                      | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok                                                                          |
|                         | Asistencia a la conducción           | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)                                           | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)                                           | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)                                           | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)                                            | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)                                            | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)                                                                                          |
|                         | Dirección asistida                   | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                       | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                       | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                       | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                        | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                        | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                                                                      |
| SUSPENSIONES            | Suspensión delantera                 | Doble trapecio en arco 27,3 cm de recorrido                                                            | Doble trapecio en arco 27,3 cm de recorrido                                                            | Doble trapecio en arco 27,3 cm de recorrido                                                            | Doble trapecio en arco 27,3 cm de recorrido                                                             | Doble trapecio en arco 27,3 cm de recorrido                                                             | Doble trapecio en arco 19 cm de recorrido                                                                                                             |
|                         | Amortiguadores delanteros            | Doble tubo                                                                                             | Doble tubo                                                                                             | Doble tubo                                                                                             | Doble tubo                                                                                              | Doble tubo                                                                                              | Amortiguadores SHOWA con pistones flotantes internos (IFP)                                                                                            |
|                         | Suspensión trasera                   | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido                                                            | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido                                                            | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido                                                            | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido                                                             | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido                                                             | Doble trapecio en arco 25,9 cm de recorrido                                                                                                           |
|                         | Amortiguadores traseros              | Doble tubo                                                                                             | Doble tubo                                                                                             | Doble tubo                                                                                             | Doble tubo                                                                                              | Doble tubo                                                                                              | Amortiguadores SHOWA con pistones flotantes internos (IFP)                                                                                            |
| NEUMÁTICOS/LLANTAS      | Neumáticos delanteros y traseros     | XPS Trail King 2 de 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)                                      | XPS Trail King 2 de 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)                                      | XPS Trail King 2 de 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)                                      | 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)                                                           | 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)                                                           | XPS Swamp King XL de 76 cm (30 pulg.)                                                                                                                 |
|                         | Llantas                              | Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)                                                                         | Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)                                                                         | Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)                                                                         | Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)                                                                          | Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)                                                                          | Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)                                                                                                                        |
| FRENSOS                 | Delanteros                           | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                 | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                 | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                                                               |
|                         | Traseros                             | Frenos de disco individual de 214 mm y pinzas de doble pistón hidráulico                               | Frenos de disco individual de 214 mm y pinzas de doble pistón hidráulico                               | Frenos de disco individual de 214 mm y pinzas de doble pistón hidráulico                               | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                 | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                                  | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                                                               |
| DIMENSIONES/CAPACIDADES | Peso en seco estimado*               | 442 kg                                                                                                 | 453 kg                                                                                                 | 453 kg                                                                                                 | 439 kg                                                                                                  | 439 kg                                                                                                  | N/A                                                                                                                                                   |
|                         | L x An x Al                          | 233,4 x 123,2 x 124,5 cm                                                                               | 252 x 123,2 x 143,2 cm                                                                                 | 260,6 x 123,2 x 143,3 cm                                                                               | 240,8 x 123,2 x 143,2 cm                                                                                | 253,4 x 123,2 x 143,2 cm                                                                                | 242,9 x 126,2 x 137,6 cm                                                                                                                              |
|                         | Distancia entre ejes                 | 134,1 cm                                                                                               | 154,4 cm                                                                                               | 134,1 cm                                                                                               | 154,4 cm                                                                                                | 154,4 cm                                                                                                | 134,2 cm                                                                                                                                              |
|                         | Altura del chasis al suelo           | 30,5 cm                                                                                                | 30,5 cm                                                                                                | 30,5 cm                                                                                                | 30,5 cm                                                                                                 | 30,5 cm                                                                                                 | 33 cm                                                                                                                                                 |
|                         | Altura del asiento                   | 96 cm                                                                                                  | 96 cm                                                                                                  | 96 cm                                                                                                  | 96 cm                                                                                                   | 96 cm                                                                                                   | 96 cm                                                                                                                                                 |
|                         | Capacidad del portaequipajes         | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                                      | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                                      | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                                      | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                                       | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                                       | Delante: N/A / Detrás: 109 kg                                                                                                                         |
|                         | Capacidad de almacenaje              | 40 litros                                                                                              | 40 litros                                                                                              | 40 litros                                                                                              | 40 litros                                                                                               | 40 litros                                                                                               | 3,8 litros                                                                                                                                            |
|                         | Capacidad de remolque                | 830 kg                                                                                                 | 830 kg                                                                                                 | 830 kg                                                                                                 | 830 kg                                                                                                  | 830 kg                                                                                                  | 830 kg                                                                                                                                                |
| PRESTACIONES            | Depósito                             | 19,5 litros                                                                                            | 19,5 litros                                                                                            | 19,5 litros                                                                                            | 19,5 litros                                                                                             | 19,5 litros                                                                                             | 19,5 litros                                                                                                                                           |
|                         | Indicador                            | Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)                                                                | Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)                                                                | Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)                                                                | Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)                                                                 | Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)                                                                 | Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)                                                                                                               |
|                         | Instrumentos                         | Almacenamiento para teléfono y cargador USB                                                            | Almacenamiento para teléfono y cargador USB                                                            | Almacenamiento para teléfono y cargador USB                                                            | Almacenamiento para teléfono                                                                            | Almacenamiento para teléfono                                                                            | Almacenamiento para teléfono y cargador USB                                                                                                           |
|                         | Arranque                             | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                           | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                           | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                           | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                            | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                            | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                                                                          |
|                         | Iluminación                          | Luces delanteras y traseras LED                                                                        | Luces delanteras y traseras LED                                                                        | Luces delanteras y traseras LED                                                                        | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                           | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                           | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                                                                         |
|                         | Cabrestante                          | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                                    | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                                    | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                                    | NA                                                                                                      | NA                                                                                                      | Cabrestante de 1588 kg de capacidad y montaje en parachoques con cable sintético                                                                      |
|                         | Asiento                              | Estándar                                                                                               | Estándar                                                                                               | Estándar                                                                                               | Estándar                                                                                                | Estándar                                                                                                | Asiento Special Edition (color, costuras y material)                                                                                                  |
|                         | Manillar                             | Estándar                                                                                               | Estándar                                                                                               | Estándar                                                                                               | Estándar                                                                                                | Estándar                                                                                                | Manillar de aluminio y perfil cónico con gancho y elevador de 2,5 cm                                                                                  |
| PRESTACIONES            | Protección                           | Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero                               | Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero                               | Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero                               | Protector de chasis integral                                                                            | Protector de chasis integral                                                                            | Protector de chasis integral, parachoques delantero para barro con soporte para cabrestante, parachoques trasero                                      |



**OUTLANDER XT-P 1000R**  
Mineral Grey & Orange Crush

**OUTLANDER MAX XT-P 1000R**  
Mineral Grey & Orange Crush

**OUTLANDER XT-P 1000R T ABS**  
Mineral Grey & Orange Crush

**OUTLANDER MAX XT-P 1000R T ABS**  
Mineral Grey & Orange Crush

**OUTLANDER MAX LIMITED 1000R**  
Dusty Navy

**OUTLANDER MAX LIMITED 1000R T ABS**  
Dusty Navy

**OUTLANDER MAX PRO XU HD8 T**  
Granite Grey

**OUTLANDER MAX PRO XU HD10 T**  
Platinum Satin

| MOTOR                   | Tipo de motor                        | Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida | Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida | Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida | Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida | Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida | Rotax bicilíndrico en V de 82 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida | Rotax bicilíndrico en V de 101 CV, 999 cc, DOHC (doble árbol de levas en cabeza), refrigeración líquida |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)               | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                |
|                         | Transmisión                          | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P                                                     | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P                                                     | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P                                                     | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P                                                     | CVT con embrague principal pDrive L / H / N / R / P                                                     | CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extracorta L / H / N / R / P      | CVT con embrague principal pDrive y calibración para uso de servicio Extracorta L / H / N / R / P       |
|                         | Grupo motopropulsor                  | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok                            | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok                            | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)                           | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)                           | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok y freno)                   | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con BTC (control de tracción y freno)                          | Selección de modos 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok                            |
|                         | Asistencia a la conducción           | Modos Work / Standard / Sport<br>Freno motor inteligente (iEB™)                                         | Modos Work / Standard / Sport<br>Freno motor inteligente (iEB™)                                         | Modos Work / Standard / Sport<br>Freno motor inteligente (iEB™)                                         | Modos Work / Standard / Sport<br>Freno motor inteligente (iEB™)                                         | Modos Work / Standard / Sport<br>Freno motor inteligente (iEB™)                                         | Modos Work / Standard / Sport<br>Freno motor inteligente (iEB™)<br>Limitador de velocidad              | Modos Work / Standard / Sport<br>Freno motor inteligente (iEB™)<br>Limitador de velocidad               |
|                         | Dirección asistida                   | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                        | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                        | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                        | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                        | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                        | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                       | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                        |
| SUSPENSIÓN              | Suspensión delantera                 | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,3 cm de recorrido                                    | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,3 cm de recorrido                                    | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,3 cm de recorrido                                    | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,3 cm de recorrido                                    | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,3 cm de recorrido                                    | Doble trapecio en arco 27,3 cm de recorrido                                                            | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 27,3 cm de recorrido                                    |
|                         | Amortiguadores delanteros            | FOX† 1.5 PODIUM† QS3                                                                                    | FOX† 1.5 PODIUM† QS3                                                                                    | FOX† 1.5 PODIUM† QS3                                                                                    | FOX† 1.5 PODIUM† QS3                                                                                    | FOX† 1.5 PODIUM† QS3                                                                                    | Doble tubo                                                                                             | Doble tubo                                                                                              |
|                         | Suspensión trasera                   | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido                                                             | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido                                                             | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido                                                             | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido                                                             | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido                                                             | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido                                                            | Doble trapecio en arco 30,5 cm de recorrido                                                             |
|                         | Amortiguadores traseros              | FOX† 1.5 PODIUM† QS3                                                                                    | FOX† 1.5 PODIUM† QS3                                                                                    | FOX† 1.5 PODIUM† QS3                                                                                    | FOX† 1.5 PODIUM† QS3                                                                                    | FOX† 1.5 PODIUM† QS3                                                                                    | Doble tubo                                                                                             | Doble tubo                                                                                              |
| NEUMÁTICOS/LLANTAS      | Neumáticos delanteros y traseros     | XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)                                       | XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)                                       | XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)                                       | XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)                                       | XPS Trail King 2 de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)                                       | XPS Trail King de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)                                        | XPS Trail King de 69 x 20/25,4 x 35,6 cm (27 x 8/10 x 14 pulg.)                                         |
|                         | Llantas                              | BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)                                                              | BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)                                                              | BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)                                                              | BeadLock de aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)                                                              | Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)                                                                          | Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)                                                                         | Aluminio de 35,6 cm (14 pulg.)                                                                          |
| FRENO                   | Delanteros                           | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                 | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                 | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                 | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                 | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                 | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                 |
|                         | Traseros                             | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                 | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                 | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                                  | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                                  | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                 | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                                 | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                                  |
| DIMENSIONES/CAPACIDADES | Peso en seco estimado*               | 453 kg                                                                                                  | 453 kg                                                                                                  | 442 kg                                                                                                  | 453 kg                                                                                                  | 453 kg                                                                                                  | 453 kg                                                                                                 | 453 kg                                                                                                  |
|                         | L x An x Al                          | 224,6 x 123,1 x 124,5 cm                                                                                | 252 x 123,2 x 143,2 cm                                                                                  | 233,4 x 123,2 x 124,5 cm                                                                                | 260,6 x 123,2 x 143,3 cm                                                                                | 252 x 123,2 x 143,3 cm                                                                                  | 260,6 x 123,2 x 143,3 cm                                                                               | 252 x 123,2 x 143,2 cm                                                                                  |
|                         | Distancia entre ejes                 | 134,2 cm                                                                                                | 154,4 cm                                                                                                | 134,1 cm                                                                                                | 154,4 cm                                                                                                | 154,4 cm                                                                                                | 154,4 cm                                                                                               | 154,4 cm                                                                                                |
|                         | Altura del chasis al suelo           | 30,5 cm                                                                                                 | 30,5 cm                                                                                                 | 30,5 cm                                                                                                 | 30,5 cm                                                                                                 | 30,5 cm                                                                                                 | 31,75 cm                                                                                               | 31,75 cm                                                                                                |
|                         | Altura del asiento                   | 96 cm                                                                                                   | 96 cm                                                                                                   | 96 cm                                                                                                   | 96 cm                                                                                                   | 96 cm                                                                                                   | 97,3 cm                                                                                                | 97,3 cm                                                                                                 |
|                         | Capacidad del portaequipajes         | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                                       | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                                       | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                                       | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                                       | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                                       | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                                      | Delante: 54,4 kg / Detrás: 109 kg                                                                       |
|                         | Capacidad de almacenaje              | 40 litros                                                                                               | 40 litros                                                                                               | 40 litros                                                                                               | 40 litros                                                                                               | 40 litros                                                                                               | 40 litros                                                                                              | 40 litros                                                                                               |
|                         | Capacidad de remolque                | 830 kg                                                                                                  | 830 kg                                                                                                  | 830 kg                                                                                                  | 830 kg                                                                                                  | 830 kg                                                                                                  | 830 kg                                                                                                 | 830 kg                                                                                                  |
| PRESTACIONES            | Depósito                             | 19,5 litros                                                                                             | 19,5 litros                                                                                             | 19,5 litros                                                                                             | 19,5 litros                                                                                             | 19,5 litros                                                                                             | 19,5 litros                                                                                            | 19,5 litros                                                                                             |
|                         | Indicador                            | Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)                                                                 | Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)                                                                 | Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)                                                                 | Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)                                                                 | Pantalla táctil de 10,25 pulgadas (26 cm)                                                               | Pantalla táctil de 10,25 pulgadas (26 cm)                                                              | Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)                                                                 |
|                         | Instrumentos                         | Almacenamiento para teléfono y cargador USB                                                             | Almacenamiento para teléfono y cargador USB                                                             | Almacenamiento para teléfono y cargador USB                                                             | Almacenamiento para teléfono y cargador USB                                                             | Almacenamiento para teléfono y cargador USB                                                             | Almacenamiento para teléfono y cargador USB                                                            | Almacenamiento para teléfono y cargador USB                                                             |
|                         | Arranque                             | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                            | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                            | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                            | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                            | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                            | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                           | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                            |
|                         | Iluminación                          | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                           | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                           | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                           | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                           | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                           | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                          | Luces delanteras y traseras LED LED Signature                                                           |
|                         | Cabrestante                          | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                                     | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                                     | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                                     | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                                     | Cabrestante de 1588 kg de capacidad con cable sintético                                                 | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                                    | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                                     |
|                         | Asiento                              | Asiento Special Edition (color, costuras y material)                                                    | Asiento Special Edition (color, costuras y material)                                                    | Asiento Special Edition (color, costuras y material)                                                    | Asiento Special Edition (color, costuras y material)                                                    | Asiento Special Edition (color, costuras y material)                                                    | Estándar                                                                                               | Estándar                                                                                                |
|                         | Manillar                             | Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos                                          | Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos                                          | Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos                                          | Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos deportivos                                          | Estándar                                                                                                | Estándar                                                                                               | Estándar                                                                                                |
|                         | Protección                           | Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero                                | Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero                                | Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero                                | Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero                                | Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero                                | Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero                               | Protector de chasis integral, parachoques delantero, parachoques trasero                                |



RENEGADE 110 EFI

RENEGADE X XC 110 EFI

DS 250

RENEGADE X XC 1000R

RENEGADE X MR 1000R

RENEGADE X XC 650 T ABS

RENEGADE X XC 1000 T ABS

Catalyst Grey & Neo Yellow

Black & Legion Red

Black & Can-Am Red

Catalyst Grey & Orange Crush

Hyper Silver & Legion Red

Catalyst Grey & Orange Crush

Catalyst Grey & Orange Crush

| MOTOR                   | Tipo de motor                        | Monocilíndrico de 4 tiempos de 112 cc, refrigeración por aire                               | Monocilíndrico de 4 tiempos de 112 cc, refrigeración por aire                                       | Monocilíndrico de 4 tiempos de 250 cc, refrigeración líquida                                                      | Rotax de 91 CV, 976 cc, bicilíndrico en V, refrigeración líquida                           | Rotax de 91 CV, 976 cc, bicilíndrico en V, con esnórquel, refrigeración líquida                               | Rotax bicilíndrico en V de 59 CV, 650 cc, refrigeración líquida                          | Rotax bicilíndrico en V de 80 CV, 976 cc, refrigeración líquida                          |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Sistema de suministro de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) con limitador de aceleración integrado           | Inyección electrónica de combustible (EFI) con limitador de aceleración integrado                   | Carburación                                                                                                       | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)   | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                      | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) | Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) |
|                         | Transmisión                          | CVT F / N / R                                                                               | CVT F / N / R                                                                                       | CVT F / N / R                                                                                                     | CVT L (baja) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)           | CVT Extracorta L / H / N / R / P                                                                              | CVT L / H / N / R / P                                                                    | CVT L / H / N / R / P                                                                    |
|                         | Grupo motopropulsor                  | Transmisión de cadena / 2WD Sistema de arranque eléctrico                                   | Transmisión de cadena / 2WD Sistema de arranque eléctrico                                           | Transmisión de cadena/ eje sólido                                                                                 | Selección de modos 2WD / 4WD con diferencial delantero Visco-Lok† QE de bloqueo automático | Selección de modos 2WD / 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok                                             | Selección de modos 2WD / 4WD con control de tracción y freno (BTC)                       | Selección de modos 2WD / 4WD con control de tracción y freno (BTC)                       |
|                         | Asistencia a la conducción           | N/A                                                                                         | N/A                                                                                                 | N/A                                                                                                               | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)                               | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)                                                  | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)                             | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)                             |
|                         | Dirección asistida                   | N/A                                                                                         | N/A                                                                                                 | N/A                                                                                                               | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                           | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                              | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                         | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                         |
| SUSPENSIONES            | Suspensión delantera                 | Un solo trapecio 12,7 cm de recorrido                                                       | Doble trapecio 14 cm de recorrido                                                                   | Doble trapecio 14 cm de recorrido                                                                                 | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 23,3 cm de recorrido                       | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 23,3 cm de recorrido                                          | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 23,3 cm de recorrido                     | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 23,3 cm de recorrido                     |
|                         | Amortiguadores delanteros            | Doble tubo                                                                                  | Gas con depósitos externos "piggyback"                                                              | Doble tubo                                                                                                        | FOX† 1.5 PODIUM† RC2                                                                       | FOX† 1.5 PODIUM† QS3                                                                                          | FOX† 1.5 PODIUM† RC2                                                                     | FOX† 1.5 PODIUM† RC2                                                                     |
|                         | Suspensión trasera                   | Basculante 15,2 cm de recorrido                                                             | Basculante 15,2 cm de recorrido                                                                     | Basculante 17 cm de recorrido                                                                                     | Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25,1 cm de recorrido                         | Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25,1 cm de recorrido                                            | Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25,1 cm de recorrido                       | Brazo oscilante torsional independiente (TTI) 25,1 cm de recorrido                       |
|                         | Amortiguadores traseros              | Doble tubo                                                                                  | Gas                                                                                                 | Doble tubo                                                                                                        | FOX† 1.5 PODIUM† RC2                                                                       | FOX† 1.5 PODIUM† QS3                                                                                          | FOX† 1.5 PODIUM† RC2                                                                     | FOX† 1.5 PODIUM† RC2                                                                     |
| NEUMÁTICOS/ LLANTAS     | Neumáticos delanteros y traseros     | Delante: 48 x 18 x 20 cm (19 x 7 x 8 pulg.)<br>Detrás: 46 x 24 x 20 cm (18 x 9,5 x 8 pulg.) | Delante: 48 x 18 x 20 cm (19 x 7 x 8 pulg.)<br>Detrás: 46 x 24 x 20 cm (18 x 9,5 x 8 pulg.)         | Delante: Kenda de 56 x 18 x 25,4 cm (22 x 7 x 10 pulg.)<br>Detrás: Kenda de 51 x 27,9 x 23 cm (20 x 11 x 9 pulg.) | ITP Holeshott† ATR de 64 x 20/27,9 x 30,5 cm (25 x 8/11 x 12 pulg.)                        | ITP Cryptid de 76 x 23/23 x 35,6 cm (30 x 9/9 x 14 pulg.)                                                     | ITP Holeshott† ATR de 64 x 20/27,9 x 30,5 cm (25 x 8/11 x 12 pulg.)                      | ITP Holeshott† ATR de 64 x 20/27,9 x 30,5 cm (25 x 8/11 x 12 pulg.)                      |
|                         | Llantas                              | Acero de 20 cm (8 pulg.)                                                                    | Acero de 20 cm (8 pulg.)                                                                            | Delante: Acero negro de 25,4 cm (10 pulg.) /<br>Detrás: Acero negro de 23 cm (9 pulg.)                            | BeadLock de aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)                                    | BeadLock de aluminio de fundición de 35,6 cm (14 pulg.)                                                       | BeadLock de aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)                                  | BeadLock de aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)                                  |
| FRENSOS                 | Delanteros                           | Frenos de tambor dobles                                                                     | Frenos de tambor dobles                                                                             | Frenos de disco hidráulico dobles                                                                                 | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                    | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                       | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                  | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                  |
|                         | Traseros                             | Frenos de tambor individuales                                                               | Frenos de tambor individuales                                                                       | Freno de disco hidráulico individual                                                                              | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                     | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                                        | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                   | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                   |
| DIMENSIONES/CAPACIDADES | Peso en seco estimado*               | 134 kg                                                                                      | 140 kg                                                                                              | 195 kg                                                                                                            | 361 kg                                                                                     | 440 kg                                                                                                        | 364 kg                                                                                   | 368,6 kg                                                                                 |
|                         | L x An x Al                          | 154 x 103 x 98 cm                                                                           | 154 x 108 x 98 cm                                                                                   | 183 x 103 x 110,5 cm                                                                                              | 218,4 x 121,9 x 124 cm                                                                     | 224 x 127 x 131 cm                                                                                            | 218,4 x 121,9 x 147,8 cm                                                                 | 218,4 x 121,9 x 147,8 cm                                                                 |
|                         | Distancia entre ejes                 | 105 cm                                                                                      | 105 cm                                                                                              | 118,7 cm                                                                                                          | 129,5 cm                                                                                   | 129,5 cm                                                                                                      | 129,5 cm                                                                                 | 129,5 cm                                                                                 |
|                         | Altura del chasis al suelo           | 21,1 cm bajo el bastidor/ 11,4 cm bajo el eje trasero                                       | 21,1 cm bajo el bastidor/ 11,4 cm bajo el eje trasero                                               | 26 cm en el centro del ATV / 11,4 cm bajo el eje trasero                                                          | 26,7 cm                                                                                    | 31,8 cm                                                                                                       | 26,7 cm                                                                                  | 26,7 cm                                                                                  |
|                         | Altura del asiento                   | 71 cm                                                                                       | 71 cm                                                                                               | 80 cm                                                                                                             | 87,7 cm                                                                                    | 93,3 cm                                                                                                       | 87,7 cm                                                                                  | 87,7 cm                                                                                  |
|                         | Capacidad del portaequipajes         | N/A                                                                                         | N/A                                                                                                 | N/A                                                                                                               | Detrás: 16 kg                                                                              | Detrás: 16 kg                                                                                                 | Detrás: 16 kg                                                                            | Detrás: 16 kg                                                                            |
|                         | Capacidad de almacenaje              | N/A                                                                                         | N/A                                                                                                 | N/A                                                                                                               | N/A                                                                                        | N/A                                                                                                           | N/A                                                                                      | N/A                                                                                      |
|                         | Capacidad de remolque                | N/A                                                                                         | N/A                                                                                                 | N/A                                                                                                               | 590 kg                                                                                     | 590 kg                                                                                                        | N/A                                                                                      | N/A                                                                                      |
|                         | Depósito                             | 6 litros                                                                                    | 6 litros                                                                                            | 12,5 litros                                                                                                       | 20,5 litros                                                                                | 20,5 litros                                                                                                   | 20,5 litros                                                                              | 20,5 litros                                                                              |
| PRESTACIONES            | Indicador                            | Luces de punto muerto, marcha atrás, nivel de combustible y comprobación de motor           | Luces de punto muerto, marcha atrás, nivel de combustible y comprobación de motor                   | Luz de punto muerto, luz de marcha atrás, luz de nivel de aceite / temperatura                                    | Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)                                                    | Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)                                                                       | Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)                                                  | Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)                                                  |
|                         | Instrumentos                         | N/A                                                                                         | N/A                                                                                                 | N/A                                                                                                               | Toma de CC, conector de 15 A                                                               | Toma de CC, conector de 15 A                                                                                  | Toma de CC, conector de 15 A                                                             | Toma de CC, conector de 15 A                                                             |
|                         | Arranque                             | Llave mecánica                                                                              | Llave mecánica                                                                                      | Llave mecánica                                                                                                    | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                               | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF con cordón                                       | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                             | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                             |
|                         | Iluminación                          | Faros de conducción halógenos                                                               | Faros de conducción halógenos                                                                       | 2 faros (35 W) con luces traseras y de freno                                                                      | Faros LED                                                                                  | Faros LED                                                                                                     | Faros LED                                                                                | Faros LED                                                                                |
|                         | Cabrestante                          | N/A                                                                                         | N/A                                                                                                 | N/A                                                                                                               | Precableado para el cabrestante disponible                                                 | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                                           | N/A                                                                                      | N/A                                                                                      |
|                         | Asiento                              | Estándar                                                                                    | Estándar                                                                                            | Estándar                                                                                                          | Estándar                                                                                   | Estándar                                                                                                      | Estándar                                                                                 | Estándar                                                                                 |
|                         | Manillar                             | Ergonomía y controles con tamaño adecuado para edades a partir de los 10 años               | Cubremanos deportivos Ergonomía y controles con tamaño adecuado para edades a partir de los 10 años | Estándar                                                                                                          | Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales                             | Manillar de aluminio y perfil cónico con asidero y cubremanos integrales                                      | Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales                           | Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales                           |
|                         | Protección                           | Parachoques delantero                                                                       | Parachoques delantero                                                                               | N/A                                                                                                               | Parachoques delantero Protectores de chasis central y delantero                            | Parachoques delantero, parachoques trasero Guardabarros Protectores de chasis de aluminio central y delantero | Guardabarros Protectores de chasis delantero (plástico) y central (aluminio)             | Guardabarros Protectores de chasis delantero (plástico) y central (aluminio)             |



OUTLANDER 6X6 XU+ 450 T

■ Tundra Green



OUTLANDER 6X6 XU+ 650 T

■ Tundra Green



OUTLANDER 6X6 XU+ 1000 T

■ Boreal Green



OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 650 T

■ Tundra Green



OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 1000 T

■ Boreal Green

| MOTOR                   | Tipo de motor                        | Rotax de 38 CV, 427 cc, monocilindro, refrigeración líquida                                                             | Rotax bicilíndrico en V de 59 CV, 650 cc, refrigeración líquida                                                         | Rotax bicilíndrico en V de 80 CV, 976 cc, refrigeración líquida                                                         | Rotax bicilíndrico en V de 59 CV, 650 cc, refrigeración líquida                                                         | Rotax bicilíndrico en V de 80 CV, 976 cc, refrigeración líquida                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                                | Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                                | Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                                | Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                                | Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)                                |
|                         | Transmisión                          | CVT Extracorta L / H / N / R / P                                                                                        | CVT Extra L / H / N / R / P                                                                                             | CVT Extracorta L / H / N / R / P                                                                                        | CVT Extracorta L / H / N / R / P                                                                                        | CVT Extracorta L / H / N / R / P                                                                                        |
|                         | Grupo motopropulsor                  | Selección de modos 4WD / 6WD con diferencial delantero Visco-Lok™ QE de bloqueo automático                              | Selección de modos 4WD / 6WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok                                            | Selección de modos 4WD / 6WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok                                            | Selección de modos 4WD / 6WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok                                            | Selección de modos 4WD / 6WD / Lock 4WD con diferencial delantero Visco-4Lok                                            |
|                         | Asistencia a la conducción           | Limitador de velocidad                                                                                                  | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad                                     | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad                                     | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad                                     | Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™) Limitador de velocidad                                     |
|                         | Dirección asistida                   | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                                        | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                                        | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                                        | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                                        | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo                                                                        |
| SUSPENSIONES            | Suspensión delantera                 | Doble trapecio 22,9 cm de recorrido                                                                                     | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera 23,3 cm de recorrido                                          | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera 23,3 cm de recorrido                                          | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 23,3 cm de recorrido                                                    | Doble trapecio en arco con barra estabilizadora 23,3 cm de recorrido                                                    |
|                         | Amortiguadores delanteros            | Doble tubo                                                                                                              | Doble tubo                                                                                                              | Doble tubo                                                                                                              | Doble tubo                                                                                                              | Doble tubo                                                                                                              |
|                         | Suspensión trasera                   | Brazo oscilante torsional independiente doble (TTI2) con barra estabilizadora de desbloqueo rápido 22,4 cm de recorrido | Brazo oscilante torsional independiente doble (TTI2) con barra estabilizadora de desbloqueo rápido 25,1 cm de recorrido | Brazo oscilante torsional independiente doble (TTI2) con barra estabilizadora de desbloqueo rápido 25,1 cm de recorrido | Brazo oscilante torsional independiente doble (TTI2) con barra estabilizadora de desbloqueo rápido 25,1 cm de recorrido | Brazo oscilante torsional independiente doble (TTI2) con barra estabilizadora de desbloqueo rápido 25,1 cm de recorrido |
|                         | Amortiguadores traseros              | Doble tubo                                                                                                              | Doble tubo                                                                                                              | Doble tubo                                                                                                              | Doble tubo                                                                                                              | Doble tubo                                                                                                              |
| NEUMÁTICOS/LLANTAS      | Neumáticos delanteros y traseros     | Carlisle ACT HD de 66 x 20/25,4 x 30,5 cm (26 x 8/10 x 12 pulg.)                                                        | ITP† Terracross de 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)                                                        | ITP† Terracross de 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)                                                        | ITP† Terracross de 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)                                                        | ITP† Terracross de 66 x 20/25,4 x 35,6 cm (26 x 8/10 x 14 pulg.)                                                        |
|                         | Llantas                              | Aluminio de fundición de 30,5 cm (12 pulg.)                                                                             | Aluminio de fundición de 35,6 cm (14 pulg.)                                                                             | Aluminio de fundición de 35,6 cm (14 pulg.)                                                                             | Aluminio de fundición de 35,6 cm (14 pulg.)                                                                             | Aluminio de fundición de 35,6 cm (14 pulg.)                                                                             |
| FRENO                   | Delanteros                           | Frenos de disco dobles de 14 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                                  | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                                 | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                                 | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                                 | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                                 |
|                         | Traseros                             | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico                                                  | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                                 | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                                 | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                                 | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                                 |
| DIMENSIONES/CAPACIDADES | Peso en seco estimado*               | 443 kg                                                                                                                  | 574 kg                                                                                                                  | 576 kg                                                                                                                  | 595 kg                                                                                                                  | 597 kg                                                                                                                  |
|                         | L x An x Al                          | 279 x 118,8 x 147,4 cm                                                                                                  | 297 x 122 x 149,4 cm                                                                                                    | 297 x 122 x 149,4 cm                                                                                                    | 317 x 123 x 163,4 cm                                                                                                    | 317 x 123 x 163,4 cm                                                                                                    |
|                         | Distancia entre ejes                 | 208 cm                                                                                                                  | 208 cm                                                                                                                  | 208 cm                                                                                                                  | 228,5 cm                                                                                                                | 228,5 cm                                                                                                                |
|                         | Altura del chasis al suelo           | 26,7 cm                                                                                                                 | 27,9 cm                                                                                                                 | 27,9 cm                                                                                                                 | 27,9 cm                                                                                                                 | 27,9 cm                                                                                                                 |
|                         | Altura del asiento                   | 85,8 cm                                                                                                                 | 87,7 cm                                                                                                                 | 87,7 cm                                                                                                                 | 87,7 cm                                                                                                                 | 87,7 cm                                                                                                                 |
|                         | Capacidad del portaequipajes         | Delante: 54 kg / Detrás: 159 kg                                                                                         | Delante: 45 kg / Detrás: 318 kg                                                                                         | Delante: 45 kg / Detrás: 318 kg                                                                                         | Delante: 45 kg / Detrás: 318 kg                                                                                         | Delante: 45 kg / Detrás: 318 kg                                                                                         |
|                         | Capacidad de almacenaje              | 10,9 litros                                                                                                             | Caja de carga de dos niveles con paredes laterales y compuerta trasera Detrás: 70 litros                                | Caja de carga de dos niveles con paredes laterales y compuerta trasera Detrás: 70 litros                                | Caja de carga de dos niveles con paredes laterales y compuerta trasera Detrás: 70 litros                                | Caja de carga de dos niveles con paredes laterales y compuerta trasera Detrás: 70 litros                                |
|                         | Capacidad de remolque                | 907 kg (remolque con frenos) 465 kg (remolque sin frenos)                                                               | 907 kg (remolque con frenos) 674 kg (remolque sin frenos)                                                               | 907 kg (remolque con frenos) 674 kg (remolque sin frenos)                                                               | 907 kg (remolque con frenos) 674 kg (remolque sin frenos)                                                               | 907 kg (remolque con frenos) 674 kg (remolque sin frenos)                                                               |
| PRESTACIONES            | Depósito                             | 20,5 litros                                                                                                             | 20,5 litros                                                                                                             | 20,5 litros                                                                                                             | 20,5 litros                                                                                                             | 20,5 litros                                                                                                             |
|                         | Indicador                            | Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)                                                                                 | Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)                                                                                 | Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)                                                                                 | Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)                                                                                 | Pantalla digital de 4,5 pulg. (11,4 cm)                                                                                 |
|                         | Instrumentos                         | Toma de CC, conector de 15 A                                                                                            | Toma de CC, conector de 15 A                                                                                            | Toma de CC, conector de 15 A                                                                                            | Toma de CC, conector de 15 A                                                                                            | Toma de CC, conector de 15 A                                                                                            |
|                         | Arranque                             | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                                            | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                                            | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                                            | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                                            | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF                                                            |
|                         | Iluminación                          | Faros de 70 W                                                                                                           | Faros LED                                                                                                               | Faros LED                                                                                                               | Faros LED                                                                                                               | Faros LED                                                                                                               |
|                         | Cabrestante                          | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                                                     | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                                                     | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                                                     | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                                                     | Cabrestante de 1588 kg de capacidad                                                                                     |
|                         | Asiento                              | Piel de asiento reforzada                                                                                               | Piel de asiento reforzada                                                                                               | Piel de asiento reforzada                                                                                               | Piel de asiento reforzada Sistema convertible de portaequipajes (CRS)                                                   | Piel de asiento reforzada Sistema convertible de portaequipajes (CRS)                                                   |
|                         | Manillar                             | De serie con puños y acelerador calefactados                                                                            | De serie con puños y acelerador calefactados                                                                            | De serie con puños y acelerador calefactados                                                                            | De serie con puños y acelerador calefactados                                                                            | De serie con puños y acelerador calefactados                                                                            |
| PRESTACIONES            | Protección                           | Parachoques delantero de alta resistencia                                                                               | Parachoques delantero de alta resistencia                                                                               | Parachoques delantero de alta resistencia                                                                               | Parachoques delantero de alta resistencia                                                                               | Parachoques delantero de alta resistencia                                                                               |





# ACCESORIOS PARA G2, G2L, G2S

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| LinQ: carga y descarga con máxima facilidad            | 16 |
| Portaequipajes y soportes                              | 21 |
| Carga / Almacenamiento                                 | 22 |
| Parabrisas Can-Am                                      | 24 |
| Manillares y retrovisores                              | 25 |
| Asientos                                               | 26 |
| Protectores de chasis de HMWPE                         | 27 |
| Protectores de chasis de plástico                      | 28 |
| Protectores de chasis de aluminio                      | 29 |
| Protectores de chasis individuales de aluminio y HMWPE | 31 |
| Parachoques y protectores                              | 32 |
| Iluminación y accesorios eléctricos                    | 34 |
| Cabrestantes                                           | 37 |
| Enganches                                              | 39 |
| Alto rendimiento                                       | 40 |
| Fundas, Adhesivos y Accesorios varios                  | 42 |
| Sistemas de oruga Apache                               | 44 |
| Palas de trabajo ProMount                              | 48 |



# ELIGE UN PACK PARA DISFRUTAR DE CALIDAD MÁXIMA. TUS PACKS PARA ATV.

## PASO 1: ELIGE TU PACK ESENCIAL

|          |                                                | G2L<br>G2L MAX | G2<br>G2 MAX |
|----------|------------------------------------------------|----------------|--------------|
| BÁSICO   | Base LinQ                                      | 715002350      | N/A          |
|          | Maleta LinQ de 86 litros                       | 715004923      | 715004923    |
|          | Cubremanos para manillar                       | 715001706      | 715001706    |
| AVANZADO | Caja abierta LinQ de alta resistencia          | 715001215      | 715001215    |
|          | Kit de herramientas LinQ                       | 715006829      | 715006829    |
|          | Retrovisores para manillar                     | 715005366      | 715005366    |
| EXTREMO  | Barra de sonido Bluetooth para manillar de MTX | 219400840      | 219400840    |

## PASO 2: ELIGE TU PACK AUXILIAR

|           |                                      | G2L<br>G2L MAX | G2<br>G2 MAX |
|-----------|--------------------------------------|----------------|--------------|
| ADVENTURE | Reposapiés autoevacuables            | 715004759      | 715004759    |
|           | Soporte para dispositivo electrónico | 715004919      | 715004919    |
|           | Bolsa de almacenamiento de 10 litros | 269502121      | 269502121    |
|           | Aletas de guardabarros               | 715004487      | N/A          |
|           | Aletas guardabarros                  | N/A            | 715007089    |
| CAZA      | Sujeciones para equipamiento LinQ    | 715005340      | 715005340    |
|           | Soporte para estuche de armas        | 715001918      | 715002113    |
|           | Gun Boot 6.0 Impact de Kolpin        | 715001419      | 715001419    |
|           | Parachoques delantero Expedition     | 715007233      | 715007233    |
| TRABAJO   | Caja de carga amplia                 | 715007001      | 715007001    |
|           | Soporte para herramientas LinQ       | 715007358      | 715007358    |
|           | Kit de salida de alimentación USB    | 219400510      | 219400510    |
|           | Correas de sujeción con trinquete    | 715008309      | 715008309    |
| INVIERNO  | Calefactor para asiento              | 715007211      | 715007211    |
|           | Funda de asiento de alto rendimiento | 715007212      | 715007212    |
|           | Kit de parabrisas alto               | 715006382      | 715006382    |

© 2024 Bombardier Recreational Products Inc. Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Debido a su compromiso continuo con la calidad e innovación en los productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación.

# LINQ: CARGA Y DESCARGA CON MÁXIMA FACILIDAD

## ACCESORIOS LINQ

### Compatibilidad/Requisitos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Sin necesidad de herramientas: instala y desmonta accesorios a mano rápidamente.</li><li>• Equipa tu Can-Am para cualquier tarea en un momento.</li><li>• Sistema de montaje resistente incluso en los terrenos más difíciles.</li></ul> | OUTLANDER<br>450/570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OUTLANDER                                                                                           | RENEGADE                                                                                                                                                                                           |
| Accesorios LinQ con base de 40,6 cm                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Anclajes LinQ espaciados a 40,6 cm, de centro a centro.</li><li>• Capacidad de carga más baja que la ofrecida por los accesorios LinQ con base de 91,4 cm.</li><li>• Aptos para uso en vehículos ATV y SxS Can-Am, vehículos Can-Am Spyder y Ryker, motos acuáticas Sea-Doo y motonieves Ski-Doo.</li></ul> |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Caja de refrigeración LinQ de 16 litros<br>219400964 • Negro / 295100698 • Blanco                                                                                                                                                                                                | Placa de adaptación LinQ<br>715007273<br>Y<br>Kit de instalación de base LinQ<br>715008125                                                                                                                                                                                                                                                          | Kit de adaptación de anclaje LinQ<br>715004960<br>Y<br>Kit de instalación de base LinQ<br>715008125 | Portaequipajes LinQ<br>715001734<br>Y<br>Kit de adaptación de anclaje LinQ<br>715004960<br><br>O<br><br>Placa de adaptación LinQ<br>715007274<br>Y<br>Kit de instalación de base LinQ<br>715008125 |
| Caja de herramientas LinQ<br>715008111                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Maleta LinQ SR de 21 litros<br>860202449                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Maleta deportiva LinQ de 17 litros<br>860202447                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Caja modular LinQ<br>715005494 • (10 litros)<br>715007112 • (20 litros)<br>715006830 • (30 litros)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Kit de herramientas LinQ<br>715006829                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Bolsa LinQ con parte superior enrollable<br>715008110                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Accesorios LinQ con base de 91,4 cm                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Montaje en portaequipajes LinQ de uso común en vehículos todoterreno Can-Am.</li><li>• Capacidad de carga más alta que la ofrecida por los accesorios LinQ con base de 40,6 cm.</li><li>• Uso limitado a vehículos todoterreno Can-Am.</li></ul>                                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Caja de carga LinQ de 45 litros<br>715003879                                                                                                                                                                                                                                     | Base LinQ<br>715002350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sin requisitos adicionales                                                                          | Portaequipajes LinQ<br>715001734                                                                                                                                                                   |
| Maleta LinQ de 86 litros<br>715004923                                                                                                                                                                                                                                            | No compatible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Maleta LinQ de 121 litros<br>715001747 (monoplaza)<br>715001749 (MAX)                                                                                                                                                                                                            | No compatible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Caja de carga audio LinQ de 43 litros<br>715003018                                                                                                                                                                                                                               | Base LinQ<br>715002350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Caja de refrigeración LinQ de 30 litros<br>715004778 • Negro / 715004698 • Gris                                                                                                                                                                                                  | No compatible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Caja de almacenamiento premium LinQ de OGIO<br>715002923 • Negro                                                                                                                                                                                                                 | Base LinQ<br>715002350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Caja abierta LinQ de alta resistencia<br>715001215                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Caja abierta LinQ de perfil bajo<br>715004282                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Soportes LinQ                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Extensión de portaequipajes LinQ de 10 cm<br>715001711 • Plata / 715001665 • Negro                                                                                                                                                                                               | No compatible<br>*Extensiones de portaequipajes alternativas de 13 cm o 20 cm (715001913 o 715001914) disponibles para G2L                                                                                                                                                                                                                          | Sin requisitos adicionales                                                                          | Portaequipajes LinQ<br>715001734                                                                                                                                                                   |
| Extensión de portaequipajes LinQ de 15 cm<br>715001712 • Plata / 715001671 • Negro                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Sujeciones para equipamiento LinQ<br>715005340                                                                                                                                                                                                                                   | Base LinQ<br>715002350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Soporte para herramientas LinQ<br>715007358                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |
| Soporte para estuche de armas Gun Boot LinQ<br>715002112<br>715002113                                                                                                                                                                                                            | No compatible<br>*Soportes para estuche de armas (715001918 o 715001919) alternativos disponibles para G2L                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     | No compatible                                                                                                                                                                                      |

## Accesorios LinQ con base de 40,6 cm

### Caja modular LinQ



G2, G2L, G2S

**715005494** · (10 litros)

**715007112** · (20 litros)

**715006830** · (30 litros)

- Permite apilamiento de otras cajas modulares para tener siempre el equipo adecuado a mano.
- Tamaño de caja siempre perfecto para guardar cualquier cosa.
- Instalación posible en cualquier base LinQ de 40,6 cm de ancho.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

### Inserción térmica para caja modular LinQ (10 litros)



G2, G2L, G2S

**219401110**

- Forro aislante.
- Integración perfecta en la caja modular LinQ (10 litros).
- Espacio para siete latas de 355 ml.
- Conserva el hielo durante un día.
- Dimensiones interiores: 23 cm (larg.) x 43 cm (anch.) x 6,3 cm (alt.).

### Kit de herramientas LinQ



G2, G2L, G2S

**715006829**

- Incluye:
  - Alicates de corte
  - Alicates de boca larga
  - Alicates regulables
  - Llave de trinquete, conector de 3/8 pulg.
  - Extensión de trinquete de 15 cm
  - Ubicación de almacenamiento de la correa de la CVT integrada (correa no incluida)
- Broca larga de 19 mm (6 puntos), conector de 3/8 pulg.
- Broca de 18 mm, conector de 3/8 pulg.
- Broca larga de 17 mm (6 puntos), conector de 3/8 pulg.
- Broca de 15 mm, conector de 3/8 pulg.
- Broca de 13 mm, conector de 3/8 pulg.
- Broca de 10 mm, conector de 3/8 pulg.
- Broca de 8 mm, conector de 3/8 pulg.
- Broca Torx T40, conector de 3/8 pulg.
- Broca Torx T30, conector de 3/8 pulg.
- Broca Torx T20, conector de 3/8 pulg.
- Llave de tubo, conector de 3/8 pulg.
- Juego de llaves combinadas:
  - Llave combinada de 19 mm
  - Llave combinada de 18 mm
  - Llave combinada de 15 mm
- Llave combinada de 13 mm
- Llave combinada de 10 mm
- Llave combinada de 8 mm
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

### Caja de refrigeración LinQ de 16 litros



G2, G2L, G2S

■ **219400964** · Negro  
■ **295100698** · Blanco

- Todas las ventajas de LinQ: sencilla, rápida y segura.
- Construcción rotomoldeada que proporciona rigidez y durabilidad excepcionales.
- Aislamiento de espuma de calidad premium para retención óptima de hielo.
- Utiliza el sistema de montaje LinQ (patente EE.UU. 8777531 y 8875830).
- Sistema sencillo de quita y pon en un segundo sin herramientas.
- Espacio para veinte latas de 355 ml.
- Conserva el hielo durante tres días.
- Dimensiones exteriores: 33 cm (larg.) x 51 cm (anch.) x 25,5 cm (alt.).
- Dimensiones interiores: 23 cm (larg.) x 43 cm (anch.) x 18 cm (alt.).
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

### Caja de herramientas LinQ



G2, G2L, G2S

**715008111**

- Fabricación de HDPE inyectado de alta precisión para ofrecer rigidez y durabilidad.
- 19 litros de capacidad (máx.).
- Hermética, resistente al clima y con cierre de seguridad en tapa.
- Sistema sencillo de quita y pon en un segundo sin herramientas. Todas las ventajas de LinQ: sencilla, rápida y segura.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

### Bolsa LinQ con parte superior enrollable



G2, G2L, G2S

**715008110**

- Bolsa estanca totalmente impermeable que se dobla por la parte superior para asegurar y proteger tu equipo.
- Montaje LinQ con base de plástico rígida de alta resistencia.
- Solución de almacenamiento de alta capacidad (40 litros).
- Fondo con forro de espuma para mayor protección del equipo.
- Asa integrada para facilitar el transporte y el uso en el vehículo.
- Diseñada para uso en entorno marino en contacto con agua salada.
- Dimensiones: 36 cm (larg.) x 48 cm (anch.) x altura ajustable.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

|                                    |              |                  |
|------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Maleta LinQ SR de 21 litros</b> | G2, G2L, G2S | <b>860202449</b> |
|------------------------------------|--------------|------------------|



- Bolsa semirrígida ampliable.
- 21 litros de capacidad.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

|                                           |              |                  |
|-------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Maleta deportiva LinQ de 17 litros</b> | G2, G2L, G2S | <b>860202447</b> |
|-------------------------------------------|--------------|------------------|



- Todas las ventajas de LinQ: sencilla, rápida y segura.
- Capacidad de 17 litros.
- Base de maleta termoformada en HDPE (polietileno de alta densidad) para ofrecer rigidez y durabilidad.
- Aislamiento de espuma de calidad premium para retención óptima de hielo.
- Parte inferior rígida, parte superior semirrígida.
- Sistema sencillo de quita y pon en un segundo sin herramientas.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

## Accesorios LinQ con base de 91,4 cm

|                                        |                                                                     |                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Caja de carga LinQ de 45 litros</b> | G2 (solo delantero para modelos 6x6 y MAX de 2013 y 2014), G2L, G2S | <b>715003879</b> |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|



- Montaje LinQ para instalación y desmontaje sencillos.
- Ofrece transporte seguro de la carga durante la conducción.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

|                                 |                                    |                  |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| <b>Maleta LinQ de 86 litros</b> | G2 (excepto modelos 6x6), G2L, G2S | <b>715004923</b> |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------|



- Montaje LinQ para instalación y desmontaje sencillos.
- Resistente al clima y con cierre de seguridad.
- Ofrece transporte seguro de la carga durante la conducción.
- Almohadillas de confort para pasajero.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

|                                  |                                         |                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Maleta LinQ de 121 litros</b> | G2 (excepto modelos MAX y 6x6), G2S     | <b>715001747</b>                            |
|                                  | Versión europea (en conformidad con CE) | <b>715001748</b> · Luz trasera no incluida. |



- Para modelos G1, se requiere la placa LinQ para adaptación a modelos anteriores (715001334).
- Paneles para maleta disponibles en varios colores a juego con tu vehículo (de venta por separado).
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

|                                                     |                                         |                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Maleta LinQ de 121 litros para Outlander MAX</b> | G2 (solo modelos MAX excepto 6x6)       | <b>715001749</b>                            |
|                                                     | Versión europea (en conformidad con CE) | <b>715001750</b> · Luz trasera no incluida. |



- El confort del pasajero queda garantizado durante la conducción deportiva o las escapadas recreativas gracias al acolchado de diseño cómodo y ergonómico, con una sección fabricada de espuma de celda cerrada que no absorbe el agua.
- El pasajero podrá montar fácilmente, incluso con el conductor sentado.
- Paneles para maleta disponibles en varios colores a juego con tu vehículo (de venta por separado).

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Paneles para maleta LinQ de 121 litros</b> | G2 (excepto modelos 6x6), G2S |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|



- Paneles de colores para que la maleta LinQ de 121 litros haga juego con tu vehículo.

- **715001391** · Negro
- **715001392** · Amarillo
- **715002481** · Blanco
- **715002480** · Gris claro
- **715002984** · Azul Octane

- **715002985** · Verde Manta
- **715002986** · Rojo Cam-Am
- **715006119** · Naranja fuerte
- **715006120** · Verde Squadron
- **715007074** · Verde tundra

## Paneles para maleta LinQ de 121 litros

(No se ilustra.)

VERSIÓN EUROPEA (en conformidad con CE)

- Paneles de colores para que la maleta LinQ de 121 litros haga juego con tu vehículo.
- Luz trasera no incluida.

■ **715001397** · Negro  
 ■ **715001398** · Amarillo  
 ■ **715006124** · Rojo Viper  
 □ **715002483** · Blanco

■ **715006122** · Verde Manta  
 ■ **715006121** · Rojo Cam-Am  
 ■ **715006123** · Naranja fuerte

## Caja de carga audio LinQ de 43 litros

G2 (solo delantero para modelos 6x6 y MAX de 2013 y 2014), G2L, G2S

**715003018**



- Sistema sencillo de montaje/desmontaje para sujetar y transportar la carga de forma segura.
- El receptor con capacidad Bluetooth y los altavoces de 16,5 cm, integrados en la tapa, presentan un diseño oculto inteligente.
- La función de apagado automático protege la batería al apagar el sistema tras 10 minutos de inactividad.
- Panel de control retroiluminado perfecto para uso nocturno.
- Altavoces resistentes al agua.
- Ofrece la mejor calidad de sonido del mercado para que disfrutes aún más de la conducción gracias a un amplificador integrado de alta eficacia y gran alcance.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

## Caja de refrigeración LinQ de 30 litros

G2 (excepto modelos 6x6), G2S

■ **715004778** · Negro  
 ■ **715004698** · Gris



- Montaje LinQ para instalación y desmontaje sencillos.
- Construcción rotomoldeada que proporciona rigidez y durabilidad excepcionales.
- Aislamiento de espuma de calidad premium para retención óptima de hielo.
- Compartimento integrado totalmente extraíble que protege los alimentos.
- Robustos retenes de caucho mantienen la tapa herméticamente cerrada.
- Resistente al clima.
- Práctico tapón de drenaje.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

## Caja de almacenamiento premium LinQ de OGIO

G2 (excepto modelos 6x6), G2L, G2S

■ **715002923** · Negro



- Montaje LinQ para instalación y desmontaje sencillos.
- Ofrece transporte seguro de la carga durante la conducción.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

## Caja abierta LinQ de perfil bajo

G2, G2L (solo delante para modelos MAX y 6x6), G2S

**715004282**



- Caja abierta de perfil bajo que amplía la capacidad de carga.
- Ideal para acceso sencillo a herramientas, cuerda, accesorios de cabrestante y pala de trabajo.
- Varios puntos de anclaje para sujeciones y tensores.
- Fabricación de polipropileno inyectado resistente a los impactos.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

## Caja abierta LinQ de alta resistencia

G2, G2L (solo delante para modelos MAX y 6x6), G2S

**715001215**



- Fabricación de acero de baja aleación y alta resistencia.
- Montaje LinQ para instalación y desmontaje sencillos.
- Se puede instalar en ambos portaequipajes delantero y trasero del vehículo.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

## Caja de carga amplia

G2, G2L (excepto 6x6)

**715007001**



- Plataforma trasera para transportar componentes grandes.
- Los puntos de anclaje (anilla en D), los complementos LinQ para el soporte para herramientas, y las marcas permiten la instalación de un accesorio de 40,6 cm.
- Además, integra una alfombrilla en el fondo, una ranura para instalar un separador y una ranura para el uso de un separador que cierre el hueco en el borde trasero vertical.
- Se instala en plataformas de ATV mediante el sistema LinQ y ganchos que facilitan el montaje y la desinstalación.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

## Soportes LinQ

### Soporte para herramientas LinQ

G2, G2L, G2S

715007358



- Soporte para herramientas de gran versatilidad.
- Práctico seguro giratorio que permite el almacenamiento de las herramientas en cualquier ángulo.
- A la venta por pares.
- G2S: Portaequipajes LinQ (715001734) requerido para la instalación.

### Sujeciones para equipamiento LinQ

G2, G2L, G2S

715005340



- Sujeciones resistentes y flexibles que se adaptan perfectamente a diversos objetos de 2,5 a 10 cm de diámetro.
- Diseño de gran resistencia para llevar arcos, cañas de pescar, rastrillos o herramientas agrícolas, entre otros.
- Las sujeciones se abren rápidamente con un botón, de modo que resulta muy sencillo sacar los objetos.
- Sistema de base de gran resistencia para las aventuras más audaces.
- Transporta tus herramientas fácilmente combinando las sujeciones para equipamiento con el sistema LinQ.
- Orientación de 360°.
- A la venta por pares.

## Montaje LinQ

### Kit de adaptación de anclaje LinQ

G2, G2S

715004960



- Permite la instalación de accesorios con base LinQ de 40,6 cm en portaequipajes LinQ.
- Instalación y desmontaje sin necesidad de herramientas.
- Para G2S, la instalación requiere el portaequipajes LinQ (715001734).

### Base LinQ

G2L

715002350



- Fabricación de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
- Permite la instalación de los accesorios LinQ.
- A la venta en packs de 4 unidades.

### Mecanismo de bloqueo LinQ

G2, G2L, G2S

860201968



- Modo sencillo de bloquear de forma segura la mayoría de los accesorios LinQ.
- Incluye tapa que protege el mecanismo de bloqueo contra los elementos.
- Resistente a la corrosión.
- Pack de 1 unidad con 2 llaves.
- No compatible con la caja de refrigeración LinQ de 16 litros, la caja de herramientas LinQ, el soporte para herramientas LinQ ni las sujeciones para equipamiento LinQ.

### Repuestos LinQ

715001707



- Exclusiva sujeción de montaje para utilizar en cualquier accesorio del sistema LinQ.
- Instalación y desmontaje sin necesidad de herramientas.
- A la venta por pares.

# PORTAEQUIPAJES Y SOPORTES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Extensión de portaequipajes LinQ de 10 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G2, G2S                    | <b>715001711</b> · Plata<br><b>715001665</b> · Negro |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para la parte delantera o trasera.</li> <li>• Resistente y duradera.</li> <li>• Mantiene la carga firme en su sitio.</li> <li>• Instalación sencilla y sin herramientas gracias al sistema LinQ.</li> <li>• Revestimiento anticorrosión con acabado pulverizado de gran durabilidad.</li> <li>• Portaequipajes LinQ (715001734) requerido para modelo G2S.</li> </ul> |                            |                                                      |
| <b>Extensión de portaequipajes LinQ de 15 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | G2, G2S                    | <b>715001712</b> · Plata<br><b>715001671</b> · Negro |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para la parte delantera o trasera.</li> <li>• Resistente y duradera.</li> <li>• Mantiene la carga firme en su sitio.</li> <li>• Instalación sencilla y sin herramientas gracias al sistema LinQ.</li> <li>• Revestimiento anticorrosión con acabado pulverizado de gran durabilidad.</li> <li>• Portaequipajes LinQ (715001734) requerido para modelo G2S.</li> </ul> |                            |                                                      |
| <b>Extensión de portaequipajes de 13 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G2L                        | <b>715001913</b>                                     |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para la parte delantera o trasera.</li> <li>• Fabricación de acero al carbono.</li> <li>• Integra puntos de anclaje para sujetar la carga en los portaequipajes.</li> <li>• Instalación sencilla en soporte tubular.</li> <li>• Revestimiento anticorrosión con acabado pulverizado de gran durabilidad.</li> </ul>                                                   |                            |                                                      |
| <b>Extensión de portaequipajes de 20 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | G2L                        | <b>715001914</b>                                     |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para la parte delantera o trasera.</li> <li>• Fabricación de acero al carbono.</li> <li>• Integra puntos de anclaje para sujetar la carga en los portaequipajes.</li> <li>• Instalación sencilla en soporte tubular.</li> <li>• Revestimiento anticorrosión con acabado pulverizado de gran durabilidad.</li> </ul>                                                 |                            |                                                      |
| <b>Portaequipajes LinQ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | G2S (excepto modelos X mr) | <b>715001734</b>                                     |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portaequipajes de sujeción por pernos.</li> <li>• Permite el uso de accesorios de montaje LinQ en la unidad G2S.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                      |
| <b>Placa de base LinQ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G2L                        | <b>715007273</b>                                     |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite el uso de accesorios LinQ con base de 40,6 cm en la unidad G2L para ampliar las opciones de carga y las posibilidades de desplazamiento.</li> <li>• Requiere el kit de base LinQ (715008125).</li> </ul>                                                                                                                                                    |                            |                                                      |
| <b>Placa de base LinQ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | G2S                        | <b>715007274</b>                                     |
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite el uso de accesorios LinQ con base de 40,6 cm en la unidad G2S para ampliar las opciones de carga y las posibilidades de desplazamiento.</li> <li>• Requiere el kit de base LinQ (715008125).</li> </ul>                                                                                                                                                    |                            |                                                      |

|                                      |                           |                  |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Soporte para estuche de armas</b> | G2L (excepto modelos MAX) | <b>715001918</b> |
|                                      | G2L (solo modelos MAX)    | <b>715001919</b> |



- Fabricación de acero.
- Diseñado para soporte tubular.
- Para el uso con el estuche de armas Gun Boot 6.0 Impact de Kolpin.
- Opción de montaje en ambos laterales del vehículo.

|                                                              |         |                  |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| <b>Gun Boot 6.0 Impact<sup>†</sup> de Kolpin<sup>†</sup></b> | G2, G2L | <b>715001419</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|



- Más espacio para armas con empuñadura tipo pistola y bípodes pequeños.
- Tiene cabida para armas de fuego de hasta 130 cm de largo.
- Espacio abundante para visores telescópicos de 60 mm.
- Diseño especial de apertura trasera para permitir acceso fácil.
- Asa con diseño ergonómico y puntos de fijación moldeados para el portafusil.
- Tapa de cierre a presión que se puede cerrar con llave.
- Diseñado para llevar rifles de cerrojo y escopetas para uso con mano derecha o izquierda.
- Incluye forro extraíble de espuma y nylon que absorbe los impactos para protección interior superior.
- La instalación requiere el kit de montaje correspondiente.

|                                                                        |                                   |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| <b>Soporte para estuche de armas Gun Boot LinQ</b><br>(No se ilustra.) | G2 (excepto MAX, 6x6 y X mr 1000) | <b>715002112</b> |
|                                                                        | G2 (solo modelos MAX y X mr 1000) | <b>715002113</b> |

- Este ligero soporte para el estuche de armas se puede montar en ambos laterales del Outlander con el sistema LinQ sin necesidad de herramientas.
- Para el uso con el estuche de armas Gun Boot 6.0 Impact de Kolpin.

|                         |         |                             |
|-------------------------|---------|-----------------------------|
| <b>Soporte multiuso</b> | G2, G2L | <b>715002354</b> · Sencillo |
|                         |         | <b>715001945</b> · Doble    |



- Soporte en U abierto para herramientas (pala, hacha) y armas de caza (rifle, arco) que ofrece seguridad y acceso fácil al mismo tiempo.
- Instalación sencilla en soporte tubular, extensiones de portaequipajes, caja abierta o parachoques.
- Extensión de portaequipajes LinQ (715001711) requerida para modelo G2.
- A la venta por pares.

|                                          |     |                  |
|------------------------------------------|-----|------------------|
| <b>Sujeciones para equipamiento LinQ</b> | G2L | <b>715001421</b> |
|------------------------------------------|-----|------------------|



- Estas sujetores, resistentes y flexibles, amortiguan y protegen, y se adaptan perfectamente a diversos objetos de 2,5 a 10 cm de diámetro.
- Diseño de gran resistencia para llevar arcos, cañas de pescar, rastrillos o herramientas agrícolas, entre otros.
- Las sujetores se abren rápidamente con un botón, de modo que resulta muy sencillo sacar los objetos.
- Sistema de base de gran resistencia para las aventuras más audaces.
- Instalación sencilla en soporte tubular, extensiones de portaequipajes, cajas o parachoques.
- A la venta por pares.

## CARGA / ALMACENAMIENTO

|                    |                       |                  |
|--------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Tapa rígida</b> | G2 (solo modelos 6x6) | <b>715002394</b> |
|--------------------|-----------------------|------------------|



- La tapa rígida crea una caja de carga de 440 litros.
- El cierre de seguridad protege tus pertenencias.
- La elevación de la tapa se realiza mediante cilindros de gas.

|                                              |                       |                  |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Paredes laterales y compuerta trasera</b> | G2 (solo modelos 6x6) | <b>715005153</b> |
|----------------------------------------------|-----------------------|------------------|



- Permite la transformación fácil y rápida de la plataforma de carga en espacioso compartimento.
- Paredes moldeadas rotacionalmente para ofrecer durabilidad máxima en los trabajos más duros independientemente de las condiciones.

|                                                           |                       |                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Pared para protección de carga</b><br>(No se ilustra.) | G2 (solo modelos 6x6) | <b>708301522</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|

- Para uso con o sin paredes laterales.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Cajón abierto para plataforma de carga</b>                                       | G2L (solo modelos 6x6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>715005256</b> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transforma la plataforma de carga en caja de gran capacidad para ampliar las posibilidades de carga.</li> <li>• Fabricación de polietileno de alta densidad y durabilidad, formado y diseñado para maximizar el espacio de carga.</li> <li>• Permite acceso al compartimento trasero resistente al agua del vehículo.</li> <li>• Diseñada para instalación sencilla y adaptación perfecta.</li> </ul> |                  |
| <b>Lona</b>                                                                         | G2 (solo modelos 6x6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>715002416</b> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñada para cubrir totalmente todos los objetos de la caja de carga.</li> <li>• Evita salpicaduras en la caja de carga.</li> <li>• Resulta muy fácil de quitar para el acceso rápido al interior de la caja.</li> </ul>                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Caja de servicio de 70 litros</b>                                                | G2 (solo modelos 6x6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>715001999</b> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vayas donde vayas y hagas lo que hagas, esta práctica caja de servicio de 70 litros es tu opción de almacenamiento móvil.</li> <li>• La tapa asegura y protege el equipo contra los elementos independientemente de las condiciones.</li> <li>• Se desliza bajo la plataforma con asideros para ofrecer acceso fácil.</li> </ul>                                                                      |                  |
| <b>Red para caja de carga</b>                                                       | G2 (solo modelos 6x6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>715001371</b> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Red sólida diseñada para el enganche a la parte inferior de la caja de carga que permite el almacenamiento seguro y compacto de la carga.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| <b>Bolsa de almacenamiento flexible</b>                                             | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>715003759</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolsa de 3 compartimentos.</li> <li>• Transporta tu equipo en una bolsa resistente al clima.</li> <li>• Maleta flexible de 45 litros de capacidad diseñada para la parte posterior del vehículo a fin de maximizar las posibilidades de almacenamiento.</li> <li>• Portaequipajes LinQ (715001734) requerido para modelo G2S.</li> </ul>                                                              |                  |
| <b>Bolsa de almacenamiento de 10 litros</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>269502121</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolsa estanca que se dobla por la parte superior para proteger la carga completamente contra los elementos.</li> <li>• Cabe en el compartimento trasero del vehículo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |                  |

# PARABRISAS CAN-AM

|                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carenado Deluxe</b>                                                           | G2 (excepto X mr y 6x6), G2L | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>715001232</b> · Negro</li> <li>■ <b>715000935</b> · Amarillo 2000</li> <li>■ <b>715002479</b> · Gris claro</li> <li>■ <b>715006125</b> · Verde Squadron</li> <li>■ <b>715007073</b> · Verde tundra</li> </ul>                                                                     |
|                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innovador sistema de protección contra el viento con diversas prestaciones.</li> <li>• Extracción rápida y sin necesidad de herramientas tras montar los soportes de la base en el manillar.</li> <li>• Dos sujetavazos.</li> <li>• Compatible con kit de montaje de GPS.</li> </ul> |
|                                                                                  |                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retrovisores y luces adicionales opcionales.</li> <li>• Requiere parabrisas bajo, alto o ultra alto.</li> <li>• Kit de adaptación de manillar cónico requerido para vehículos con manillar cónico de aluminio de 28 mm.</li> <li>• No compatible con modelos T3.</li> </ul>          |

|                                                                                                                                                                                           |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Kit de adaptación de manillar cónico</b><br>(No se ilustra.)                                                                                                                           | Carenado Deluxe | <b>715002470</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requerido para la instalación del carenado Deluxe en Outlander X-TP y en cualquier vehículo con manillar cónico de aluminio de 28 mm.</li> </ul> |                 |                  |

|                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parabrisas ultra alto</b>                                                      | Carenado Deluxe | <b>715000936</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este parabrisas de 41 cm ofrece máxima protección contra los elementos durante la conducción.</li> <li>• Para protección contra el viento y aplicaciones de invierno.</li> <li>• Instalación y desmontaje sin necesidad de herramientas.</li> </ul> |
|                                                                                   |                 | <i>La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.</i>                                                                                                                                                     |

|                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parabrisas alto</b>                                                              | Carenado Deluxe | <b>715001211</b>                                                                                                                                                                                   |
|  |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 28 cm de alto, para protección contra el viento y aplicaciones de invierno.</li> <li>• Instalación y desmontaje sin necesidad de herramientas.</li> </ul> |
|                                                                                     |                 | <i>La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.</i>                                                           |

|                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parabrisas de perfil bajo</b>                                                    | Carenado Deluxe | <b>715001227</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este parabrisas de 15 cm mantiene la apariencia deportiva de tu vehículo al tiempo que te ofrece protección media contra los elementos y la posibilidad de disfrutar de iluminación direccional.</li> <li>• Instalación y desmontaje sin necesidad de herramientas.</li> </ul> |
|                                                                                     |                 | <i>La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.</i>                                                                                                                                                                                |

## Accesorios

|                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iluminación auxiliar de parabrisas</b>                                          | Carenado Deluxe | <b>715003115</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 luces LED especiales para el carenado Deluxe que emiten más luz y ofrecen iluminación direccional.</li> <li>• 1800 lumens.</li> <li>• Kit de 2 luces Cree LED de 10 W.</li> <li>• Iluminación de largo alcance hasta 107 m, con un consumo inferior a 1 amperio por luz.</li> </ul> |
|                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kit de retrovisores Deluxe</b>                                                   | Carenado Deluxe | <b>715002353</b>                                                                                                                                                          |
|  |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de montaje mejorado.</li> <li>• Amplia visión trasera.</li> <li>• Se adapta perfectamente al carenado Deluxe.</li> </ul> |
|                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                           |

## Kits de parabrisas

| Kit de parabrisas ultra alto                                                                                                             | G2, G2L, G2S (excepto modelos X mr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 715003023                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricación en policarbonato con ventilación integrada para reducir la turbulencia y el ruido a velocidad elevada, y disfrutar de una experiencia de conducción más suave y apacible.</li> <li>Extracción rápida y sin necesidad de herramientas tras montar los soportes de la base en el manillar.</li> <li>Se adapta a manillares rectos y cónicos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseño mejorado para ofrecer rigidez superior.</li> <li>Tapa de dirección (709400939) requerida para modelos XT y Mossy Oak.</li> <li>Parabrisas de 41 cm.</li> <li>Para insuperable protección contra el viento y aplicaciones de invierno.</li> </ul> |
| <i>La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kit de parabrisas alto                                                                                                                   | G2, G2L, G2S (excepto modelos X mr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 715006382                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricación en policarbonato con ventilación integrada para reducir la turbulencia y el ruido a velocidad elevada, y disfrutar de una experiencia de conducción más suave y apacible.</li> <li>Extracción rápida y sin necesidad de herramientas tras montar los soportes de la base en el manillar.</li> <li>Se adapta a manillares rectos y cónicos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseño mejorado para ofrecer rigidez superior.</li> <li>Tapa de dirección (709400939) requerida para modelos XT y Mossy Oak.</li> <li>Parabrisas de 28 cm.</li> <li>Para protección contra el viento y aplicaciones de invierno.</li> </ul> |
| <i>La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Kit de parabrisas bajo                                                                                                                   | G2, G2L, G2S (excepto modelos X mr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 715003021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricación en policarbonato con ventilación integrada para reducir la turbulencia y el ruido a velocidad elevada, y disfrutar de una experiencia de conducción más suave y apacible.</li> <li>Extracción rápida y sin necesidad de herramientas tras montar los soportes de la base en el manillar.</li> <li>Se adapta a manillares rectos y cónicos.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Diseño mejorado para ofrecer rigidez superior.</li> <li>Tapa de dirección (709400939) requerida para modelos XT y Mossy Oak.</li> <li>Parabrisas de 15 cm.</li> <li>Te permite mantener la apariencia deportiva de tu vehículo al tiempo que te ofrece protección media contra los elementos.</li> </ul> |
| <i>La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## MANILLARES Y RETROVISORES

| Cubremanos para manillar                                                                                                                                                                                                                          | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Resistente construcción de plástico inyectado con logotipo de Can-Am.</li> <li>Con tapa extraíble para el ajuste del flujo de aire.</li> <li>El kit de montaje se vende por separado.</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 715000525 · Negro / Amarillo</li> <li>■ 715000537 · Blanco / Negro</li> <li>■ 715001706 · Negro / Negro</li> <li>■ 715003811 · Rojo Can-Am / Negro</li> <li>■ 715003812 · Verde Manta / Negro</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 715003813 · Naranja / Negro</li> <li>■ 715003814 · Azul Octane / Negro</li> <li>■ 715006117 · Verde Squadron / Negro</li> <li>■ 715006118 · Rojo Viper / Negro</li> </ul>                      |

| Cubremanos para pasajero                                                            | G2 y G2L (solo modelos MAX)                                                                                                                                                                                        | 715001669 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estos cubremanos se instalan en los asideros para el pasajero, que disfrutará de comodidad superior durante la conducción.</li> <li>Fácil de instalar y retirar.</li> </ul> |           |

| Kit de montaje de aluminio con recubrimiento completo                               | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                           | 715001378 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fabricación en aluminio fundido negro ligero.</li> <li>Incluye todos los accesorios.</li> <li>Los cubremanos se venden por separado.</li> </ul> |           |

| Manillar cónico de aluminio                                                         | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                  | 715000550 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manillar cónico de 22 - 28 mm fabricado en aluminio 6061-T6.</li> <li>Incluye todos los accesorios, almohadilla en la parte central y tapa.</li> </ul> |           |

|                                     |              |                  |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Retrovisor izquierdo - 10 mm</b> | G2, G2L, G2S | <b>708200963</b> |
|-------------------------------------|--------------|------------------|



- Espejos convexos de montaje en manillar con capacidad de ajuste.
- Superficie convexa que ofrece visibilidad mejorada en un campo de visión más amplio.
- Acabado mate.
- El vástago presenta una rosca de 10 mm.
- Se precisa un soporte (715000190) para la instalación en DS 450.
- No es necesario soporte para la instalación en Outlander y Renegade.

|                                                       |              |                  |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Retrovisor derecho - 10 mm</b><br>(No se ilustra.) | G2, G2L, G2S | <b>709400523</b> |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|

- Gran superficie de visualización, 13 cm x 8 cm.
- Acabado mate.
- El vástago presenta una rosca de 10 mm.
- Se precisa un soporte (715000190) excepto para vehículos con freno de mano a la derecha.

|                                   |              |                  |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Retrovisores para manillar</b> | G2, G2L, G2S | <b>715005366</b> |
|-----------------------------------|--------------|------------------|



- Espejos convexos de montaje en manillar con capacidad de ajuste.
- Superficie convexa que ofrece visibilidad mejorada en un campo de visión más amplio.
- No requiere parabrisas ni carenado para el montaje.
- Compatible con todas las opciones de parabrisas.

## ASIENTOS

|                                |                           |                  |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Respaldo para conductor</b> | G2L (excepto modelos MAX) | <b>715003941</b> |
|--------------------------------|---------------------------|------------------|



- Proporciona soporte extra a la espalda del piloto, para que conducir esos pocos kilómetros más sea mucho más cómodo.
- Se ajusta en horizontal para adaptarse a la altura y las preferencias del conductor.
- Se monta y bloquea firmemente en el vehículo.

|                                                      |                                                  |                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>Kit de asiento de pasajero para Outlander MAX</b> | G2 de 2015 y posteriores, G2L (solo modelos MAX) | <b>715002373</b> |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|




- Ideal para sustituir asiento de pasajero usado o dañado.

|                                             |         |                  |
|---------------------------------------------|---------|------------------|
| <b>Funda de asiento de alto rendimiento</b> | G2, G2L | <b>715007212</b> |
|---------------------------------------------|---------|------------------|



- Materiales de alto rendimiento para cubrir y proteger el asiento.
- Antiabrasión y antidesgarros.
- Se instala de forma muy sencilla al extenderse y adaptarse al asiento original. El elástico sujeta la funda en su sitio.

# PROTECTORES DE CHASIS DE HMWPE



Nuestros protectores de plástico se deslizan suave y silenciosamente por los obstáculos para ofrecer excelente protección en terrenos abruptos. Fabricados de polietileno de ultra alto peso molecular (HMWPE) termoformado resistente a la abrasión de 6 mm de espesor.

- Más ligero que el aluminio.
- Excelente capacidad antigrietas.
- Alta resistencia a los impactos.

## OUTLANDER, RENEGADE

| G2                               |                               |                                  |                               |                                  |                               | G2L                 |                  | G2S       |           |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------|
| 2016 y anteriores                |                               | 2017-2018                        |                               | 2019 y posteriores               |                               |                     |                  | 2017-2018 | 2019-2022 |
| Excepto modelos MAX y X mr 1000R | Solo modelos MAX y X mr 1000R | Excepto modelos MAX y X mr 1000R | Solo modelos MAX y X mr 1000R | Excepto modelos MAX y X mr 1000R | Solo modelos MAX y X mr 1000R | Excepto modelos MAX | Solo modelos MAX |           |           |



### Kit de protección de chasis de HMWPE

|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 715004214 | 715004215 | 715004209 | 715004210 | 715004806 | 715004807 | 715004211 | 715004212 | 715004213 | 715004809 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

### Protectores de chasis individuales de HMWPE

|                                                                                                 |           |           |           |           |           |           |                                         |                                         |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| ① Protectores de trapecios                                                                      | 715002924 | 715002924 | 715002924 | 715002924 | 715004822 | 715004822 | 715002924                               | 715002924                               | 715002924 | 715004822 |
| ② Protectores de chasis inferior<br><i>Sección de reposapiés no compatible con Renegade Xmr</i> | 715002926 | 715002927 | 715002926 | 715002927 | 715002926 | 715002927 | 715002928                               | 715002929                               | 715002974 | 715002974 |
| ③ Protectores de basculantes                                                                    | -         | -         | 715003466 | 715003466 | 715004823 | 715004823 | 715003466<br>(solo modelos 2015 a 2020) | 715003466<br>(solo modelos 2015 a 2020) | 715003466 | 715004823 |

# PROTECTORES DE CHASIS DE PLÁSTICO




Nuestros protectores de plástico se deslizan suave y silenciosamente por los obstáculos para ofrecer excelente protección en terrenos abruptos. Fabricados de polietileno de ultra alto peso molecular (HMWPE) termoformado resistente a la abrasión.

• Más ligero que el aluminio.

| Equipa tu Outlander y Renegade con el kit de protección completo o añádelos de forma individual. | OUTLANDER | OUTLANDER MAX | OUTLANDER 6X6                | G2, G2S   | G2L       | G2L MAX   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| PROTECTORES DE CHASIS DE PLÁSTICO INDIVIDUALES                                                   |           |               |                              |           |           |           |
| 1 PROTECTORES DE TRAPÉCIOS G2                                                                    | 715002924 | 715002924     | 715002924                    | 715002924 | —         | —         |
| 2 PROTECTORES DE BASCULANTES G2                                                                  | 715002925 | —             | 715002925                    | 715002925 | —         | —         |
| 3 PROTECTOR DE CHASIS DE PLÁSTICO G2                                                             | 715006019 | 715006020     | 715005290<br>715005320 (MAX) | —         | 715006115 | 715006116 |

# PROTECTORES DE CHASIS DE ALUMINIO




Para ofrecer durabilidad y resistencia óptimas, todos nuestros protectores de chasis de aluminio están fabricados de aluminio 5052-H32 de alta resistencia y 4,5 mm de espesor.

- Durabilidad óptima.
- Alta resistencia.

## OUTLANDER

|                                                       | G2                               |                               |                                  |                               |                                      |                               | G2L                 |                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
|                                                       | 2016 y anteriores                |                               | 2017-2018                        |                               | 2019 y posteriores                   |                               | Cualquier año       |                  |
|                                                       | Excepto modelos MAX y X mr 1000R | Solo modelos MAX y X mr 1000R | Excepto modelos MAX y X mr 1000R | Solo modelos MAX y X mr 1000R | Excepto modelos MAX y X mr 1000R     | Solo modelos MAX y X mr 1000R | Excepto modelos MAX | Solo modelos MAX |
| <b>Kit de protección de chasis de aluminio</b>        |                                  |                               |                                  |                               |                                      |                               |                     |                  |
|                                                       | 715002137                        | 715002138                     | 715004197                        | 715004198                     | 715004804                            | 715004805                     | 715004199           | 715004200        |
| <b>Protectores de chasis individuales de aluminio</b> |                                  |                               |                                  |                               |                                      |                               |                     |                  |
| ① Protectores de trapecios                            | 715001667                        | 715001667                     | 715001667                        | 715001667                     | 715004820                            | 715004820                     | 715001667           | 715001667        |
| ② Protector de chasis delantero                       | 715000926                        | 715000926                     | 715000926                        | 715000926                     | 715000926                            | 715000926                     | 715001906           | 715001906        |
| ③ Protector de chasis central                         | 715002078                        | 715002078                     | 715002078                        | 715002078                     | 715002078                            | 715002078                     | 715002078           | 715002078        |
| ④ Protectores de reposapiés                           | 715000922                        | 715000922                     | 715000922                        | 715000922                     | 715000922 (excepto modelos X mr 850) | 715000922                     | 715000922           | 715000922        |
| ⑤ Protectores de basculantes                          | —                                | —                             | 715008595                        | 715008595                     | 715004821                            | 715004821                     | 715008595           | 715008595        |
| ⑥ Protectores de diferencial trasero                  | 715000920                        | 715000920                     | 715000920                        | 715000920                     | 715000920                            | 715000920                     | 715000920           | 715000920        |
| ⑦ Protector de chasis trasero                         | 715002028                        | 715002029                     | 715002028                        | 715002029                     | 715002028                            | 715002029                     | 715002028           | 715002029        |

# PROTECTORES DE CHASIS DE ALUMINIO




Para ofrecer durabilidad y resistencia óptimas, todos nuestros protectores de chasis de aluminio están fabricados de aluminio 5052-H32 de alta resistencia y 4,5 mm de espesor.

• Durabilidad óptima.

## RENEGADE

|                                                | G2S               |           |           |                    |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|
|                                                | 2016 y anteriores | 2017-2018 | 2019-2022 | 2023 y posteriores |
| Protectores de chasis individuales de aluminio |                   |           |           |                    |
| ① Protectores de trapecios                     | 715001667         | 715001667 | 715004820 | 715004820          |
| ② Protector de chasis delantero                | 715000925         | 715000925 | 715000925 | 715001906          |
| ③ Protector de chasis central                  | 715002078         | 715002078 | 715002078 | 715002078          |
| ④ Protectores de basculantes                   | 715001129         | 715008595 | 715004821 | 715004821          |
| ⑤ Protectores de diferencial trasero           | 715000920         | 715000920 | 715000920 | 715000920          |
| ⑥ Protector de chasis trasero                  | 715002028         | 715002028 | 715002028 | 715002028          |

# PROTECTORES DE CHASIS INDIVIDUALES DE ALUMINIO Y HMWPE



Nuestros protectores de plástico y aluminio se deslizan suave y silenciosamente por los obstáculos para ofrecer excelente protección en terrenos abruptos.

## HMWPE

Fabricados de polietileno de ultra alto peso molecular (HMWPE) termoformado resistente a la abrasión de 6 mm de espesor.

- Más ligero que el aluminio.
- Excelente capacidad antigrietas.
- Alta resistencia a los impactos.

## ALUMINIO

Fabricación en aluminio 5052-H32 de alta resistencia y 4,5 mm de espesor.

- Durabilidad óptima.
- Alta resistencia.

## OUTLANDER 6X6

|                                                       | G2 6x6                  |             |                         | G2L 6x6                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                       | 2016 y anteriores       | 2017 - 2018 | 2019 y posteriores      | Cualquier año                                 |
| <b>Protectores de chasis individuales de HMWPE</b>    |                         |             |                         |                                               |
| ① Protectores de trapecios de HMWPE                   | 715002924               | 715002924   | 715004822               | 715002924                                     |
| ② Protector de chasis inferior integral de HDPE       | 715005290 (excepto MAX) | 715005290   | 715005290 (excepto MAX) | 715004987 (excepto MAX)                       |
|                                                       | 715005320 (solo MAX)    | 715005320   | 715005320 (solo MAX)    | 715005259 (solo MAX)                          |
| ③ Protectores de basculantes de HMWPE                 | -                       | 715003466   | 715004823               | 715003466 (solo modelos de 2020 y anteriores) |
| <b>Protectores de chasis individuales de aluminio</b> |                         |             |                         |                                               |
| ① Protectores de trapecios de aluminio                | 715001667               | 715001667   | 715004820               | 715001667                                     |
| ② Protector de chasis inferior integral de aluminio   | -                       | -           | -                       | -                                             |
| ③ Protectores de basculantes de aluminio              | -                       | 715008595   | 715004821               | 715008595                                     |

# PARACHOQUES Y PROTECTORES

## Parachoques

| Parachoques                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Parachoques delantero Expedition</b>                                            | G2, G2L (excepto modelos X mr y modelos X xc de 2022 y posteriores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>715007233</b> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de tubos de acero perfilados de 3,8 cm para proporcionar protección total a la parte delantera del vehículo.</li> <li>• Protege y no obstruye los faros del vehículo.</li> <li>• Puntos de montaje integrados para luces.</li> <li>• Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.</li> </ul>                                                               |                  |
| <b>Parachoques trasero Expedition</b>                                              | G2, G2L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>715007234</b> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Construcción de tubos de acero perfilados de 3,8 cm para proporcionar protección total a la parte trasera del vehículo.</li> <li>• Protege y no obstruye las luces traseras del vehículo.</li> <li>• Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.</li> <li>• La instalación del parachoques trasero en modelos G2 Base y DPS requiere 705008164 y 705008165.</li> </ul> |                  |
| <b>Parachoques delantero X mr</b>                                                  | G2S de 2023 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>715008198</b> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección delantera del vehículo mejorada. Requerido como punto de montaje para kit de reubicación del radiador (715008898).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| <b>Parachoques delantero XT</b>                                                    | G2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>715004837</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporciona mayor protección contra los obstáculos.</li> <li>• Resistente y duradero, puede acoplarse al modelo Outlander básico para convertir el vehículo en modelo XT.</li> <li>• De serie en los modelos XT, XT-P, Mossy Oak y Limited.</li> <li>• Diseño sobredimensionado de los tubos con acabado negro texturizado y esquinas metálicas.</li> </ul>                                                             |                  |
| <b>Parachoques trasero XT</b>                                                      | G2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>715004920</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporciona mayor protección contra los obstáculos.</li> <li>• Resistente y duradero, puede acoplarse al modelo Outlander básico para convertir el vehículo en modelo XT.</li> <li>• De serie en los modelos XT, XT-P, Mossy Oak y Limited.</li> <li>• Diseño sobredimensionado de los tubos con acabado negro texturizado y esquinas metálicas.</li> </ul>                                                             |                  |
| <b>Parachoques delantero XT</b>                                                    | G2L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>715001910</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible con cabrestante.</li> <li>• Tubos de diseño sobredimensionado.</li> <li>• Protege el vehículo contra impactos de obstáculos.</li> <li>• De serie en modelos XT.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Parachoques trasero XT</b>                                                      | G2L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>715001911</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubos de diseño sobredimensionado.</li> <li>• Protege el vehículo contra impactos de obstáculos.</li> <li>• De serie en modelos XT.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |

|                                     |     |                   |
|-------------------------------------|-----|-------------------|
| <b>Parachoques delantero Xtreme</b> | G2  | <b>715001286*</b> |
|                                     | G2L | <b>715004279</b>  |



- Construcción ultra resistente.
- Mejora la protección delantera del vehículo.
- Compatible con el parachoques delantero XT.
- Se adapta al sistema de oruga Apache™ 360 (sin paneles laterales).

*\*No es compatible con enganche frontal. La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

|                                      |                                |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Parachoques delantero Rancher</b> | G2, G2L (excepto modelos X mr) | <b>715003461</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|



- La protección delantera y las placas de perfil bajo permiten el uso del ATV durante el trabajo con el ganado, y protegen la seguridad tanto del vehículo como de los animales.
- La sección delantera de formato plano permite empujar suavemente al ganado o desplazar objetos ligeros, por ejemplo, para cerrar vallas y verjas.
- La cobertura delantera integral ofrece protección adicional para el radiador y los faros.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- No compatible con sistemas de oruga, palas de trabajo y enganche frontal.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

|                                    |                               |                  |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Parachoques trasero Rancher</b> | G2, G2L (excepto modelos 6x6) | <b>715003462</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------|



- Ideal para utilizar tu ATV durante el trabajo con el ganado, y proteger la seguridad tanto del vehículo como de los animales.
- La cobertura ofrece protección adicional para las luces traseras.
- Revestimiento anticorrosión interior y exterior con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- No es compatible con sistemas de oruga.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

|                                                    |                                                 |                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Parachoques delantero Extreme para Renegade</b> | G2S de 2022 y anteriores (excepto modelos X mr) | <b>715002469</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|



- Protección delantera del vehículo mejorada.
- Requerido como punto de montaje para kit de reubicación del radiador (715008898).

## Protectores

|                          |                                                                                                                                                           |                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Protector lateral</b> | G2 de 2012 a 2018 con parachoques XT de serie, G2 de 2012 y posteriores con parachoques Rancher, G2L con parachoques Rancher (excepto modelos X mr y 6x6) | <b>715003459</b>  |
|                          | G2 de 2019 y posteriores con parachoques XT (excepto modelos X mr y 6x6)                                                                                  | <b>715004940*</b> |



- Protector de alta resistencia diseñado para ofrecer rendimiento doble: protege el ATV y realza el estilo del vehículo.
- De fabricación resistente y apariencia inquebrantable, este protector ofrece protección lateral integral en entornos de rancho y granja, así como en aplicaciones forestales.
- Construcción robusta y duradera en tubo de acero de 3 cm de diámetro, con revestimiento anticorrosión interior y exterior y acabado pulverizado de gran durabilidad.
- No compatible con reposapiés autoevacuables.
- La instalación requiere parachoques delantero y trasero XT o Rancher.
- La instalación en modelos MAX requiere las extensiones de protectores laterales (715003460).

*\*No compatible con parachoques delantero y trasero Rancher.*

|                                                                 |                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Extensiones de protectores laterales</b><br>(No se ilustra.) | G2, G2L (solo modelos MAX) | <b>715003460</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|

- Esta extensión diseñada para el protector lateral está destinada específicamente a la adaptación a los modelos Outlander MAX, con integración perfecta en su apariencia.

|                            |                                       |                  |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| <b>Aletas guardabarros</b> | G2 (con aletas guardabarros de serie) | <b>715007089</b> |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|



- Mantienen el barro, la nieve y la suciedad fuera del área de carga, y protegen el remolque y los vehículos situados detrás.
- Dan un toque de estilo a tu vehículo.
- Se requiere la aleta guardabarros de serie.
- A la venta por pares.

|                        |                                                                                     |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Aletas de guardabarros | G2 de 2012-2018 (excepto con neumáticos de 76 cm / 30 pulg.) (excepto modelos 6x6)  | <b>715001764*</b>   |
|                        | G2 de 2019 y posteriores (con neumáticos de 76 cm / 30 pulg.) (excepto modelos 6x6) | <b>715004250**</b>  |
|                        | G2L                                                                                 | <b>715001909***</b> |
|                        | G2L, solo vehículos europeos de 2015 y posteriores                                  | <b>715004487</b>    |



- Mayor protección frente a la suciedad y los residuos; imprescindibles para la conducción por barro.
- Fabricación de plástico inyectado que se adapta perfectamente a los guardabarros del vehículo.
- Dota al vehículo de estilo añadido para resaltar aún más su apariencia sólida y deportiva.
- Incluye extensiones delantera y trasera junto con todos los accesorios de montaje.

\*De serie en los modelos G2 de 2019 y posteriores (excepto modelos X mr).

\*\*De serie en G2 X mr 1000R.

\*\*\*No compatibles con vehículos europeos.

|                             |                          |                   |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| Extensiones de guardabarros | G2 (excepto modelos 6x6) | <b>715005111*</b> |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------|



- Evita daños y suciedad durante la conducción por terreno accidentado con estas extensiones de guardabarros de gran tamaño, que, además, incluyen aletas para ofrecer protección adicional en entornos de nieve y barro, en especial durante el uso con sistemas de oruga.
- Fabricación de polietileno de alto peso molecular (HMWPE) para proporcionar resistencia avanzada contra la abrasión.
- El kit incluye extensiones delantera y trasera.

\*Deben utilizarse con los guardabarros para G2 (715001764).

|                        |                            |                  |
|------------------------|----------------------------|------------------|
| Aletas de guardabarros | G2S (excepto modelos X mr) | <b>705012695</b> |
|------------------------|----------------------------|------------------|



- Guardabarros integrados, ampliados y de gran apariencia deportiva. Ofrecen protección integral contra el agua y la suciedad.
- Incluyen extensiones delantera y trasera junto con todos los accesorios de montaje.

|                                   |                       |                  |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
| Tubos de protección de plataforma | G2 (solo modelos 6x6) | <b>715002030</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|



- Parachoques de instalación sencilla por pernos para los laterales de la plataforma de los modelos 6x6.
- Protegen los componentes de plástico exteriores de la plataforma ante impactos de rocas, árboles y otros obstáculos en los desplazamientos por áreas limitadas o al colocar la carga en la plataforma.

|                                   |                        |                  |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|
| Tubos de protección de plataforma | G2L (solo modelos 6x6) | <b>715005266</b> |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|



- Parachoques de instalación sencilla por pernos para los laterales de la plataforma de los modelos 6x6.
- Protegen los componentes de plástico exteriores de la plataforma ante impactos de rocas, árboles y otros obstáculos en los desplazamientos por áreas limitadas o al colocar la carga en la plataforma.

## ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

|                                                                    |                                   |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Conjunto integrado de puños y acelerador de pulgar con calefacción | G2, G2L, G2S (2024 y posteriores) | <b>715005072</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|



- Los niveles de calor en los puños y el pulgar se muestran en la pantalla del vehículo.
- Botón ergonómico integrado en puño izquierdo.
- Botón único para ambos puños y selección del nivel de calor en el pulgar.
- Cinco ajustes de temperatura para el pulgar y los puños.
- Relación de calor ajustable entre el calentador de pulgar y puños.
- Mantén pulsado el botón para alcanzar la temperatura máxima rápidamente.
- Recuerda tu último ajuste de temperatura.
- Sellado IP67 impermeable para garantizar protección contra los elementos.
- Compatible con ECE.
- Instalación sencilla.
- Puños de instalación a presión, sin necesidad de adhesivo.

|                                                          |              |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conjunto de puños y acelerador de pulgar con calefacción | G2, G2L, G2S | <b>715003250</b><br>No compatible con sistema de control de aceleración inteligente (ITC, Intelligent Throttle Control) |
|                                                          | G2, G2L, G2S | <b>715008739*</b><br>Compatible con sistema de control de aceleración inteligente (ITC, Intelligent Throttle Control)   |



- La graduación del LED facilita la lectura de los ajustes de temperatura.
- 4 ajustes de temperatura con controles independientes para el pulgar y los puños.
- Restaura el ajuste de temperatura anterior.
- Apagado con un solo toque.
- Cableado requerido solo para la instalación en modelos G2L.

\*Soporte de reubicación 715007619 requerido para la instalación en modelos de categoría T y G2L XU (INT).

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Cableado</b><br>(No se ilustra.)                                                 | G2L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>710004567</b> |
| • Requerido para la instalación del conjunto de puños y acelerador con calefacción. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
| <b>Salida de visera calefaccionada</b>                                              | G2, G2L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>715001246</b> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colocación estratégica en el vehículo para que no pierdas agilidad.</li> <li>• Esta salida de visera opcional elimina el vaho durante la conducción.</li> <li>• Instalación fácil y rápida.</li> <li>• De venta individual.</li> <li>• No incluye visera calefaccionada.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>Salida de visera y puños calefaccionados para pasajero</b>                       | G2, G2L (solo modelos MAX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>715008794</b> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reemplaza los puños de serie del pasajero.</li> <li>• Interruptor de temperatura dual integrado en el brazo del asiento para disfrutar de asideros y puños con tres zonas térmicas.</li> <li>• Salida de visera calefaccionada integrada en el brazo del asiento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
| <b>Kit de salida de alimentación USB</b>                                            | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>219400510</b> |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recarga dispositivos electrónicos durante la conducción* (smartphone, MP3, sistemas de calefacción, etc.).</li> <li>• Conectores USB de puerto dual.</li> <li>• La salida de alimentación no admite la carga de todos los tipos de dispositivos durante la conducción.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Calefactor para asiento</b>                                                      | G2, G2L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>715007211</b> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calefactor para asiento de 25 W que ofrece confort térmico durante la conducción.</li> <li>• Una única opción de temperatura.</li> <li>• Solo almohadillas con calefacción y arnés eléctrico.</li> <li>• La instalación requiere la funda de asiento de alto rendimiento (715007212).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <b>Barra de sonido Bluetooth para manillar de MTX</b>                               | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>219400840</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altavoz Bluetooth con la comodidad inmejorable del control al alcance de la mano.</li> <li>• Altavoz de construcción robusta y resistente al clima según estándares IP66 diseñado para uso en exteriores.</li> <li>• 150 vatios de potencia de audio de calidad.</li> <li>• Integración y funcionamiento sin fisuras con dispositivos Bluetooth.</li> </ul> <p><i>Incluye: cables de entrada, conexión a masa y encendido, puerto auxiliar y cable de conector de 8,9 cm.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• No compatible con kit de protección de manillar XT.</li> <li>• En conformidad con estándares CE.</li> </ul> <p><i>Nota: Se recomienda el uso de formatos WAV, AIFF o AAC (192-256 kbps) - MP3 (320 kbps) para aprovechar todo el potencial del altavoz. El uso de formatos más comprimidos podría resultar en degradación de la calidad del sonido.</i></p> |                  |
| <b>Soporte para dispositivo electrónico</b>                                         | G2, G2L (excepto modelos 6x6 y X mr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>715004919</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistente fabricación de polipropileno inyectado que favorece la adaptación perfecta y la instalación sencilla.</li> <li>• Unidad ajustable para sujetar con seguridad smartphones o tablets pequeños, de 7,5 cm a 13,0 cm de longitud o anchura, con o sin carcasa protectora.</li> <li>• Almacenamiento integrado de 2,1 litros.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ranuras para inserción del cable de carga por la tapa.</li> <li>• Opción de reubicación de toma de corriente de 12 V o instalación de salida USB en compartimento de almacenamiento (salida de alimentación USB de venta por separado).</li> <li>• No compatible con parabrisas ni con kit de esnórquel.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Calentador de motor</b>                                                          | Outlander 500 / 570 / 650 / 800 (G1/G2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>605154278</b> |
|                                                                                     | Outlander 1000 (G2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>715002043</b> |
| <b>Luces LED para conducción de 9 cm (2 x 14 W)</b>                                 | G2, G2L (excepto modelos X mr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>715009775</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luces LED de 14 W y 1260 lumens.</li> <li>• Con 6 LED de alta potencia en una carcasa de aluminio fundido de gran resistencia.</li> <li>• 2 puntos de sujeción: si uno de ellos falla como resultado de una colisión, basta con pasar al punto siguiente del canal y reinstalar la luz.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A la venta por pares.</li> <li>• Con certificación ECE.</li> <li>• Foco direccional que produce un haz de luz largo y estrecho, ideal para la conducción a alta velocidad.</li> <li>• Parachoques delantero Expedition (715007233) y cable de alimentación para luces (715007275) requeridos para la instalación.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>Luces LED tipo foco de 9 cm (2 x 14 W)</b>                                       | G2, G2L (excepto modelos X mr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>715009774</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luces LED de 14 W y 1260 lumens.</li> <li>• Con 6 LED de alta potencia en una carcasa de aluminio fundido de gran resistencia.</li> <li>• 2 puntos de sujeción: si uno de ellos falla como resultado de una colisión, basta con pasar al punto siguiente del canal y reinstalar la luz.</li> <li>• A la venta por pares.</li> <li>• Con certificación ECE.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reflector que produce un haz de luz ancho, ideal para aplicaciones de trabajo (por ejemplo, durante el uso de la pala), en los giros, en entornos polvorientos o en condiciones de niebla.</li> <li>• Parachoques delantero Expedition (715007233) y cable de alimentación para luces (715007275) requeridos para la instalación.</li> </ul>                                                                                                                            |                  |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luces LED redondas de 10 cm (2 x 25 W)                                                                  | G2, G2L (excepto modelos X mr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 715002935                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Focos LED de 25 W.</li> <li>• 1800 lumens.</li> <li>• Resistente e impermeable.</li> <li>• Incluye interruptor y cableado básico.</li> <li>• Rejilla con marca Can-Am.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A la venta por pares.</li> <li>• No presenta conformidad con estándares CE.</li> <li>• Parachoques delantero Expedition (715007233) y cable de alimentación para luces (715007275) requeridos para la instalación.</li> </ul>                                             |
| Barra de iluminación LED doble de 25 cm (60 W)                                                          | G2, G2L (excepto modelos X mr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 715002933                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con 12 LED Cree de 5 W.</li> <li>• 5400 lumens.</li> <li>• Gran potencia en tamaño compacto.</li> <li>• Resistente e impermeable.</li> <li>• Para instalación en parachoques delanteros, o en los techos deportivo o con toldo y visera solar.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parachoques delantero Expedition (715007233) y cable de alimentación para luces (715007275) requeridos para la instalación.</li> <li>• Ilumina más de 460 m por delante del vehículo y 20 m a cada lado.</li> <li>• No presenta conformidad con estándares CE.</li> </ul> |
| Cable de alimentación para luces<br>(No se ilustra.)                                                    | G2, G2L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 715007275                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| • Requerido para la instalación de barras de iluminación LED de 25 cm, y las luces LED de 9 cm y 10 cm. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kit de luces largas de Baja Designs                                                                     | G2 (2022 y anteriores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 715004284                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gracias a la instalación directa y la conexión sencilla en la ubicación original de las luces largas, cambiar las luces largas de serie por estas potentes luces Squadron Pro de Baja Designs es sencillísimo.</li> <li>• Cada faro integra 4 LED Cree que producen 4900 lumens a 40 W.</li> <li>• Combinación perfecta de modos de iluminación para ambas aplicaciones a corta y larga distancia.</li> <li>• No presenta conformidad con estándares CE.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Luces LED cuadradas de 5 cm (2 x 10 W)                                                                  | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 715004293                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit de luces LED Cree de 10 W, 2 x 900 lumens.</li> <li>• Iluminación de largo alcance hasta 107 m, con un consumo inferior a 1 amperio por luz.</li> <li>• Kit de instalación de luces multiposición requerido para la instalación.</li> <li>• No presenta conformidad con estándares CE.</li> </ul>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kit de instalación de luces multiposición                                                               | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 715004274                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sujeciones multiposición de plástico incluidas para el montaje en tubos de varios tamaños: de 19 mm a 38 mm.</li> <li>• Requerido para la instalación de las luces LED cuadradas de 5 cm (2 x 10 W).</li> <li>• El kit incluye sujeciones completas y cables de alimentación.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Foco LED RAM†                                                                                           | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 710005423                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foco LED de 540 lumens (9 W) de alta resistencia, equipado de serie con mecanismo de casquillo y rótula doble de 2,5 cm de diámetro con cobertura de goma.</li> </ul> <p><i>La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.</i></p>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cargador C-TEK                                                                                          | 860200997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CTEK, fabricante de los cargadores de baterías más inteligentes del mundo, ha creado un cargador exclusivo para BRP y todos sus productos.</li> <li>• El cargador se ha diseñado para utilización incluso en condiciones árticas.</li> <li>• Pide los detalles a tu concesionario.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Soporte para montaje de GPS RAM† en manillar                                                            | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 715001985                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Práctico soporte para instalar el sistema GPS Garmin Montana (no incluido) en el manillar del vehículo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Llave verde de sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)

G2, G2S (2018 y posteriores)

**710005232**



- Con tecnología antirrobo, la llave del sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) se conecta fácilmente al vehículo y garantiza un arranque rápido y sencillo cada vez.
- La llave posibilita la comunicación inalámbrica con el vehículo, que arrancará solo cuando el código de la llave se corresponda con la unidad, lo que te ofrece máxima tranquilidad.
- La llave D.E.S.S.™ programable se puede establecer en 3 modos:
- Modo de trabajo: limita la velocidad del vehículo a 40 km/h sin restringir el par motor.
- Modo normal: limita la velocidad del vehículo a 70 km/h y reduce el par en un 50 %.
- Modo de alto rendimiento: sin limitaciones.

# CABRESTANTES

## Cabrestantes Can-Am HD

### Cabrestante Can-Am HD 2500

G2, G2L (excepto modelos de categoría T de 2022 y posteriores)

**715006414**

Modelos de categoría T de 2022 y posteriores, y G2L XU (INT)

**715008140**



- Guíacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia.
- Palanca de embrague ergonómica.
- Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.
- Freno de retención de carga 100 % automático.
- Solenoide con sellado de protección contra el clima.
- Mando a distancia con cable de venta por separado.
- Cableado de conexión sencilla y soportes de sujeción.
- Interruptor montado en manillar con sellado de protección contra el clima.
- Fuerza de tracción de 1134 kg.
- 15,2 m de cable de acero de 4,8 mm.
- Con homologación CE.

### Cabrestante Can-Am HD 3500

G2, G2L (excepto modelos de categoría T de 2022 y posteriores)

**715006415**

Modelos de categoría T de 2022 y posteriores, y G2L XU (INT)

**715008141**



- Guíacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia.
- Palanca de embrague ergonómica.
- Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.
- Freno de retención de carga 100 % automático.
- Solenoide con sellado de protección contra el clima.
- Mando a distancia con cable de venta por separado.
- Cableado de conexión sencilla y soportes de sujeción.
- Interruptor montado en manillar con sellado de protección contra el clima.
- Fuerza de tracción de 1588 kg.
- 15,2 m de cable de acero de 5,4 mm.
- Con homologación CE.

## Accesorios para cabrestantes

### Mando de control remoto inalámbrico

Cabrestantes WARN

**715002542**



- El sistema se instala con facilidad y rapidez, gracias a un arnés de cables con antena integrada y todos los accesorios de montaje.
- El sistema permite utilizar el cabrestante desde cualquier posición en un radio de 15,2 m, con lo que aumentan tus opciones de recuperación.
- Todos los componentes son resistentes al clima.

### Mando a distancia con cable

Cabrestantes WARN

**715006378**

Cabrestantes Can-Am HD (715006414 y 715006415)

**715006555**

Cabrestantes Can-Am HD (715008140, 715008141 y 715008285)

**715008121**



- Este kit permite añadir un mando a distancia a tu cabrestante o a un cabrestante de serie.
- Funciona con el interruptor montado en el manillar.
- Se incluye cable y toma para el mando.
- 3 m de cable.

### Kit de cabrestante trasero

G2 (excepto modelos 6x6)

**715007100**

G2 (solo modelos 6x6)

**715006503**

G2L (solo modelos 6x6)

**715007099**



- El cabrestante trasero con control remoto te ofrecerá utilidad incomparable para sacarte de apuros o transportar cargas pesadas.
- Incluye cabrestante Warn hermético, y todos los accesorios y el cableado necesarios para la instalación rápida y sencilla.
- Fuerza de tracción de 1361 kg.
- 15,2 m de cable de acero de 5,5 mm.

|                                         |  |                  |
|-----------------------------------------|--|------------------|
| <b>Kit de accesorios de cabrestante</b> |  | <b>715002409</b> |
|-----------------------------------------|--|------------------|



- Saca el máximo partido de tu cabrestante.
- Duplica la potencia de tracción, cambia la dirección de arrastre y mantén el cabrestante en óptimo estado de funcionamiento.
- Incluye correas, pasteca, perno de enganche y guantes.

|                                   |                   |                  |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Guiacabos con escobén WARN</b> | Cabrestantes WARN | <b>715007698</b> |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|



- Fabricación con doble revestimiento pulverizado.
- Se requiere para el uso de cable sintético de cabrestante (715004254) con cabrestantes WARN.
- Para uso exclusivo con cables sintéticos de cabrestante.

|                              |                       |                  |
|------------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Guiacabos de rodillos</b> | Cabrestantes WARN     | <b>715007699</b> |
|                              | Cabrestante Can-Am HD | <b>710007459</b> |



- Con rodillos superiores, inferiores y laterales para menor desgaste del cable y manejo más suave en cualquier dirección, lo que facilita el trabajo.

|                                                                           |                        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Kit de gancho con cierre de seguridad y correa</b><br>(No se ilustra.) | Cabrestantes Can-Am HD | <b>705014949</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|

- Gancho de alta resistencia para cabo de cabrestante con cierre de acero inoxidable.
- Incluye una correa de seguridad de nylon.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>Cable metálico de repuesto - Can-Am HD</b> | <b>705014983</b> |
|                                               | <b>705014984</b> |



- Juega seguro; llevar un cable metálico de repuesto es fundamental.
- Fuerza de tracción de 1134 kg con 15,2 m de cable metálico de 4,8 mm para 705014983.
- Fuerza de tracción de 1588 kg con 15,2 m de cable metálico de 5,5 mm para 705014984.

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Cable metálico de repuesto - Cabrestantes WARN para ATV</b> | <b>715006256</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------|



- Juega seguro; llevar un cable metálico de repuesto es fundamental.
- Fuerza de tracción de 1588 kg.
- 15,2 m de cable de acero de calidad aeronáutica de 5,5 mm.

|                                                             |                                                            |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Arnés de cables para cabrestante</b><br>(No se ilustra.) | G2 de 2021 y posteriores, G2S de 2021 y posteriores, y G2L | <b>715002453</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|

- Cableado de conexión sencilla requerido solo para la instalación del cabrestante WARN.
- No se requiere para cabrestantes Can-Am HD.

|                                       |                            |                  |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Cable sintético de cabrestante</b> | Cabrestantes WARN para ATV | <b>715004254</b> |
|---------------------------------------|----------------------------|------------------|



- Más fácil de manejar que el cable de acero.
- Sustituye al cable original en cualquier cabrestante WARN de fábrica o vendido como accesorio por BRP.
- El kit incluye cuerda sintética y un protector contra impactos de rocas.
- Para uso con el nuevo guiacabos con escobén (715007698).
- 15,2 m de cuerda sintética de 4,8 mm.
- Fuerza de tracción de 1588 kg.

|                                        |                          |                  |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Placa de montaje de cabrestante</b> | G2S de 2022 y anteriores | <b>715000927</b> |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------|



- Añade más funciones a tu Renegade.
- Compatible con cabrestantes Can-Am de WARN.

# ENGANCHES

## Enganches

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Enganche trasero</b>                                                           | G2, G2L (excepto modelos 6x6), G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>715001925</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado E-coat.</li> <li>• Soporte de montaje fijo para bola de enganche.</li> <li>• Proporciona punto de montaje fijo para bola de enganche que dota al vehículo de la capacidad de remolcado.</li> <li>• Este enganche ofrece una capacidad de remolcado de 590 kg.</li> <li>• No se incluye la bola de enganche.</li> </ul> |                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| <b>Barra de enganche delantera y trasera</b>                                      | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>715008350</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De serie en receptor de enganche de 5 cm.</li> <li>• Capacidad de remolcado de 750 kg.</li> <li>• No se incluye la bola de enganche.</li> <li>• Acero forjado.</li> </ul>                                                                                                                                                      |                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |

## Accesorios para enganches

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Receptor de enganche trasero</b>                                                 | G2S de 2012 con motores 800R o 1000, G2S de 2013 y posteriores, G2L y G2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>715005186</b> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado E-coat.</li> <li>• No influye en la distancia al suelo.</li> <li>• No se incluye la bola de enganche.</li> <li>• En uso 4x4, este enganche ofrece una capacidad de remolcado de 680 kg.</li> <li>• En uso 6x6, este enganche ofrece una capacidad de remolcado de 750 kg.</li> <li>• En conformidad con la normativa T europea.</li> <li>• No compatible con modelos G2L con protectores traseros de chasis.</li> </ul> |                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Receptor de enganche delantero</b>                                               | G2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>715000921</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enganche frontal para modelos Outlander con o sin cabrestante.</li> <li>• Este enganche ofrece una capacidad de remolcado de 590 kg.</li> <li>• Permite maniobrar fácilmente el remolque en zonas cerradas y estrechas.</li> <li>• Barra de enganche de venta por separado.</li> <li>• No compatible con parachoques delantero Xtreme, parachoques Rancher y palas ProMount.</li> </ul>                                         |                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Tapón de goma para receptor</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>705204503</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapón de goma para receptor de enganche de 5 cm.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <b>Dispositivo de acoplamiento delantero</b>                                        | T3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>705205025</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requerido para modelos T3.</li> </ul>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multitráiler                                                                        | 619590024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ruedas de vagoneta mejoradas para reducir ruido. Además, ahora integran boquillas de lubricación.</li><li>• Producto desarrollado para uso intensivo.</li><li>• 100 % acero galvanizado.</li><li>• Especificaciones: base de Polywood de 12 mm, soporte resistente, puntos de conexión móviles (4), plataforma inclinable, laterales extraíbles y soporte para 4 troncos.</li><li>• Bastidor y parte inferior de vagoneta diseñados para uso en terreno pedregoso y desplazamiento sobre obstáculos (sin bordes afilados).</li><li>• Longitud de plataforma: 182 cm</li><li>• Anchura de plataforma: 66 cm en parte inferior / 95 cm en parte superior</li><li>• Altura de plataforma: 60 cm</li><li>• Peso: 200 kg con laterales y soportes para troncos</li></ul> |

# ALTO RENDIMIENTO

## Alto rendimiento

|                           |                          |           |
|---------------------------|--------------------------|-----------|
| Kit de esnórquel Renegade | G2S (2021 y posteriores) | 715007083 |
|---------------------------|--------------------------|-----------|



- Kit completo.
- Con ampliación de admisión de aire y escape de CVT.
- Salida de CVT integrada en cubierta de indicadores.
- Ideal en entornos de barro.

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

|                                              |                                    |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Kit de reubicación de radiador para Renegade | G2S (2023 y posteriores)           | 715008898 |
|                                              | G2S (modelos de 2022 y anteriores) | 715001929 |



- Reubica el radiador a una posición de montaje superior.
- Evita pérdidas de rendimiento de la refrigeración en condiciones de barro.
- Utiliza el radiador existente.
- Incluye soporte, accesorios y conductos.
- Diseñado para la purga y el mantenimiento sencillos del sistema de refrigeración.
- Radiador no incluido.
- La instalación requiere el parachoques delantero Xtreme Renegade (715002469) para G2S de 2022 y anteriores o el parachoques delantero X mr (715008198) para modelos de 2023 y posteriores (excepto X mr).

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

|                                  |              |           |
|----------------------------------|--------------|-----------|
| Correa para conducción por barro | G2, G2L, G2S | 715003053 |
|----------------------------------|--------------|-----------|



- Asidero práctico y resistente.
- Permite al conductor redistribuir su peso para obtener tracción mejorada en condiciones exigentes.

|                       |                                     |           |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|
| Protector de radiador | G2, G2S (excepto G2S con motor 500) | 715001744 |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|



- Resguardo metálico que se monta sobre el frontal del radiador para protegerlo de piedras y ramas.

|                            |                                                            |           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Kit de esnórquel Outlander | G2 de 2015 y posteriores, G2L (excepto modelos X mr y 6x6) | 715005999 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|



- Kit completo.
- Con ampliación de admisión de aire y escape de CVT.
- Salida de CVT integrada en cubierta de indicadores.
- Para instalación en vehículos sin kit de protección de manillar XT.
- Ideal en entornos de barro.
- No compatible con parabrisas.

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

|                            |                                                 |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Kit de esnórquel Outlander | G2 (solo modelos X mr), G2L (solo modelos X mr) | 715002518 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------|



- Kit completo.
- Con ampliación de admisión de aire y escape de CVT.
- Salida de CVT integrada en cubierta de indicadores.
- Para instalación en vehículos sin kit de protección de manillar XT.
- Ideal en entornos de barro.
- No compatible con parabrisas.
- Solo bocina elevada.
- Admisión más alta.
- Para adaptación y acabado óptimos, requiere soporte adecuado.

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

|                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Kit de reubicación de radiador para Outlander                                                           |                                                                                                                                       | G2, G2L (excepto X xc de 2022 y posteriores, y modelos 6x6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 715001930                                 |
|                        |                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Reubica el radiador a una posición de montaje superior.</li><li>• Evita pérdidas de rendimiento de la refrigeración en condiciones de barro.</li><li>• Utiliza el radiador existente.</li><li>• Incluye soporte, accesorios y conductos.</li><li>• Diseñado para la purga y el mantenimiento sencillos del sistema de refrigeración.</li><li>• Radiador no incluido.</li></ul> <p>La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.</p> |                                           |
| Placas de tracción X mr                                                                                 |                                                                                                                                       | G2 (solo modelos MAX), G2L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 715001752                                 |
|                        |                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Proporcionan agarre superior para los pies del piloto en condiciones de barro extremas.</li><li>• Ayudan al conductor a mantener la mejor postura de pilotaje para maximizar la tracción del vehículo.</li><li>• Fabricación de aluminio.</li><li>• No conviene para la configuración con pasajero.</li></ul>                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| Reposapiés autoevacuables                                                                               |                                                                                                                                       | G2 de 2015 y posteriores, G2L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 715004759                                 |
|                        |                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fabricación de aluminio.</li><li>• Para reemplazo de reposapiés originales.</li><li>• Presentan amplios puertos de evacuación para evitar acumulaciones de nieve y barro en el hueco para los pies.</li><li>• Diseño de dibujo pronunciado para ofrecer tracción mejorada.</li><li>• No compatibles con protectores laterales.</li><li>• A la venta por pares.</li></ul>                                                                                                                                                |                                           |
| Kit de estribos                                                                                         |                                                                                                                                       | G2, G2L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 715001131                                 |
|                       |                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Se integra perfectamente en el vehículo para ofrecer el máximo agarre y mayor estabilidad durante la conducción dinámica.</li><li>• El extremo articulado aumenta el agarre en las curvas cerradas.</li><li>• Fabricación de aluminio.</li><li>• A la venta por pares.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| Filtro de aire de espuma de Twin Air†                                                                   |                                                                                                                                       | G2, G2S, G2L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 715001333                                 |
|                      |                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Maximiza el rendimiento aumentando el flujo de aire a cualquier régimen del motor.</li><li>• De fácil mantenimiento; se puede lavar, volver a engrasar y reutilizar fácilmente después de conducir por zonas con mucho polvo o barro.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
|                      | G2 de 2012-2018 (modelo Base, DPS, XT, X mr solo con motor 650 y Limited - excepto 6x6), G2S (modelo Base solo con motores 500 y 570) | 715003199 · Delante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
|                                                                                                         | G2L (excepto modelos Mossy Oak, PRO, 6x6 y X mr)                                                                                      | 715007203 · Delante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
|                                                                                                         | G2 de 2012-2018 (modelo Base, DPS, XT y X mr solo con motor 650 - excepto 6x6), G2S (modelo Base solo con motores 500 y 570)          | 715003200 · Detrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
|                                                                                                         | G2 de 2019 y posteriores (modelos Base, DPS y XT, excepto 6x6)                                                                        | 715005159 · Delante y detrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |
| Muelles reforzados                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
|                      |                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Los muelles reforzados proporcionan rigidez mejorada.</li><li>• Ideales para operaciones de eliminación de nieve y transporte de cargas pesadas.</li><li>• Calidad de manejo superior.</li><li>• De serie en modelos Outlander PRO y Mossy Oak.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| Fundas para amortiguadores delanteros                                                                   |                                                                                                                                       | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 715500301                                 |
|                      |                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Incluyen orificios de ventilación.</li><li>• Ofrecen protección adicional en terrenos y condiciones meteorológicas difíciles.</li><li>• A la venta por pares.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
| Kits de amortiguadores de alto rendimiento delanteros y traseros                                        |                                                                                                                                       | G2L (modelos 4x4 y 6x6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 715007841 · Delante<br>715008136 · Detrás |
|                                                                                                         |                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Amortiguadores más rígidos que los de serie, para condiciones de uso más exigentes.</li><li>• Mejoras en capacidad de carga, distancia al suelo y comodidad (delante y detrás).</li><li>• A la venta por pares.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |
| Juego de muelles traseros para uso intensivo extremo                                                    |                                                                                                                                       | G2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 715001998                                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Por ejemplo, para uso con el remolque Forest Pro Log.</li></ul> |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |

## Yoshimura

### Tubo de escape Yoshimura de fácil instalación - Outlander

G2 (excepto modelos 6x6)

**715005480**



- Fabricación de acero inoxidable 304.
- Mejor sonido, mejor aspecto y más ligero que el silenciador de serie.
- Supresor de chispas con certificación USDF/USDA.
- No presenta conformidad con EPA (solo para aplicaciones de competición).
- No presenta conformidad con estándares CE.
- No se requiere ajuste del sistema de inyección de combustible.
- No compatible con CARB y modelos de categoría T de 2018 y posteriores, NRMM y motor 650 de 2022 y posteriores.
- No disponible para la venta en Europa.

### Tubo de escape Yoshimura de fácil instalación - Renegade

G2S de 2012 y posteriores (excepto modelos con motor 570 y X mr)

**715005481**



- Fabricación de acero inoxidable 304.
- Mejor sonido, mejor aspecto y más ligero que el silenciador de serie.
- Supresor de chispas con certificación USDF/USDA.
- No presenta conformidad con EPA (solo para aplicaciones de competición).
- No presenta conformidad con estándares CE.
- No se requiere ajuste del sistema de inyección de combustible.
- No compatible con CARB y modelos de categoría T de 2018 y posteriores, NRMM y motor 650 de 2022 y posteriores.
- No disponible para la venta en Europa.

## Accesorios de emergencia

### Kit de emergencia

**715006102**



- Kit de emergencia completo con todo el equipo y los artículos necesarios para resolver las situaciones más desagradables en que pueden verse los aficionados a los deportes motorizados.
- Incluye cables de alto voltaje, compresor de aire, kit de reparación de neumáticos, correa de sujeción con trinquete, cinta adhesiva de sellado, correa para remolcado (1500 kg), sujetacables y paños.

# FUNDAS, ADHESIVOS Y ACCESORIOS VARIOS

### Funda para remolcado

G2 (excepto modelos MAX)

**715001737**

G2 (solo modelos MAX y X mr 1000R)

**715001736**

G2L (excepto modelos MAX)

**715002026**

G2L (solo modelos MAX)

**715002025**

G2S (excepto modelos X mr)

**715000683**



- Tejido de alto rendimiento hecho de poliéster teñido resistente a la radiación UV.
- Protege el parabrisas y los paneles en color contra la abrasión.
- Áreas más susceptibles a la abrasión reforzadas con doble capa de tejido.
- Abertura para acceso a la tapa del depósito de combustible.
- Funda para remolcado resistente a los efectos del clima que protege tu vehículo durante el transporte.
- Instalación fácil y rápida.
- Diseñada para adaptarse perfectamente a tu vehículo con o sin accesorios Can-Am.

### Funda de asiento de alto rendimiento

G2, G2L

**715007212**



- Materiales de alto rendimiento para cubrir y proteger el asiento.
- Antiabrasión y antidesgarros.
- Se instala de forma muy sencilla al extenderse y adaptarse al asiento original. El elástico sujeta la funda en su sitio.

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                | G2, G2L, G2 X mr (excepto 1000), G2L X mr,<br>G2S, G2S X mr<br>G2, G2L (solo modelos MAX y X mr 1000R)<br><br>G2, G2L (excepto modelos MAX)<br>G2 (solo modelos 6x6)<br>G2 MAX (solo modelos 6x6)<br>G2L (solo modelos 6x6)<br>G2L MAX (solo modelos 6x6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>715001720</b><br><b>715001668</b><br>■ <b>715001597</b> · Camo Mossy<br>Oak Break-Up Country<br><b>715005095</b><br><b>715004488</b><br><b>715005261</b><br><b>715006024</b> |
| <b>Funda de almacenaje</b><br>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fundas de almacenaje resistentes al clima.</li> <li>Solo para almacenamiento de vehículo.</li> <li>Fabricación en poliéster teñido resistente a la radiación UV.</li> <li>Instalación fácil y rápida.</li> <li>Diseñada para adaptarse perfectamente a tu vehículo con o sin accesorios Can-Am.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bandera</b><br>                                                            | ■ <b>715000277</b> · Amarillo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Soporte para bandera</b><br><i>(No se ilustra.)</i>                                                                                                         | <b>715000127</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Correas retráctiles Bolt-On<sup>†</sup> de sujeción por trinquete</b><br> | <b>295101072</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Perfectas para transportar tu vehículo o sujetar cargas.</li> <li>Montaje fácil: sujeción a cualquier superficie plana (por ejemplo, plataforma de carga o bastidor).</li> <li>Correa de sujeción de 2,5 cm x 1,8 m con costuras reforzadas para proporcionar una fuerza de carga de 226 kg y resistencia a la rotura de 680 kg.</li> <li>Práctico botón retraíble para aflojar, enrollar y recoger la correa automáticamente, mientras que el mecanismo de trinquete tensa la correa para asegurar el vehículo o la carga en su sitio.</li> <li>Asidero de trinquete de caucho para ofrecer agarre seguro, y gancho con revestimiento de vinilo para proteger las superficies de enganche.</li> <li>A la venta por pares.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Correas con trinquete</b><br>                                            | ■ ■ <b>715008309</b> · Negro / Gris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidad de soporte seguro de 181 kg.</li> <li>Correa de 2,5 cm x 3 m con logotipos de Can-Am, Sea-Doo y Ski-Doo.</li> <li>Trinquete Deluxe con asidero de caucho.</li> <li>Ganchos en S revestidos.</li> <li>Pack de 2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Correa de sujeción con trinquete de alto rendimiento</b><br>             | <b>715008308</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacidad de soporte seguro de 454 kg.</li> <li>Correa de 38 mm x 1,8 m con marcas BRP.</li> <li>Trinquete Deluxe con asidero de caucho.</li> <li>Ganchos tipo clip con revestimiento en negro.</li> <li>Cinta de 30 cm incluida.</li> <li>Pack de 2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Bloqueo del botón de cambios</b><br>                                     | G2, G2L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>715007337</b>                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegura la palanca de cambios del vehículo bloqueándola en posición.</li> <li>Impide que el vehículo se ponga en punto muerto sin la llave.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Tapón de depósito de combustible con cierre</b><br>                      | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>860200387</b><br><b>619590085</b> · (Escandinavia)                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Protege el combustible.</li> <li>Cumple con los requisitos de la EPA.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                 |
| <b>Soporte para placa de matrícula</b><br>                                  | G2L<br>G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>715002498</b><br><b>715001401</b>                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proporciona área específica para instalar la matrícula.</li> <li>Instalación en la parte trasera del vehículo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |

# SISTEMAS DE ORUGA APACHE

## Sistemas de oruga Apache

### Sistema de oruga Apache Backcountry

G2 (excepto modelos 6x6), G2L, G2S

715005247



- Diseñado para ofrecer las mejores prestaciones de flotación y rendimiento en nieve profunda del mercado.
- Superficie de contacto 23 % más amplia que la ofrecida por Apache 360 LT.
- Impresionante distancia al suelo ampliada de 18 cm para mantener el vehículo fuera de la nieve.
- Diseño de oruga robusto con púas de 5 cm para ofrecer tracción óptima en la nieve.
- Kit de montaje Apache Backcountry y prefiltros para entrada de aire y motor requeridos.
- Solo para invierno.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

### Kit de montaje Apache Backcountry

(No se ilustra.)

G2 de 2018 y anteriores, G2S de 2018 y anteriores, G2L

715004830

G2 de 2019 y posteriores, G2S de 2019 y posteriores

715004796

- Requerido para la instalación del sistema de oruga Apache Backcountry.
- Prefiltro y módulo DPS requeridos y de venta por separado.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

## Apache XC y XC LT

### NOVEDAD Sistema de oruga Apache XC LT

G2 de 2019 y posteriores, G2S de 2019 y posteriores

715007719



- Versión de oruga larga.
- Diseño de oruga totalmente nuevo para optimizar la conducción incluso en condiciones de nieve profunda.
- Menos esfuerzo dedicado a la dirección gracias al tándem de 4 ruedas.
- Reducción de las vibraciones mediante la alineación de las ruedas con la banda de rodaje de la oruga y el tándem montado en el amortiguador del eje.
- La alineación de las ruedas y la oruga resulta en precisión de manejo mejorada debido al buen contacto con el terreno.
- Púas de 3,17 cm delante y detrás para ofrecer niveles superiores de tracción y estabilidad lateral.
- Anchura de la oruga: 31,75 cm delante, 38 cm detrás.
- Añade 7,62 cm en distancia del chasis al suelo en comparación con los neumáticos de 69 cm (27 pulgadas).
- Guía central que ofrece alineación óptima y riesgo reducido de desenganche de la oruga.
- Disposición de orugas optimizada con ángulo ofensivo ampliado para ofrecer capacidad de superación de obstáculos mejorada y rendimiento superior en nieve.
- Bastidor de acero soldado y estampado para ofrecer resistencia y durabilidad mejoradas.
- Mantenimiento sencillo con cubos y cojinetes de las ruedas reemplazables.
- Cubo principal lubricado por aceite con 3 cojinetes internos para garantizar lubricación uniforme.
- Módulo DPS y prefiltro para entradas de aire de CVT y motor requeridos.
- El kit de montaje se vende por separado.
- Los amortiguadores de eje adicionales, los amortiguadores de tándem, el diseño de la oruga y la disposición de las ruedas reducen significativamente los niveles de ruido, vibración y aspereza.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

### NOVEDAD Sistema de oruga Apache XC

G2 de 2019 y posteriores, G2S de 2019 y posteriores

715008664



- Diseño de oruga totalmente nuevo para optimizar la conducción incluso en condiciones de nieve profunda.
- Menos esfuerzo dedicado a la dirección gracias al tándem de 4 ruedas.
- Reducción de las vibraciones mediante la alineación de las ruedas con la banda de rodaje de la oruga y el tándem montado en el amortiguador del eje.
- La alineación de las ruedas y la oruga resulta en precisión de manejo mejorada debido al buen contacto con el terreno.
- Púas de 3,17 cm delante y detrás para ofrecer niveles superiores de tracción y estabilidad lateral.
- Anchura de la oruga: 31,75 cm delante, 38 cm detrás.
- Añade 8,25 cm en distancia del chasis al suelo en comparación con los neumáticos de 63,5 cm (25 pulg.).
- Los amortiguadores de eje adicionales, los amortiguadores de tándem, el diseño de la oruga y la disposición de las ruedas reducen significativamente los niveles de ruido, vibración y aspereza.
- Guía central que ofrece alineación óptima y riesgo reducido de desenganche de la oruga.
- Disposición de orugas optimizada con ángulo ofensivo ampliado para ofrecer capacidad de superación de obstáculos mejorada y rendimiento superior en nieve.
- Bastidor de acero soldado y estampado para ofrecer resistencia y durabilidad mejoradas.
- Mantenimiento sencillo con cubos y cojinetes de las ruedas reemplazables.
- Cubo principal lubricado por aceite con 3 cojinetes internos para garantizar lubricación uniforme.
- Módulo DPS y prefiltro para entradas de aire de CVT y motor requeridos.
- El kit de montaje se vende por separado.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

### NOVEDAD Kit de montaje Apache XC y XC LT

(No se ilustra.)

G2 de 2019 y posteriores, G2S de 2019 y posteriores

715008200

- Requerido para la instalación de los sistemas de oruga Apache XC y XC LT.
- Módulo DPS para sistema de oruga y prefiltro no incluidos.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

## Apache 360 y 360 LT

### Sistema de oruga Apache 360

G2 (excepto modelos 6x6), G2L, G2S

715006323



- Orugas multifuncionales perfectas para cualquier ATV Can-Am.
- Distancia al suelo media de 41 cm.
- Púas de 2,5 cm en la parte delantera y de 3,2 cm en la parte trasera.
- Kit de montaje de Apache 360 y 360 LT, y prefiltros para entrada de aire y motor requeridos.
- En conformidad con estándares CE.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

### Sistema de oruga Apache 360 LT

G2, G2L, G2S

715005103



- Sistemas de oruga multifuncionales diseñados para soportar cargas pesadas y adaptarse a la mayoría de los vehículos todoterreno Can-Am.
- Posibilidades ampliadas de ajuste de superficie de contacto para ofrecer rendimiento superior en terreno abrupto.
- Superficie de contacto de 7 a 9 % más amplia que la ofrecida por Apache 360.
- Distancia al suelo media de 41 cm. Púas de 2,5 cm en la parte delantera y de 3,2 cm en la parte trasera.
- En conformidad con estándares CE.
- ATV: Kit de montaje de Apache 360 y 360 LT, módulo DPS para sistema de oruga y prefiltros para entradas de aire del motor y de CVT requeridos y de venta por separado.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

## Apache 360 LT 6x6

### Sistema de oruga Apache 360 LT (6x6)

G2, G2L (solo 6x6)

715005104



- Sistemas de oruga multifuncionales diseñados para soportar cargas pesadas y adaptarse a la mayoría de los vehículos todoterreno Can-Am.
- El ajuste de la altura de las ruedas delanteras proporciona un ángulo ofensivo mejorado y rendimiento superior en terreno escabroso en posición elevada o superficie de contacto ampliada para obtener flotación superior en posición inferior.
- Distancia al suelo ampliada media de 11,4 cm.
- Púas de 2,5 cm en la parte delantera y de 3,2 cm en la parte trasera.
- Kit de montaje de Apache 360 LT, módulo DPS para sistema de oruga y kit de prefiltro y motor requeridos.
- Construcción fiable de gran resistencia.
- En conformidad con estándares CE.
- Exclusivo para Outlander 6x6.
- Uso recomendado exclusivamente en nieve.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

### Kit de montaje Apache 360 y 360 LT (No se ilustra.)

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| G2 de 2018 y anteriores (excepto modelos 6x6) G2S de 2018 y anteriores, G2L | 715007207 |
| G2 de 2019 y posteriores (excepto modelos 6x6), G2S de 2019 y posteriores   | 715007206 |
| G2 de 2018 y anteriores, G2L (modelos 6x6)                                  | 715004991 |
| G2 de 2019 y posteriores (excepto modelos 6x6)                              | 715005105 |

- Requerido para la instalación de los sistemas de oruga Apache 360 y 360 LT.
- Módulo DPS y prefiltro no incluidos.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

## Accesorios para sistemas de oruga Apache

### Módulo DPS para sistema de oruga (No se ilustra.)

G2, G2L, G2S

715007338

- Un innovador módulo DPS que garantiza la precisión del velocímetro y dirección asistida optimizada, lo que se traduce en control perfecto y conducción sencilla.
- Requerido para la instalación de los sistemas de oruga Apache y Backcountry.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

### Prefiltro de admisión de aire

715003483



- Aumenta la protección del motor en condiciones de conducción extremas.
- El filtro bloquea las partículas de más de 0,19 mm.
- Instalación sencilla sin herramientas.
- Necesario para mantener la validez de la garantía del vehículo con el sistema de oruga instalado.
- Requerido para la instalación de los sistemas de oruga Apache y Backcountry.
- De serie en Outlander con motores 650, 650 X mr, 850, 1000, 1000R y G2L PRO.
- No es compatible con kits de esnórquel.

|                                                |              |                  |
|------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Prefiltro de admisión de aire del motor</b> | G2, G2L, G2S | <b>715004729</b> |
|------------------------------------------------|--------------|------------------|



- Aumenta la protección del motor en condiciones de conducción extremas.
- El filtro bloquea las partículas de más de 0,13 mm.
- Necesario para mantener la validez de la garantía del vehículo con el sistema de oruga instalado.

|                          |                                                           |                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Kit de rueda guía</b> | Sistema de oruga Apache Backcountry, solo orugas traseras | <b>860201230</b> · 141 mm |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|



- Reduce la resistencia al avance y la rodadura.
- Incluye 2 ruedas, soportes y accesorios de montaje.
- Pueden añadirse 2 kits por oruga trasera.
- Puede incrementar la durabilidad de los deslizadores en condiciones de nieve endurecida.

|                                                     |                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Deslizadores con insertos Vespel<sup>†</sup></b> | Sistema de oruga Apache Backcountry | <b>503194815</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|



- Insertos DuPont Vespel que ofrecen fricción reducida.
- Durabilidad superior.
- Se pueden cortar a la longitud deseada.
- Se necesitan 8 por vehículo.
- De venta individual.

|                            |                                     |                  |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Rascadores de hielo</b> | Sistema de oruga Apache Backcountry | <b>860201728</b> |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|



- Proporcionan lubricación adicional en condiciones extremas y de hielo.
- Montaje en barra, compactos y ligeros.
- El diseño aprovecha el concepto de bobina para posibilitar el uso de la marcha atrás sin causar daños.
- Fáciles de guardar cuando no se necesitan.

# GUÍA DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE ORUGA APACHE

## Apache Backcountry

| Año de modelo / Modelo      | Oruga                 | Montaje de oruga | Módulo DPS para sistema de oruga | Prefiltro sin esnórquel | Prefiltro con esnórquel                                      |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2015 y posteriores G2L      | 715005247             | 715004830        | 715007338                        | 715004729               | 715003483<br>(De serie en modelos G2 y en el modelo G2L PRO) |
| 2018 y anteriores G2, G2S   |                       |                  |                                  |                         |                                                              |
| 2019 y posteriores G2, G2S  |                       |                  |                                  |                         |                                                              |
| 2019 y posteriores G2 1000R | 715005247 y 715005891 | 715004796        |                                  |                         |                                                              |

## Apache XC y XC LT

| Año de modelo / Modelo     | Oruga                 | Montaje de oruga | Módulo DPS para sistema de oruga | Prefiltro sin esnórquel | Prefiltro con esnórquel                                      |
|----------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2019 y posteriores G2, G2S | 715007719 y 715008664 | 715008200        | 715007338                        | 715004729               | 715003483<br>(De serie en modelos G2 y en el modelo G2L PRO) |

## Apache 360 y Apache 360 LT

| Año de modelo / Modelo     | Oruga                                                    | Montaje de oruga | Módulo DPS para sistema de oruga | Prefiltro sin esnórquel                                         | Prefiltro con esnórquel |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2015 y posteriores G2L     | 715006323 (Apache 360)<br>O<br>715005103 (Apache 360 LT) | 715007207        | 715007338                        | 715004729 Y 715003483 (estándar en modelos G2 y modelo G2L PRO) | 715004729               |
| 2018 y anteriores G2, G2S  |                                                          |                  |                                  |                                                                 |                         |
| 2019 y posteriores G2, G2S |                                                          | 715007206        |                                  |                                                                 |                         |

## Apache 360 LT 6x6

| Año de modelo / Modelo     | Oruga     | Montaje de oruga | Módulo DPS para sistema de oruga | Prefiltro sin esnórquel                                         | Prefiltro con esnórquel |
|----------------------------|-----------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2018 y anteriores G2 6x6   | 715005104 | 715004991        | 715007338                        | 715004729 Y 715003483 (estándar en modelos G2 y modelo G2L PRO) | 715004729               |
| 2019 y posteriores G2L 6x6 |           |                  |                                  |                                                                 |                         |
| 2019 y posteriores G2 6x6  |           | 715005105        |                                  |                                                                 |                         |

# PALAS DE TRABAJO PROMOUNT

## KITS DE PALA DE TRABAJO PROMOUNT

### Tabla de referencia

|                        | 137 cm<br>acero<br>negro | 137 cm<br>acero<br>amarillo | 152 cm<br>acero<br>negro | 152 cm<br>acero<br>amarillo | 168 cm<br>acero<br>negro | 168 cm<br>acero<br>amarillo | 152 cm<br>Flex2 | 168 cm<br>Flex2 |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Kit de pala de trabajo | 715007753                | 715008178                   | 715007754                | 715008179                   | 715007755                | 715008180                   | 715008181       | 715008182       |
| Hoja                   | 715004472                | 715005316                   | 715004202                | 715005317                   | 715006337                | -                           | 715004203       | 715006265       |
| Bastidor de empuje     | 715007752                | 715007752                   | 715007752                | 715007752                   | 715007752                | 715007752                   | 715007752       | 715007752       |
| Placa de montaje       | 715007751                | 715007751                   | 715007751                | 715007751                   | 715007751                | 715007751                   | 715007751       | 715007751       |

### Palas de acero

#### Kits de pala de acero Can-Am ProMount, hoja de 137 cm

G2, G2L, G2S

■ 715007753 · Negro

■ 715008178 · Amarillo



- Estos kits incluyen:
  - Hoja de acero Can-Am ProMount
  - Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida
  - Placa de montaje

#### Kits de pala de acero Can-Am ProMount, hoja de 152 cm

G2, G2L, G2S

■ 715007754 · Negro

■ 715008179 · Amarillo



- Estos kits incluyen:
  - Hoja de acero Can-Am ProMount
  - Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida
  - Placa de montaje

#### Kits de pala de acero Can-Am ProMount, hoja de 168 cm

G2, G2L, G2S

■ 715007755 · Negro

■ 715008180 · Amarillo



- Estos kits incluyen:
  - Hoja de acero Can-Am ProMount
  - Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida
  - Placa de montaje

#### Hojas de acero Can-Am ProMount de 137 cm

Compatible con bastidor de empuje ProMount

■ 715004472 · Negro

■ 715005316 · Amarillo



- Hojas individuales disponibles, para que puedas crear tu propio kit.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala (algunos accesorios para pala de trabajo no son compatibles con palas de 137 cm).
- No compatible con alerones laterales, extensiones de hoja y marcadores de bordes ProMount.
- Despeja una superficie de 127 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 37 cm.

#### Hojas de acero Can-Am ProMount de 152 cm

Compatible con bastidor de empuje ProMount

■ 715004202 · Negro

■ 715005317 · Amarillo



- Hojas individuales disponibles, para que puedas crear tu propio kit.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.
- Despeja una superficie de 137 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 43 cm.

|                                                 |                                            |                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Hojas de acero Can-Am ProMount de 168 cm</b> | Compatible con bastidor de empuje ProMount | ■ <b>715006337</b> · Negro |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|



- Hojas individuales disponibles, para que puedas crear tu propio kit.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.
- Despeja una superficie de 152 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 43 cm.

|                                                 |                                            |                                                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Hojas de acero Can-Am ProMount de 183 cm</b> | Compatible con bastidor de empuje ProMount | ■ <b>715004474</b> · Negro<br>■ <b>715006021</b> · Amarillo |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|



- Hojas individuales disponibles, para que puedas crear tu propio kit.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.
- Despeja una superficie de 168 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 43 cm.

## Kit de pala Can-Am ProMount Flex2

|                                                               |              |                  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Kit de pala de trabajo Can-Am ProMount Flex2 de 152 cm</b> | G2, G2L, G2S | <b>715008181</b> |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------------|



- Estos kits incluyen:
  - Hoja Can-Am ProMount Flex2
  - Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida
  - Placa de montaje

|                                                                       |              |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| <b>NOVEDAD Kit de pala de trabajo Can-Am ProMount Flex2 de 168 cm</b> | G2, G2L, G2S | ■ <b>715008182</b> · Negro |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|



- El kit incluye:
  - Hoja Can-Am ProMount Flex2
  - Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida
  - Placa de montaje

## Palas angulares

|                                                                                                      |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Hojas angulares Can-Am ProMount<br/>Hoja de pala de trabajo unidireccional de acero de 152 cm</b> | G2, G2L, G2S | <b>715007261</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|



- Simplifica el trabajo con las herramientas adecuadas. Despeja el camino y lanza la nieve más lejos.
- El extremo mayor mide 63 cm de altura; la hoja se estrecha hasta una altura de 43 cm en el extremo menor.
- Hoja unidireccional asimétrica diseñada para evacuar la nieve a mayor altura.
- Aleta de goma (715007299) para mantener la nieve alejada del conductor ofrecida como accesorio (de venta por separado).
- Con marca Can-Am.

|                                                                                                  |              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Hojas angulares Can-Am ProMount Hoja de pala de trabajo unidireccional de acero de 168 cm</b> | G2, G2L, G2S | <b>715007263</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|



- Simplifica el trabajo con las herramientas adecuadas. Despeja el camino y lanza la nieve más lejos.
- El extremo mayor mide 63 cm de altura; la hoja se estrecha hasta una altura de 43 cm en el extremo menor.
- Hoja unidireccional asimétrica diseñada para evacuar la nieve a mayor altura.
- Aleta de goma (715007299) para mantener la nieve alejada del conductor ofrecida como accesorio (de venta por separado).
- Con marca Can-Am.

## Hojas angulares Can-Am ProMount Hoja de pala de trabajo unidireccional de acero de 183 cm

G2, G2L, G2S

715007264



- Simplifica el trabajo con las herramientas adecuadas. Despeja el camino y lanza la nieve más lejos.
- El extremo mayor mide 67 cm de altura; la hoja se estrecha hasta una altura de 43 cm en el extremo menor.
- Hoja unidireccional asimétrica diseñada para evacuar la nieve a mayor altura.
- Aleta de goma (715007299) para mantener la nieve alejada del conductor ofrecida como accesorio (de venta por separado).
- Con marca Can-Am.

## Aleta de goma para hoja de pala de trabajo unidireccional ProMount

(No se ilustra.)

715007299

- Permite dirigir y acumular la nieve de forma más eficaz en distintas condiciones de nieve.

## Palas Can-Am ProMount Flex2

### Hoja Can-Am ProMount Flex2 de 152 cm

Compatible con bastidor de empuje ProMount

715004203



- Hoja de pala de trabajo de material UHMWPE flexible que absorbe los impactos para evitar daños en la pala.
- Hoja reemplazable.
- Pasador de gran tamaño diseñado para facilitar el giro de la hoja y evitar la acumulación de nieve en el punto de rotación.
- El diseño de la hoja permite desplazar con gran comodidad la nieve en cualquier ángulo.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.
- Despeja una superficie de 137 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 43 cm.

### Hoja Can-Am ProMount Flex2 de 168 cm

Compatible con bastidor de empuje ProMount

715006265



- Hoja de pala de trabajo de material UHMWPE flexible que absorbe los impactos para evitar daños en la pala.
- Hoja reemplazable.
- Pasador de gran tamaño diseñado para facilitar el giro de la hoja y evitar la acumulación de nieve en el punto de rotación.
- El diseño de la hoja permite desplazar con gran comodidad la nieve en cualquier ángulo.
- Despeja una superficie de 152 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 43 cm.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.

### Hoja Can-Am ProMount Flex2 de 183 cm

Compatible con bastidor de empuje ProMount

715004485



- Hoja de pala de trabajo de material UHMWPE flexible que absorbe los impactos para evitar daños en la pala.
- Hoja reemplazable.
- Pasador de gran tamaño diseñado para facilitar el giro de la hoja y evitar la acumulación de nieve en el punto de rotación.
- El diseño de la hoja permite desplazar con gran comodidad la nieve en cualquier ángulo.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.
- Despeja una superficie de 168 cm con la pala totalmente en ángulo.

## Accesorios de pala Can-Am ProMount

### Bastidor de empuje Can-Am ProMount con sistema de colocación rápida

G2, G2L, G2S

715007752



- Tubos de acero de alta resistencia diseñados para condiciones de uso intensivo.
- La estructura interpuesta ofrece tracción y fuerza de empuje sin par.
- Diseñado para ofrecer altura máxima de elevación de la pala.
- Presenta sistema de conexión rápida y alineación automática, pedal para desenganche de operación sencilla y palanca ergonómica para ajustar el ángulo de la pala.
- Guiacabos de rodillos e interruptor de protección recomendados para ampliar la vida útil del cable.
- La instalación requiere la placa de montaje Can-Am ProMount.
- La hoja gira a la izquierda o a la derecha, en 5 posiciones.
- Pasador de gran tamaño diseñado para facilitar el giro de la hoja y evitar la acumulación de tierra y nieve en el punto de rotación.

### Placa de montaje Can-Am ProMount

G2, G2L, G2S

715007751



- Requerida para la instalación del bastidor de empuje Can-Am ProMount con sistema de colocación rápida.
- Placa de montaje de gran precisión que se puede dejar instalada todo el año sin afectar a la distancia del chasis al suelo.
- Se puede instalar en ATV con o sin protectores de chasis Can-Am.
- Guiacabos de rodillos de pala de trabajo incluido.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Extensión de bastidor de empuje Can-Am ProMount</b>                              | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>715006257</b>                                                                                                 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extensión de bastidor de empuje de 30 cm.</li> <li>• Requerida con la pala instalada en un sistema de oruga Apache.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |
| <b>Marcadores de bordes Can-Am ProMount</b>                                         | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>715004206</b>                                                                                                 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No perderás de vista los bordes de la pala.</li> <li>• Altura: 60 cm.</li> <li>• A la venta por pares.</li> <li>• Compatibles con hojas Can-Am ProMount Flex2 y de acero con o sin extensiones (excepto para hojas de acero Can-Am ProMount de 137 cm).</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
| <b>Alerones laterales Can-Am ProMount</b>                                           | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>715006258</b>                                                                                                 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayudan a mantener la nieve en la pala.</li> <li>• Dimensiones: 43,2 cm x 33 cm.</li> <li>• A la venta por pares.</li> <li>• Compatibles con hojas Can-Am ProMount Flex2 y de acero con o sin extensiones (excepto para hojas de acero Can-Am ProMount de 137 cm).</li> </ul>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
| <b>Hoja protectora de diseño curvado Can-Am ProMount</b>                            | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>715007791</b> · 152 cm<br><b>715007792</b> · 168 cm                                                           |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoja protectora diseñada con borde inferior plegado.</li> <li>• La superficie ampliada permite reducir el clavado de la pala durante el uso en superficies desiguales.</li> <li>• Ideal para gravilla, hierba, adoquín y otras superficies no sólidas con cobertura de nieve.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| <b>Hoja protectora de plástico Can-Am ProMount</b>                                  | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>715004480</b> · 137 cm<br><b>715004481</b> · 152 cm<br><b>715004482</b> · 168 cm<br><b>715004483</b> · 183 cm |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para evitar arañazos y marcas en pavimentos y superficies.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |
| <b>Extensiones de hoja Can-Am ProMount</b>                                          | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ■ <b>715004205</b> · Negro<br>■ <b>715005319</b> · Amarillo                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 cm más a cada lado.</li> <li>• Compatibles con hojas Can-Am ProMount (excepto hoja de acero Can-Am ProMount de 137 cm).</li> <li>• Se puede instalar una hoja protectora más larga sobre la longitud adicional ya proporcionada por las extensiones.</li> <li>• Compatibles con hojas Can-Am ProMount Flex2 y de acero (excepto hojas de acero Can-Am ProMount de 137 cm).</li> </ul>                                                                    |                                                                                                                  |
| <b>Hoja de arrastre quitanieves</b>                                                 | Palas de trabajo ProMount (a partir de 152 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>715007794</b>                                                                                                 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raspador basculante de acero de 6 mm de espesor.</li> <li>• Se levanta cuando el vehículo avanza para no afectar el raspado.</li> <li>• Mayor capacidad para retirar nieve.</li> <li>• Raspado más agresivo en modo inverso.</li> <li>• Levanta la hoja del suelo para que raspe de manera uniforme.</li> <li>• Longitud ajustable para adaptarse a las hojas de 152, 168 y 183 cm.</li> <li>• Compatible con hojas ProMount (Flex y de acero).</li> </ul> |                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Guiacabos de rodillos de pala de trabajo</b>                                                                                                                                                                                                                                        | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>705009222</b> |
|                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El mayor diámetro del rodillo inferior reduce el desgaste del cable metálico en aplicaciones con pala de trabajo.</li> <li>• Compatible con todas las palas de trabajo ProMount.</li> <li>• Incluido en kit de placa de montaje de pala de trabajo (715007751).</li> </ul>                                                                                                  |                  |
| <b>Kit de polea para pala de trabajo Alpine Super-Duty</b>                                                                                                                                                                                                                             | G2, G2L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>715000279</b> |
|                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este kit de polea se usa con el cabrestante cuando se utiliza una pala quitanieves.</li> <li>• Se recomienda para aumentar la eficacia del cabrestante.</li> <li>• Se utiliza con el parachoques delantero XT.</li> </ul>                                                                                                                                                   |                  |
| <b>Cable sintético de cabrestante para pala de trabajo</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>715000540</b> |
|                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñado especialmente para aplicaciones con pala de trabajo.</li> <li>• Cuerda sintética de 2,4 m, duradera y de gran resistencia.</li> <li>• Soporta tracciones repetidas en ángulo para elevar las hojas de pala pesadas.</li> <li>• Sustituye el cable de cabrestante durante la temporada de uso de la pala de trabajo para proteger el cable del desgaste.</li> </ul> |                  |
| <b>Interruptor limitador de pala de trabajo</b><br>(No se ilustra.)                                                                                                                                                                                                                    | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>715006259</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para controlar la tensión del cable al elevar en exceso el sistema de pala de trabajo.</li> <li>• Evita daños en el vehículo, el cabrestante y el bastidor de empuje de la pala de trabajo.</li> </ul>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
| <b>Sistema de orientación para pala de trabajo Can-Am ProMount</b>                                                                                                                                                                                                                     | G2, G2L, G2S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>715009657</b> |
|                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convierte tu sistema de pala de trabajo en una unidad fácil de controlar desde el asiento del operador.</li> <li>• Con una sola mano, podrás controlar todos los movimientos de la pala. Esto te permitirá concentrarte en la operación de la pala con toda tranquilidad.</li> <li>• Compatible con hoja ProMount.</li> </ul>                                               |                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se requiere bastidor de empuje (715007752).</li> <li>• Extensión de bastidor de empuje (715006257) requerida para la instalación con el parachoques delantero Rancher.</li> <li>• El cabrestante y la pala se venden por separado.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |



# ACCESORIOS PARA G3, G3L

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Accesorios LinQ: carga y descarga<br>con máxima facilidad | 56 |
| Carga / Almacenamiento                                    | 64 |
| Parabrisas Can-Am                                         | 64 |
| Manillares y retrovisores                                 | 66 |
| Protectores de chasis                                     | 67 |
| Parachoques y protectores                                 | 68 |
| Iluminación y accesorios eléctricos                       | 69 |
| Cabrestantes                                              | 71 |
| Enganches                                                 | 73 |
| Alto rendimiento                                          | 73 |
| Fundas / Accesorios                                       | 74 |
| Sistemas de oruga Apache                                  | 75 |
| Palas de trabajo ProMount                                 | 78 |



# ELIGE UN PACK PARA DISFRUTAR DE CALIDAD MÁXIMA. TUS PACKS PARA ATV.

## PASO 1: ELIGE TU PACK ESENCIAL

|          |                                                         | G3<br>G3 MAX           | G3L<br>G3L MAX         |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| BÁSICO   | Extensión de consola                                    | 715009218              | 715005368              |
|          | Salida de alimentación USB para la extensión de consola | 715008750              | 715008750              |
|          | Caja de carga LinQ (53 litros)                          | 715006997              | 715006997              |
|          | Kit de herramientas LinQ                                | 715006829              | 715006829              |
| AVANZADO | Aletas de guardabarros                                  | N/A                    | 715006336              |
|          | Cubremanos integrales para el conductor                 | 715005361              | 715005361              |
|          | Caja modular LinQ (10 litros)                           | 715005494              | 715005494              |
|          | Parabrisas Adventure alto                               | 715009453              | 715005377              |
| EXTREMO  | Barra de sonido Bluetooth para manillar de MTX          | 219400840              | 219400840              |
|          | Parabrisas Adventure alto                               | 715009453              | 715005377              |
|          | Funda para remolcado                                    | 715005074<br>715005075 | 715005074<br>715005075 |
|          | Luces LED para conducción de 9 cm                       | 715009775              | 715009775              |

## PASO 2: ELIGE TU PACK AUXILIAR

|           |                                                                    | G3<br>G3 MAX            | G3L<br>G3L MAX          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ADVENTURE | Depósito de combustible apilable LinQ – 15 litros                  | 860202246               | 860202246               |
|           | Kit de protectores de chasis                                       | 715009216<br>715009217  | 715005309<br>715005310  |
|           | Maleta trasera LinQ                                                | 715009471<br>715009472  | 715009471<br>715009472  |
| CAZA      | Estuche para armas LinQ                                            | 715009240               | 715009240               |
|           | Extensión de portaequipajes LinQ                                   | 715009475               | 715004954               |
|           | Sujeciones para equipamiento LinQ                                  | 715005340               | 715005340               |
| FORESTAL  | Soporte de motosierra LinQ                                         | 715004975               | 715004975               |
|           | Caja de carga amplia                                               | N/A                     | 715007001               |
|           | Soporte para herramientas LinQ                                     | 715007358               | 715007358               |
|           | Depósito de combustible LinQ                                       | 860202246               | 860202246               |
|           | Cabrestante trasero                                                | N/A                     | 715010087               |
| INVIERNO  | Conjunto integrado de puños y acelerador de pulgar con calefacción | 715005072               | 715005072               |
|           | Deflectores laterales Adventure                                    | 715009462               | 715005862               |
|           | Cubremanos para pasajero                                           | 715001669<br>(solo MAX) | 715001669<br>(solo MAX) |
|           | Salida de visera y puños calefaccionados para pasajero             | 715005358<br>(solo MAX) | 715005358<br>(solo MAX) |
| AGRÍCOLA  | Caja abierta para uso de servicio                                  | 715005274               | 715005274               |
|           | Caja de carga amplia                                               | N/A                     | 715007001               |
|           | Soporte para herramientas Bolt-On                                  | 715008896               | 715008896               |
| NIEVE     | Kit de oruga Apache XC                                             | 715008664               | 715008664               |
|           | Kit de montaje de oruga Apache XC                                  | 715008264               | 715008264               |
|           | Kit de pala de trabajo de acero ProMount de 152 cm - Negro         | 715006203               | 715006203               |

# ACCESORIOS LINQ: CARGA Y DESCARGA CON MÁXIMA FACILIDAD



- Sin necesidad de herramientas: instala y desmonta accesorios a mano rápidamente.
- Equipa tu vehículo Can-Am para cualquier tarea especializada en un momento.
- Sistema de montaje resistente incluso en los terrenos más difíciles.

**G3**

## Accesorios LinQ con base de 40,6 cm

|                                                                                                                                                                            | delantero                                                                                                                           | delantero | trasero                                                  | trasero | LinQ |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------|------|----|
|  <b>Caja de refrigeración LinQ de 16 litros</b><br>219400964 • Negro / 295100698 • Blanco | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación interior* o en compartimento de carga delantero.            | NO        | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> | NO      | NO   |    |
|  <b>Caja de herramientas LinQ</b><br>715008111                                            |                                                                                                                                     |           |                                                          |         |      |    |
|  <b>Maleta LinQ SR de 21 litros</b><br>860202449                                          | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero.      |           |                                                          |         |      |    |
|  <b>Maleta deportiva LinQ de 17 litros</b><br>860202447                                   | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación interior* o en compartimento de carga delantero.            |           |                                                          |         |      |    |
|  <b>Caja modular LinQ (10 litros)</b><br>715005494                                        |                                                                                                                                     |           |                                                          |         |      |    |
|  <b>Caja modular LinQ (20 litros)</b><br>715007112                                        |                                                                                                                                     |           |                                                          |         |      |    |
|  <b>Caja modular LinQ (30 litros)</b><br>715006830                                        |                                                                                                                                     |           |                                                          |         |      |    |
|  <b>Kit de herramientas LinQ</b><br>715006829                                            |                                                                                                                                     |           |                                                          |         | SÍ   |    |
|  <b>Bolsa LinQ con parte superior enrollable</b><br>715008110                           | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero.      |           |                                                          |         |      | NO |
|  <b>Depósito de combustible LinQ de 15 litros</b><br>860202246                          | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación exclusiva en interior* de compartimento de carga delantero. |           | NO                                                       |         |      |    |
|  <b>Depósito de aceite LinQ de 3,78 litros</b><br>860202445                             |                                                                                                                                     |           |                                                          |         |      |    |
|  <b>Estuche de armas LinQ</b><br>715009240                                              | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación en tapa de compartimento de carga delantero.                |           |                                                          |         |      |    |

## Accesorios LinQ con base de 91,4 cm

|                                                                  | Compartimento de carga delantero | Portaequipajes delantero | Compartimento de carga trasero | Portaequipajes trasero | Opción de apilamiento superior con LinQ |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Caja de carga abierta LinQ (90 litros)</b><br>715010173       | NO                               | SÍ                       | NO                             | SÍ                     | NO                                      |
| <b>Caja de carga LinQ delantera (90 litros)</b><br>715005272     | SÍ                               |                          |                                | NO                     |                                         |
| <b>Caja de carga LinQ (53 litros)</b><br>715010172               | NO                               | SÍ                       | NO                             | SÍ                     | SÍ                                      |
| <b>Caja abierta LinQ de perfil bajo (63 litros)</b><br>715007827 |                                  |                          |                                | NO                     |                                         |
| <b>Maleta LinQ (145 litros)</b><br>715009471                     |                                  | NO                       | NO                             | SÍ                     | NO                                      |
| <b>Maleta LinQ (87 litros) - G3</b><br>715009499                 |                                  |                          |                                | NO                     |                                         |
| <b>Caja de refrigeración LinQ de 35 litros</b><br>715006998      |                                  |                          |                                | SÍ                     |                                         |
| <b>Estuche de armas LinQ</b><br>715009240                        |                                  | SÍ                       |                                | NO                     |                                         |

## Soportes y portaequipajes LinQ

|                                                                                                                                                       |                                                          | delantero | trasero                                                  | trasero | superior con LinQ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| <br><b>Sujeciones para equipamiento LinQ</b><br>715005340          | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> | Sí        | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> | Sí      | NO                |
| <br><b>Soporte para herramientas LinQ</b><br>715007358             |                                                          |           |                                                          |         |                   |
| <br><b>Soporte de motosierra LinQ</b><br>715004975                 | Sí                                                       | NO        | NO                                                       |         |                   |
| <br><b>Extensión de portaequipajes delantero LinQ</b><br>715009281 | NO                                                       | Sí        |                                                          | NO      |                   |
| <br><b>Extensión de portaequipajes trasero LinQ</b><br>715009475   |                                                          | NO        | Sí                                                       |         |                   |

\*Requiere desmontaje de la tapa del compartimento de carga delantero.

# ACCESORIOS LINQ: CARGA Y DESCARGA CON MÁXIMA FACILIDAD



**G3L**

- Sin necesidad de herramientas: instala y desmonta accesorios a mano rápidamente.
- Equipa tu vehículo Can-Am para cualquier tarea especializada en un momento.
- Sistema de montaje resistente incluso en los terrenos más difíciles.

| G3L                                                                                 |                                                                                          | ①                                                                                                                                   | ②                          | ③                                                        | ④                        | Opción de apilamiento superior con LinQ |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Accesorios LinQ con base de 40,6 cm                                                 |                                                                                          | Compartimento de carga delantero                                                                                                    | Portaequipajes delantero   | Compartimen- to de carga trasero                         | Portaequi- pajes trasero |                                         |
|    | <b>Caja de refrigeración LinQ de 16 litros</b><br>219400964 • Negro / 295100698 • Blanco | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación interior* o en compartimento de carga delantero.            | NO                         | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> | NO                       | NO                                      |
|    | <b>Caja de herramientas LinQ</b><br>715008111                                            |                                                                                                                                     |                            |                                                          |                          |                                         |
|    | <b>Maleta LinQ SR de 21 litros</b><br>860202449                                          | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero.      |                            |                                                          |                          |                                         |
|    | <b>Maleta deportiva LinQ de 17 litros</b><br>860202447                                   | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación interior* o en compartimento de carga delantero.            |                            |                                                          |                          |                                         |
|    | <b>Caja modular LinQ (10 litros)</b><br>715005494                                        |                                                                                                                                     |                            |                                                          |                          |                                         |
|    | <b>Caja modular LinQ (20 litros)</b><br>715007112                                        |                                                                                                                                     |                            |                                                          |                          |                                         |
|    | <b>Caja modular LinQ (30 litros)</b><br>715006830                                        |                                                                                                                                     |                            | NO                                                       |                          |                                         |
|   | <b>Kit de herramientas LinQ</b><br>715006829                                             | Sí                                                                                                                                  |                            |                                                          |                          |                                         |
|  | <b>Bolsa LinQ con parte superior enrollable</b><br>715008110                             | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero.      |                            | NO                                                       | NO                       | NO                                      |
|  | <b>Depósito de combustible LinQ de 15 litros</b><br>860202246                            | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación exclusiva en interior* de compartimento de carga delantero. |                            |                                                          |                          |                                         |
|  | <b>Depósito de aceite LinQ de 3,78 litros</b><br>860202445                               |                                                                                                                                     |                            |                                                          |                          |                                         |
|  | <b>Estuche de armas LinQ</b><br>715009240                                                | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación en tapa de compartimento de carga delantero.                |                            |                                                          |                          |                                         |
| Accesorios LinQ con base de 91,4 cm                                                 |                                                                                          | Compartimento de carga delantero                                                                                                    | Portaequi- pajes delantero | Compartimen- to de carga trasero                         | Portaequi- pajes trasero | Opción de apilamiento superior con LinQ |
|  | <b>Caja de carga LinQ amplia</b><br>715007001                                            | NO                                                                                                                                  | NO                         | NO                                                       | Sí                       | NO                                      |
|  | <b>Caja de carga abierta LinQ (90 litros)</b><br>715005274                               |                                                                                                                                     |                            |                                                          |                          |                                         |
|  | <b>Caja de carga LinQ (53 litros)</b><br>715006997                                       |                                                                                                                                     | Sí                         |                                                          | Sí                       |                                         |
|  | <b>Caja abierta LinQ de perfil bajo (63 litros)</b><br>715007827                         |                                                                                                                                     | Sí                         |                                                          | NO                       |                                         |
|  | <b>Caja de carga LinQ (90 litros)</b><br>715005272                                       | Sí                                                                                                                                  | NO                         | NO                                                       | NO                       |                                         |
|  | <b>Maleta LinQ (87 litros) - G3L</b><br>715009312                                        | NO                                                                                                                                  |                            | Sí                                                       |                          |                                         |
|  | <b>Maleta LinQ (145 litros)</b><br>715009471                                             |                                                                                                                                     |                            | Sí, retirar soporte trasero para la instalación.         | NO                       | Sí                                      |
|  | <b>Caja de refrigeración LinQ de 35 litros</b><br>715006998                              |                                                                                                                                     |                            | NO                                                       | NO                       | Sí                                      |
|  | <b>Estuche de armas LinQ</b><br>715009240                                                |                                                                                                                                     | Sí                         |                                                          | NO                       |                                         |
| Soportes y portaequipajes LinQ                                                      |                                                                                          | Compartimento de carga delantero                                                                                                    | Portaequi- pajes delantero | Compartimen- to de carga trasero                         | Portaequi- pajes trasero | Opción de apilamiento superior con LinQ |
|  | <b>Sujeciones para equipamiento LinQ</b><br>715005340                                    | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b>                                                                            | Sí                         | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> | Sí                       | NO                                      |
|  | <b>Soporte para herramientas LinQ</b><br>715007358                                       |                                                                                                                                     |                            |                                                          |                          |                                         |
|  | <b>Extensión de portaequipajes LinQ</b><br>715004954                                     | NO                                                                                                                                  | NO                         | NO                                                       | NO                       |                                         |
|  | <b>Soporte de motosierra LinQ</b><br>715004975                                           | Sí                                                                                                                                  |                            |                                                          |                          |                                         |

\*Requiere desmontaje de la tapa del compartimento de carga delantero.

# ACCESORIOS LINQ: CARGA Y DESCARGA CON MÁXIMA FACILIDAD



- Sin necesidad de herramientas: instala y desmonta accesorios a mano rápidamente.
- Equipa tu vehículo Can-Am para cualquier tarea especializada en un momento.
- Sistema de montaje resistente incluso en los terrenos más difíciles.

## G3 MAX

| G3 MAX                              |                                                                                          | ①                                                                                                                                   | ②                          | ③                                                        | ④                        |                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Accesorios LinQ con base de 40,6 cm |                                                                                          | Compartimento de carga delantero                                                                                                    | Portaequipajes delantero   | Compartimen- to de carga trasero                         | Portaequi- pajes trasero | Opción de apilamiento superior con LinQ |
|                                     | <b>Caja de refrigeración LinQ de 16 litros</b><br>219400964 • Negro / 295100698 • Blanco | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación interior* o en compartimento de carga delantero.            | NO                         | NO                                                       |                          | NO                                      |
|                                     | <b>Caja de herramientas LinQ</b><br>715008111                                            |                                                                                                                                     |                            |                                                          |                          |                                         |
|                                     | <b>Maleta LinQ SR de 21 litros</b><br>860202449                                          | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero.      |                            | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> |                          |                                         |
|                                     | <b>Maleta deportiva LinQ de 17 litros</b><br>860202447                                   |                                                                                                                                     |                            | NO                                                       | NO                       | Sí                                      |
|                                     | <b>Caja modular LinQ (10 litros)</b><br>715005494                                        | NO                                                                                                                                  |                            |                                                          |                          |                                         |
|                                     | <b>Caja modular LinQ (20 litros)</b><br>715007112                                        | NO                                                                                                                                  |                            |                                                          |                          |                                         |
|                                     | <b>Caja modular LinQ (30 litros)</b><br>715006830                                        | NO                                                                                                                                  |                            |                                                          |                          |                                         |
|                                     | <b>Kit de herramientas LinQ</b><br>715006829                                             | NO                                                                                                                                  |                            |                                                          |                          |                                         |
|                                     | <b>Bolsa LinQ con parte superior enrollable</b><br>715008110                             | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero.      |                            | NO                                                       | NO                       | Sí                                      |
|                                     | <b>Depósito de combustible LinQ de 15 litros</b><br>860202246                            | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación exclusiva en interior* de compartimento de carga delantero. |                            |                                                          |                          | NO                                      |
|                                     | <b>Depósito de aceite LinQ de 3,78 litros</b><br>860202445                               |                                                                                                                                     |                            |                                                          |                          |                                         |
|                                     | <b>Estuche de armas LinQ</b><br>715009240                                                | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación en tapa de compartimento de carga delantero.                |                            |                                                          |                          |                                         |
| Accesorios LinQ con base de 91,4 cm |                                                                                          | Compartimento de carga delantero                                                                                                    | Portaequi- pajes delantero | Compartimen- to de carga trasero                         | Portaequi- pajes trasero | Opción de apilamiento superior con LinQ |
|                                     | <b>Caja de carga abierta LinQ (90 litros)</b><br>715010173                               | NO                                                                                                                                  | Sí                         | NO                                                       | Sí                       | NO                                      |
|                                     | <b>Caja de carga LinQ delantera (90 litros)</b><br>715005272                             | Sí                                                                                                                                  |                            |                                                          | NO                       |                                         |
|                                     | <b>Caja de carga LinQ (53 litros)</b><br>715010172                                       | NO                                                                                                                                  | NO                         | Sí, retirar soporte trasero para la instalación.         | Sí                       | Sí                                      |
|                                     | <b>Caja abierta LinQ de perfil bajo (63 litros)</b><br>715007827                         |                                                                                                                                     |                            |                                                          | NO                       | NO                                      |
|                                     | <b>Maleta LinQ (139 litros)</b><br>715009472                                             |                                                                                                                                     | NO                         | NO                                                       | NO                       | NO                                      |
|                                     | <b>Maleta LinQ (87 litros) - G3</b><br>715009499                                         |                                                                                                                                     |                            |                                                          | NO                       |                                         |
|                                     | <b>Caja de refrigeración LinQ de 35 litros</b><br>715006998                              |                                                                                                                                     |                            |                                                          | Sí                       |                                         |
|                                     | <b>Estuche de armas LinQ</b><br>715009240                                                |                                                                                                                                     |                            |                                                          | Sí                       |                                         |
| Soportes y portaequipajes LinQ      |                                                                                          | Compartimento de carga delantero                                                                                                    | Portaequi- pajes delantero | Compartimen- to de carga trasero                         | Portaequi- pajes trasero | Opción de apilamiento superior con LinQ |
|                                     | <b>Sujeciones para equipamiento LinQ</b><br>715005340                                    | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b>                                                                            | Sí                         | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> | Sí                       | NO                                      |
|                                     | <b>Soporte para herramientas LinQ</b><br>715007358                                       |                                                                                                                                     |                            |                                                          |                          |                                         |
|                                     | <b>Soporte de motosierra LinQ</b><br>715004975                                           | Sí                                                                                                                                  | NO                         | NO                                                       | NO                       |                                         |
|                                     | <b>Extensión de portaequipajes delantero LinQ</b><br>715009281                           | NO                                                                                                                                  | Sí                         |                                                          |                          |                                         |
|                                     | <b>Extensión de portaequipajes trasero LinQ</b><br>715009475                             | NO                                                                                                                                  | NO                         |                                                          | Sí                       |                                         |

\*Requiere desmontaje de la tapa del compartimento de carga delantero.

# ACCESORIOS LINQ: CARGA Y DESCARGA CON MÁXIMA FACILIDAD



- Sin necesidad de herramientas: instala y desmonta accesorios a mano rápidamente.
- Equipa tu vehículo Can-Am para cualquier tarea especializada en un momento.
- Sistema de montaje resistente incluso en los terrenos más difíciles.

## G3L MAX

| G3L MAX                                                                             |                                                                                          | ①                                                                                                                                   | ②                          | ③                                                        | ④                        |                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----|
| Accesorios LinQ con base de 40,6 cm                                                 |                                                                                          | Compartimento de carga delantero                                                                                                    | Portaequipajes delantero   | Compartimen- to de carga trasero                         | Portaequi- pajes trasero | Opción de apilamiento superior con LinQ |    |
|    | <b>Caja de refrigeración LinQ de 16 litros</b><br>219400964 • Negro / 295100698 • Blanco | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación interior* o en compartimento de carga delantero.            | NO                         | NO                                                       |                          | NO                                      |    |
|    | <b>Caja de herramientas LinQ</b><br>715008111                                            |                                                                                                                                     |                            |                                                          |                          |                                         |    |
|    | <b>Maleta LinQ SR de 21 litros</b><br>860202449                                          | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero.      |                            | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> |                          |                                         |    |
|    | <b>Maleta deportiva LinQ de 17 litros</b><br>860202447                                   | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación interior* o en compartimento de carga delantero.            |                            |                                                          |                          |                                         | NO |
|    | <b>Caja modular LinQ (10 litros)</b><br>715005494                                        |                                                                                                                                     |                            |                                                          |                          |                                         |    |
|    | <b>Caja modular LinQ (20 litros)</b><br>715007112                                        |                                                                                                                                     |                            |                                                          |                          |                                         |    |
|    | <b>Caja modular LinQ (30 litros)</b><br>715006830                                        |                                                                                                                                     |                            |                                                          |                          |                                         |    |
|   | <b>Kit de herramientas LinQ</b><br>715006829                                             |                                                                                                                                     |                            |                                                          |                          | NO                                      |    |
|  | <b>Bolsa LinQ con parte superior enrollable</b><br>715008110                             | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación exclusiva en tapa de compartimento de carga delantero.      |                            | NO                                                       | NO                       |                                         | NO |
|  | <b>Depósito de combustible LinQ de 15 litros</b><br>860202246                            | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación exclusiva en interior* de compartimento de carga delantero. |                            |                                                          |                          |                                         |    |
|  | <b>Depósito de aceite LinQ de 3,78 litros</b><br>860202445                               |                                                                                                                                     |                            |                                                          |                          |                                         |    |
|  | <b>Estuche de armas LinQ</b><br>715009240                                                | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b><br>Instalación en tapa de compartimento de carga delantero.                |                            |                                                          |                          |                                         |    |
| Accesorios LinQ con base de 91,4 cm                                                 |                                                                                          | Compartimento de carga delantero                                                                                                    | Portaequi- pajes delantero | Compartimen- to de carga trasero                         | Portaequi- pajes trasero | Opción de apilamiento superior con LinQ |    |
|  | <b>Caja de carga LinQ amplia</b><br>715007001                                            | NO                                                                                                                                  | NO                         | NO                                                       | Sí                       | NO                                      |    |
|  | <b>Caja de carga abierta LinQ (90 litros)</b><br>715005274                               |                                                                                                                                     | Sí                         |                                                          | NO                       |                                         |    |
|  | <b>Caja de carga abierta LinQ (90 litros)</b><br>715005272                               | Sí                                                                                                                                  |                            |                                                          |                          |                                         |    |
|  | <b>Maleta LinQ (87 litros) - G3L</b><br>715009312                                        | NO                                                                                                                                  | NO                         |                                                          |                          | Sí                                      |    |
|  | <b>Caja de carga LinQ (53 litros)</b><br>715006997                                       |                                                                                                                                     | Sí                         |                                                          |                          |                                         | Sí |
|  | <b>Caja abierta LinQ de perfil bajo (63 litros)</b><br>715007827                         |                                                                                                                                     | NO                         | Sí, retirar soporte trasero para la instalación.         | NO                       | NO                                      |    |
|  | <b>Maleta LinQ (139 litros)</b><br>715009472                                             |                                                                                                                                     |                            | NO                                                       | Sí                       |                                         |    |
|  | <b>Caja de refrigeración LinQ de 35 litros</b><br>715006998                              |                                                                                                                                     |                            | Sí                                                       | NO                       | NO                                      |    |
|  | <b>Estuche de armas LinQ</b><br>715009240                                                |                                                                                                                                     |                            |                                                          |                          |                                         |    |
| Soportes y portaequipajes LinQ                                                      |                                                                                          | Compartimento de carga delantero                                                                                                    | Portaequi- pajes delantero | Compartimen- to de carga trasero                         | Portaequi- pajes trasero | Opción de apilamiento superior con LinQ |    |
|  | <b>Sujeciones para equipamiento LinQ</b><br>715005340                                    | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b>                                                                            | Sí                         | Sí, con kit de instalación de base LinQ <b>860201806</b> | Sí                       | NO                                      |    |
|  | <b>Soporte para herramientas LinQ</b><br>715007358                                       |                                                                                                                                     |                            |                                                          |                          |                                         |    |
|  | <b>Extensión de portaequipajes LinQ</b><br>715004954                                     | NO                                                                                                                                  |                            | NO                                                       |                          |                                         |    |
|  | <b>Soporte de motosierra LinQ</b><br>715004975                                           | Sí                                                                                                                                  | NO                         |                                                          |                          |                                         | NO |

\*Requiere desmontaje de la tapa del compartimento de carga delantero.

## Accesorios LinQ con base de 40,6 cm

### Depósito de combustible LinQ - 15 litros

G3, G3L

860202246



- Instalación rápida, sencilla y segura con sistema LinQ.
- Boquilla antiderrames diseñada para uso fácil.
- 14 litros de capacidad.
- Cumple el estándar FMD de mitigación de incendios más reciente.
- Instalación en compartimento de carga delantero.
- Requiere el kit de instalación de base LinQ (860201806).
- No se pueden apilar accesorios LinQ de 40,6 cm sobre el depósito de combustible LinQ de 15 litros.
- Por limitaciones de peso, no se puede instalar en la tapa posterior.
- Se debe comprobar la normativa local relativa al transporte de combustible.

### Depósito de aceite LinQ - 3,78 litros

G3, G3L

860202445



- 3,78 litros de capacidad.
- Instalación en compartimento de carga delantero.
- Requiere el kit de instalación de base LinQ (860201806).
- No se pueden apilar accesorios LinQ de 40,6 cm sobre el depósito de combustible LinQ de 3,78 litros.
- Por limitaciones de peso, no se puede instalar en la tapa posterior.

### Soporte de motosierra LinQ

G3, G3L (excepto modelos X mr)

715004975



- Este sistema permite instalar una motosierra verticalmente para ahorrar espacio en el portaequipajes y sirve como funda de almacenamiento.
- Pellizca la hoja para una fijación fuerte y rápida.
- Compatible con la mayoría de motosierras disponibles en el mercado y la mayoría de hojas de hasta 46 cm.
- Compatible con todos los accesorios LinQ de 40,6 cm que encajan en el compartimento de carga frontal.
- Permite instalar el soporte para herramientas LinQ.
- No compatible con la extensión de portaequipajes LinQ instalada en el portaequipajes delantero del vehículo.

### Caja modular LinQ

G3, G3L

715005494 · (10 litros)

715007112 · (20 litros)

715006830 · (30 litros)



- Permite apilamiento de otras cajas modulares para tener siempre el equipo adecuado a mano.
- Tamaño de caja siempre perfecto para guardar cualquier cosa.
- Instalación posible en cualquier base LinQ de 40,6 cm de ancho.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.
- Por limitaciones de peso, no se puede instalar en la tapa posterior.

### Inserción térmica para caja modular LinQ (10 litros)

G3, G3L

219401110



- Forro aislante.
- Integración perfecta en la caja modular LinQ (10 litros).
- Espacio para siete latas de 355 ml.
- Conserva el hielo durante un día.
- Dimensiones interiores: 23 cm (larg.) x 43 cm (anch.) x 6,3 cm (alt.).

### Kit de herramientas LinQ

G3, G3L

715006829



- Incluye:
  - Alicates de corte
  - Alicates de boca larga
  - Alicates regulables
  - Llave de trinquete, conector de 3/8 pulg.
  - Extensión de trinquete de 15 cm
  - Ubicación de almacenamiento de la correa de la CVT integrada (correa no incluida)
- Broca larga de 19 mm (6 puntos), conector de 3/8 pulg.
- Broca de 18 mm, conector de 3/8 pulg.
- Broca larga de 17 mm (6 puntos), conector de 3/8 pulg.
- Broca de 15 mm, conector de 3/8 pulg.
- Broca de 13 mm, conector de 3/8 pulg.
- Broca de 10 mm, conector de 3/8 pulg.
- Broca de 8 mm, conector de 3/8 pulg.
- Broca Torx T40, conector de 3/8 pulg.
- Broca Torx T30, conector de 3/8 pulg.
- Broca Torx T20, conector de 3/8 pulg.
- Llave de tubo, conector de 3/8 pulg.
- Juego de llaves combinadas:
  - Llave combinada de 19 mm
  - Llave combinada de 18 mm
  - Llave combinada de 15 mm
- Llave combinada de 13 mm
- Llave combinada de 10 mm
- Llave combinada de 8 mm
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

### Caja de refrigeración LinQ de 16 litros

G3, G3L

■ 219400964 · Negro

■ 295100698 · Blanco



- Todas las ventajas de LinQ: sencilla, rápida y segura.
- Construcción rotomoldeada que proporciona rigidez y durabilidad excepcionales.
- Aislamiento de espuma de calidad premium para retención óptima de hielo.
- Utiliza el sistema de montaje LinQ (patente EE.UU. 8777531 y 8875830).
- Sistema sencillo de quita y pon en un segundo sin herramientas.
- Espacio para veinte latas de 355 ml. Conserva el hielo durante tres días.
- Dimensiones exteriores: 33 cm (larg.) x 51 cm (anch.) x 25,5 cm (alt.).
- Dimensiones interiores: 23 cm (larg.) x 43 cm (anch.) x 18 cm (alt.).
- Por limitaciones de peso, no se puede instalar en la tapa posterior.
- Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Caja de herramientas LinQ</b>                                                  | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>715008111</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricación de HDPE inyectado de alta precisión para ofrecer rigidez y durabilidad.</li> <li>• 19 litros de capacidad (máx.).</li> <li>• Hermética, resistente al clima y con cierre de seguridad en tapa.</li> <li>• Sistema sencillo de quita y pon en un segundo sin herramientas. Todas las ventajas de LinQ: sencilla, rápida y segura.</li> <li>• Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.</li> </ul> |                  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Bolsa LinQ con parte superior enrollable</b>                                   | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>715008110</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolsa estanca totalmente impermeable que se dobla por la parte superior para asegurar y proteger tu equipo.</li> <li>• Montaje LinQ con base de plástico rígida de alta resistencia.</li> <li>• Solución de almacenamiento de alta capacidad (40 litros).</li> <li>• Fondo con forro de espuma para mayor protección del equipo.</li> <li>• Asa integrada para facilitar el transporte y el uso en el vehículo.</li> <li>• Diseñada para uso en entorno marino en contacto con agua salada.</li> <li>• Dimensiones: 36 cm (larg.) x 48 cm (anch.) x altura ajustable.</li> <li>• Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.</li> </ul> |                  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Maleta LinQ SR de 21 litros</b>                                                | G3, G3L                                                                                                                                                                            | <b>860202449</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolsa semirrígida ampliable.</li> <li>• 21 litros de capacidad.</li> <li>• Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.</li> </ul> |                  |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Maleta deportiva LinQ de 17 litros</b>                                          | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>860202447</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Todas las ventajas de LinQ: sencilla, rápida y segura.</li> <li>• Capacidad de 17 litros.</li> <li>• Base de maleta termoformada en HDPE (polietileno de alta densidad) para ofrecer rigidez y durabilidad.</li> <li>• Parte inferior rígida, parte superior semirrígida.</li> <li>• Sistema sencillo de quita y pon en un segundo sin herramientas.</li> <li>• Ver tabla de ubicación y requisitos de instalación.</li> </ul> |                  |

## Accesorios LinQ con base de 91,4 cm

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>NOVEDAD Maleta LinQ (145 litros)</b>                                             | G3, G3L (excepto modelos MAX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>715009471</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maleta de polietileno que sustituye el portaequipajes trasero para integración perfecta y ampliación de la capacidad de carga.</li> <li>• 145 litros de capacidad de almacenamiento.</li> <li>• Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.</li> <li>• Los anclajes LinQ deben instalarse en el compartimento trasero de carga (4 anclajes LinQ incluidos).</li> <li>• Posibilidad de instalar accesorios LinQ de 40,6 cm en la tapa para aumentar la capacidad de carga.</li> <li>• El nuevo sistema de pestañas, ergonómico y resistente, ofrece un sellado excelente.</li> <li>• Permite instalar soportes para herramientas LinQ (715008896) en la caja.</li> <li>• Cerradura en la parte frontal de la caja (dos llaves incluidas).</li> </ul> |                  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>NOVEDAD Maleta LinQ (139 litros)</b>                                             | G3, G3L (solo modelos MAX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>715009472</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maleta de polietileno que sustituye el portaequipajes trasero para integración perfecta y ampliación de la capacidad de carga.</li> <li>• 139 litros de capacidad de almacenamiento.</li> <li>• Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.</li> <li>• Los anclajes LinQ deben instalarse en el compartimento trasero de carga (4 anclajes LinQ incluidos).</li> <li>• Compatible con el asiento para pasajero.</li> <li>• El nuevo sistema de pestañas, ergonómico y resistente, ofrece un sellado excelente.</li> <li>• Permite instalar soportes para herramientas LinQ (715008896) en la caja.</li> <li>• Cerradura en la parte frontal de la caja (dos llaves incluidas).</li> </ul> |                  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>NOVEDAD Maleta LinQ (87 litros) - G3L</b>                                        | G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>715009312</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caja de carga trasera de polietileno resistente al clima.</li> <li>• Instalación compatible solo con portaequipajes trasero.</li> <li>• 87 litros de capacidad de almacenamiento.</li> <li>• Forma optimizada de la base de la caja de carga para la adaptación perfecta al soporte trasero G3L.</li> <li>• Cerradura en la parte frontal de la caja (2 llaves incluidas).</li> <li>• Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.</li> <li>• Instalación en configuración LinQ de 91,4 cm.</li> <li>• Compatible con el asiento para pasajero.</li> <li>• Permite instalar soportes para herramientas LinQ (715008896) en la caja.</li> </ul> |                  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOVEDAD Maleta LinQ (87 litros) - G3</b>                                         | G3 (excepto modelos MAX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>715009499</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caja de carga trasera de polietileno resistente al clima.</li> <li>• Instalación compatible solo con portaequipajes trasero.</li> <li>• 87 litros de capacidad de almacenamiento.</li> <li>• rma optimizada de la base de la caja de carga para la adaptación perfecta al soporte trasero G3L.</li> <li>• Cerradura en la parte frontal de la caja (2 llaves incluidas).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.</li> <li>• Instalación en configuración LinQ de 91,4 cm.</li> <li>• Compatible con el asiento para pasajero.</li> <li>• Permite instalar soportes para herramientas (715008896) en la caja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>NOVEDAD Caja de carga LinQ (90 litros)</b>                                       | G3, G3L (excepto X mr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>715005272</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hecha de polietileno.</li> <li>• 90 litros de capacidad de almacenamiento.</li> <li>• Instalación compatible solo con portaequipajes delantero.</li> <li>• Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.</li> <li>• Es necesario retirar la tapa abatible delantera para obtener capacidad óptima.</li> <li>• Cerradura en la parte frontal de la caja (2 llaves incluidas).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Caja de carga LinQ (53 litros)</b>                                               | G3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>715010172</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hecha de polietileno.</li> <li>• 53 litros de capacidad de almacenamiento.</li> <li>• Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.</li> <li>• Se puede instalar en los portaequipajes delantero o trasero.</li> <li>• El nuevo sistema de pestañas, ergonómico y resistente, ofrece un sellado excelente.</li> <li>• Posibilidad de instalar accesorios LinQ de 40,6 cm en la tapa para aumentar la capacidad de carga.</li> <li>• Permite instalar soportes para herramientas LinQ (715008896) en la caja.</li> <li>• Cerradura en la parte frontal de la caja (dos llaves incluidas).</li> </ul>                                                                                                              | <b>715006997</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Caja abierta LinQ de perfil bajo (63 litros)</b>                                 | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>715007827</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricada de polipropileno inyectado resistente a los impactos y al clima, esta caja tiene una capacidad de almacenamiento de 63 litros.</li> <li>• Montaje LinQ que ofrece almacenamiento eficaz y seguro; queda bien sujeta con solo un cuarto de giro. Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.</li> <li>• Solo se puede instalar en configuración de 91,4 cm.</li> <li>• Es posible instalar accesorios LinQ de 40,6 cm en la tapa para ampliar la capacidad de carga.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transporte sencillo con asidero rígido. Sistema antivibración que impide el movimiento del asidero durante la conducción.</li> <li>• La caja se sostiene de forma independiente con patas de soporte al nivel de la articulación.</li> <li>• El diseño compacto amplía el campo de visión trasero al máximo.</li> <li>• Presenta cerradura en la parte frontal de la caja (2 llaves incluidas).</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| <b>Caja de carga abierta LinQ (90 litros)</b>                                       | G3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>715010173</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hecha de polietileno.</li> <li>• 90 litros de capacidad de almacenamiento.</li> <li>• Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.</li> <li>• Se puede instalar en los portaequipajes delantero o trasero.</li> <li>• Seis asideros en el contorno para instalar sujeciones elásticas fácilmente.</li> <li>• Permite instalar soportes para herramientas LinQ (715008896) en la caja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>715005274</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Caja de carga amplia</b>                                                         | G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>715007001</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plataforma trasera para transportar componentes grandes.</li> <li>• Los puntos de anclaje (anilla en D), los complementos LinQ para el soporte para herramientas, y las marcas permiten la instalación de un accesorio de 40,6 cm.</li> <li>• Además, integra una alfombrilla en el fondo, una ranura para instalar un separador y una ranura para el uso de un separador que cierre el hueco en el borde trasero vertical.</li> <li>• Se instala en plataformas de ATV mediante el sistema LinQ y ganchos que facilitan el montaje y la desinstalación.</li> </ul> <p><i>La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Caja de refrigeración LinQ de 35 litros</b>                                      | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>715006998</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montaje LinQ eficaz y seguro; queda bien sujeta con solo un cuarto de giro.</li> <li>• Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.</li> <li>• Instalación en configuración LinQ de 91,4 cm.</li> <li>• Fabricación de polietileno que proporciona rigidez y durabilidad excepcionales.</li> <li>• 35 litros de capacidad de almacenamiento.</li> <li>• Asegura la caja de refrigeración en el vehículo mediante el mecanismo de bloqueo LinQ (860201968).</li> <li>• Aislamiento de espuma de calidad premium para retención óptima de hielo.</li> </ul>                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Posibilidad de añadir una barra LinQ Lite de 5 ranuras en el lateral y en la parte posterior de la caja de refrigeración.</li> <li>• Caja estanca incluida para mantener la comida seca.</li> <li>• Tapón de drenaje en la parte inferior para evacuar cualquier exceso de agua.</li> <li>• El nuevo sistema de bloqueo, ergonómico y resistente, ofrece sellado excelente de la parte superior.</li> <li>• Método innovador de sujeción de 12 latas (355 ml).</li> <li>• Asideros integrados por moldeo que agilizan las operaciones de instalación y desmontaje.</li> </ul> |

**NOVEDAD** Extensión de portaequipajes delantero LinQ

G3 (excepto modelos X mr)

715009281



- Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.
- Compatible solo con la parte delantera del vehículo.
- Integra puntos de anclaje para sujetar la carga en los portaequipajes.
- Fabricación de aluminio con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Altura de 12,7 cm.

**NOVEDAD** Extensión de portaequipajes trasero LinQ

G3 (excepto modelos X mr)

715009475



- Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.
- Compatible solo con la parte trasera del vehículo.
- Integra puntos de anclaje para sujetar la carga en los portaequipajes.
- Fabricación de aluminio con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Altura de 18 cm.

## Extensión de portaequipajes LinQ

G3L

715004954



- Fácil de instalar y retirar con el sistema LinQ.
- Adaptación a la parte delantera o trasera del vehículo.
- Integra puntos de anclaje para sujetar la carga en los portaequipajes.
- Fabricación de acero con revestimiento anticorrosión y acabado pulverizado de gran durabilidad.
- Altura de 18 cm.

**Soportes LinQ**

## Soporte para herramientas LinQ

G3, G3L

715007358



- Soporte para herramientas de gran versatilidad.
- Práctico seguro giratorio que permite el almacenamiento de las herramientas en cualquier ángulo.
- A la venta por pares.

## Sujeciones para equipamiento LinQ

G3, G3L

715005340



- Sujeciones resistentes y flexibles que se adaptan perfectamente a diversos objetos de 2,5 a 10 cm de diámetro.
- Diseño de gran resistencia para llevar arcos, cañas de pescar, rastrillos o herramientas agrícolas, entre otros.
- Las sujeciones se abren rápidamente con un botón, de modo que resulta muy sencillo sacar los objetos.
- Sistema de base de gran resistencia para las aventuras más audaces.
- Transporta tus herramientas fácilmente combinando las sujeciones para equipamiento con el sistema LinQ.
- Orientación de 360°.
- A la venta por pares.

## Sujeciones para equipamiento LinQ

G3L

715001421



- Estas sujeciones, resistentes y flexibles, amortiguan y protegen, y se adaptan perfectamente a diversos objetos de 2,5 a 10 cm de diámetro.
- Diseño de gran resistencia para llevar arcos, cañas de pescar, rastrillos o herramientas agrícolas, entre otros.
- Las sujeciones se abren rápidamente con un botón, de modo que resulta muy sencillo sacar los objetos.
- Sistema de base de gran resistencia para las aventuras más audaces.
- Instalación sencilla en soporte tubular, extensiones de portaequipajes, cajas o parachoques.
- A la venta por pares.

## Estuche para armas LinQ

G3, G3L

715009240



- Su diseño práctico permite guardar rifles y escopetas de longitudes hasta 132 cm incluso con casi cualquier visor óptico.
- Se adapta a formas y características de armas distintas con las almohadillas de espuma que pueden cambiarse de lugar.
- El estuche para armas se monta mediante LinQ para ofrecer almacenamiento eficaz y seguro; queda bien sujeto con solo un cuarto de giro.
- El estuche para armas LinQ se debe instalar en la tapa del compartimento de carga delantero mediante el kit de instalación de base LinQ (860201806), en el soporte delantero o en el guardabarros mediante el kit de montaje de estuche para armas LinQ (715006074).
- Por limitaciones de peso, no se puede instalar en la tapa posterior.

## Kit de montaje de estuche para armas LinQ - Posición en guardabarros

G3, G3L

715006074



- Este kit se requiere para instalar el estuche de armas LinQ en el guardabarros.
- Se instala en el lateral derecho del vehículo, y el sistema de seguridad permite al conductor o al pasajero salir rápidamente del vehículo.
- El sistema de montaje de perfil bajo se puede dejar instalado en el vehículo todo el año y no estorba cuando no está instalado el estuche de armas.

## Soportes

### Soporte para herramientas Bolt-On

G3, G3L

715008896



- El soporte para herramientas está hecho para encajar en la caja de carga abierta LinQ (90 litros) (715005274), la caja de carga LinQ (53 litros) (715006997), la maleta LinQ (139 litros) (715006097 y 715009472) y la maleta LinQ (145 litros) (715005273 y 715009471).
- Práctico seguro giratorio que permite el almacenamiento de herramientas de todo tipo en la orientación correcta.
- A la venta por pares.
- Varios grados de ajuste.

### Soporte multiuso

G3L

715002354 · Sencillo

715001945 · Doble



- Soporte en U abierto para herramientas (pala, hacha) y armas de caza (rifle, arco) que ofrece seguridad y acceso fácil al mismo tiempo.
- Instalación sencilla en soporte tubular, extensiones de portaequipajes, caja abierta o parachoques.
- A la venta por pares.

## Montaje LinQ

### Kit de instalación de base LinQ

G3, G3L

860201806



- Exclusiva sujeción de montaje para utilizar en cualquier accesorio del sistema LinQ.
- Incluye: 2 bases de carga LinQ y accesorios.

### Base LinQ

G3L

715002350



- Fabricación de fibra de vidrio de polipropileno.
- Permite la instalación de los accesorios LinQ.
- A la venta en packs de 4 unidades.

### Mecanismo de bloqueo LinQ

G3, G3L

860201968



- Modo sencillo de bloquear de forma segura la mayoría de los accesorios LinQ.
- Incluye tapa que protege el mecanismo de bloqueo contra los elementos.
- Resistente a la corrosión.
- Pack de 1 unidad con 2 llaves.
- No compatible con la caja de refrigeración LinQ de 16 litros, la caja de herramientas LinQ, el soporte para herramientas LinQ ni las sujeciones para equipamiento LinQ.

## CARGA / ALMACENAMIENTO

### Bolsa de almacenamiento flexible (70 litros)

G3, G3L

715007002



- Transporta tu equipo en una bolsa resistente al clima.
- Bolsa flexible con 70 litros de capacidad diseñada para maximizar el espacio en la parte frontal o trasera del vehículo.
- Bolsa de 3 compartimentos con divisores extraíbles.
- De fácil instalación con sistema de correas.
- Modelos X mr: instalación solo en portaequipajes trasero.

## PARABRISAS CAN-AM

### NOVEDAD Parabrisas Adventure alto - Con recubrimiento protector

G3 (excepto modelos X mr)

715009458



- Cambia rápidamente el grado de protección: acciona las dos palancas para protegerte contra el viento.
- 36 cm de alto para ofrecer protección contra el viento y el clima del invierno con un ajuste de 5 cm.
- Fabricación de policarbonato inyectado de 4 mm de grosor con revestimiento Quantum<sup>1</sup> ultrarresistente.
- Proporciona excelente claridad óptica y resistencia superior a la abrasión.
- La instalación requiere la extensión de consola (715009218).
- Hay disponibles deflectores laterales (715009462) para mayor protección.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

### Parabrisas Adventure alto - Con recubrimiento protector

G3L (excepto modelos X mr)

715007268



- Parabrisas Adventure con altura ajustable en tres posiciones.
- 36 cm de alto para ofrecer protección contra el viento y el clima del invierno.
- Fabricación de policarbonato inyectado de 4 mm de grosor con revestimiento Quantum<sup>1</sup> ultrarresistente.
- Proporciona excelente claridad óptica y resistencia superior a la abrasión.
- La instalación requiere la extensión de consola (715005368).
- Hay disponibles deflectores laterales (715005862) para mayor protección.

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

### NOVEDAD Parabrisas Adventure alto

G3 (excepto modelos X mr)

715009453



- Cambia rápidamente el grado de protección: acciona las dos palancas para protegerte contra el viento.
- 36 cm de alto para ofrecer protección contra el viento y el clima con un ajuste de 5 cm.
- Fabricación de policarbonato inyectado de 4 mm de grosor.
- La instalación requiere la extensión de consola (715009218).
- Hay disponibles deflectores laterales (715009462) para mayor protección.

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

### Parabrisas Adventure alto

G3L (excepto modelos X mr)

715005377



- Parabrisas Adventure con altura ajustable en tres posiciones.
- 36 cm de alto para ofrecer protección contra el viento y el clima.
- Fabricación de policarbonato inyectado de 4 mm de grosor.
- La instalación requiere la extensión de consola (715005368).
- Hay disponibles deflectores laterales (715005862) para mayor protección.

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

### NOVEDAD Parabrisas Adventure bajo ajustable

G3 (excepto modelos X mr)

715009219



- Cambia rápidamente el grado de protección: acciona las dos palancas para protegerte contra el viento.
- 25 cm de alto, para protección contra el viento con un ajuste de 5 cm.
- Fabricación de policarbonato inyectado de 4 mm de grosor.
- La instalación requiere la extensión de consola (715009218).
- Hay disponibles deflectores laterales (715009462) para mayor protección.

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

### Parabrisas Adventure bajo

G3L (excepto modelos X mr)

715005860



- Parabrisas Adventure con altura ajustable en tres posiciones.
- 25 cm de alto para ofrecer protección contra el viento.
- Fabricación de policarbonato inyectado de 4 mm de grosor.
- La instalación requiere la extensión de consola (715005368).
- Hay disponibles deflectores laterales (715005862) para mayor protección.

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

### NOVEDAD Deflectores laterales Adventure

G3 (excepto modelos X mr)

715009462



- Deflectores laterales para mayor protección contra el viento.
- Fácil de instalar.
- Puntos de ventilación controlables para gestionar el flujo de aire.
- La instalación requiere la extensión de consola (715009218).
- Compatible con parabrisas Adventure (715009219, 715009453, 715009458).
- No compatibles con el sistema de audio integrado (715005354).

### Deflectores laterales Adventure

G3L (excepto modelos X mr)

715005862



- Deflectores laterales para mayor protección contra el viento.
- Fácil de instalar.
- La instalación requiere la extensión de consola (715005368).
- Compatible con parabrisas Adventure (715005860, 715005377, 715007268).
- No compatibles con el sistema de audio integrado (715005354).

**NOVEDAD Extensión de consola**

G3 (excepto modelos X mr)

**715009218**

- Compartimento de almacenamiento integrado (2 litros) con seguro magnético de montaje para tu dispositivo electrónico.
- El robusto diseño en polipropileno inyectado reforzado con fibra hace que sea sencillo de colocar e instalar.
- 25 veces más resistente que el peso de cualquier smartphone, para que puedas conducir por terreno escabroso con confianza.
- Dos opciones de orientación para tu dispositivo electrónico: vertical y horizontal.
- Incluye todo lo necesario para la instalación en tus dispositivos electrónicos favoritos: una placa Can-Am preensamblada con adhesivo multisuperficie 3M.
- Incluye enganches guía integrados en la puerta para pasar el cable de carga.
- Opción de instalar una toma USB en el compartimento de almacenamiento (salida de alimentación USB de venta por separado).
- Se requiere para la instalación del parabrisas Adventure y los deflectores laterales.
- No es compatible con el kit de esnórquel.
- Incluye cordón de seguridad para mayor tranquilidad.

**Extensión de consola**

G3L (excepto modelos X mr)

**715005368**

- Compartimento de almacenamiento integrado (4 litros) con seguro magnético de montaje para tu dispositivo electrónico.
- El robusto diseño en polipropileno inyectado reforzado con fibra hace que sea sencillo de colocar e instalar.
- 25 veces más resistente que el peso de cualquier smartphone, para que puedas conducir por terreno escabroso con confianza.
- Dos opciones de orientación para tu dispositivo electrónico: vertical y horizontal.
- Incluye todo lo necesario para la instalación en tus dispositivos electrónicos favoritos: dos placas Can-Am preensambladas con adhesivo multisuperficie 3M.
- Incluye enganches guía integrados en la puerta para pasar el cable de carga.
- Opción de instalar una toma USB en el compartimento de almacenamiento (salida de alimentación USB de venta por separado).
- Se requiere para la instalación del parabrisas Adventure y los deflectores laterales.
- No es compatible con el kit de esnórquel.
- Incluye cordón de seguridad para mayor tranquilidad.

**Salida de alimentación USB para la extensión de consola**

G3, G3L (excepto modelos X mr)

**715008750**

- Útil para la extensión de consola (715005368 y 715009218) para conectar el cargador de tu dispositivo electrónico en el compartimento.
- Puertos USB-A y USB-C.
- El tapón de goma protege los puertos cuando no se necesitan.
- Con retroiluminación para destacar los puertos USB.
- La instalación requiere la extensión de consola (715005368 o 715009218).

# MANILLARES Y RETROVISORES

**Cubremanos integrales para el conductor**

G3, G3L

**715005361** · Negro  
**715005362** · Amarillo neón

- Protege contra el viento, las ramas y la suciedad.
- Deflectores resistentes de plástico inyectado con logotipo de Can-Am.
- Bastidor en aluminio fundido con recubrimiento completo negro y ligero.
- El nuevo diseño ergonómico ofrece confort superior para las manos y aumenta la protección.
- El sistema de montaje deja libre el manillar.
- Incluye todos los accesorios.

**Cubremanos para pasajero**

G3, G3L (solo modelos MAX)

**715001669**

- Estos cubremanos se instalan en los asideros para el pasajero, que disfrutará de comodidad superior durante la conducción.
- Fácil de instalar y retirar.


**Retrovisores para manillar**

G3, G3L

**715005366**

- Espejos convexos de montaje en manillar con capacidad de ajuste.
- Superficie convexa que ofrece visibilidad mejorada en un campo de visión más amplio.
- No requiere parabrisas ni carenado para el montaje.
- Compatible con todas las opciones de parabrisas.

# PROTECTORES DE CHASIS



Nuestros protectores de chasis proporcionan la durabilidad, resistencia y fiabilidad que exigen tus aventuras. Protege los bajos de tu vehículo de delante atrás, con extremos plegados en los huecos para los pies que ofrecen incluso protección extra. Combinan materiales que resultan en protección óptima: con trapecios de aluminio y chasis inferior de plástico, tu vehículo avanzará por terreno escabroso con confianza.

- Instalación por pernos rápida y fácil. Sin necesidad de retirar protectores de chasis de fábrica. Sin remaches ni tuercas remachables.
- Protectores de chasis inferior más gruesos (10 mm).

## OUTLANDER

| G3                  |                  | G3L                 |                  |
|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 2025                |                  | 2023 y posteriores  |                  |
| Excepto modelos MAX | Solo modelos MAX | Excepto modelos MAX | Solo modelos MAX |

### Kit de protección de chasis

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 715009216 | 715009217 | 715005309 | 715005310 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|

### Protectores de chasis individuales

|                                                   |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ① Protectores de trapecios delanteros de aluminio | 715009214 | 715009214 | 715005305 | 715005305 |
| ② Protectores de trapecios traseros de aluminio   | 715009215 | 715009215 | 715005308 | 715005308 |
| ③ Protectores de chasis inferior de HMWPE         | 715009864 | 715009865 | 715005306 | 715005307 |

# PARACHOQUES Y PROTECTORES

## Parachoques

|                          |     |           |
|--------------------------|-----|-----------|
| Parachoques delantero XU | G3L | 715006614 |
|--------------------------|-----|-----------|



- La resistente construcción tubular te ofrece la protección más completa para tu vehículo.
- Protege las luces y las esquinas del vehículo.
- Compatible con cabrestante.
- Gancho de remolque integrado.
- Similar al parachoques de los modelos XU.

|                          |     |           |
|--------------------------|-----|-----------|
| Parachoques delantero XT | G3L | 715004952 |
|--------------------------|-----|-----------|



- Protección adicional contra los elementos para tu vehículo.
- Fuerte y resistente.
- Tubos de diseño sobredimensionado con acabado pulverizado negro.
- Similar al parachoques de serie de los modelos XT.
- Placa de montaje incluida para el gancho de remolque.

|                                                            |                           |           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>NOVEDAD</b> Protectores de parachoques delantero Xtreme | G3 (excepto modelos X mr) | 715009293 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|



- La construcción ultrarrobusta de acero ofrece protección adicional para la parte frontal del vehículo en terrenos difíciles.
- Compatible con todos los parachoques delanteros.
- Revestimiento con acabado pulverizado de gran durabilidad.
- No es compatible con sistemas de oruga.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

|                                       |                            |           |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Placa de parachoques delantero Xtreme | G3L (excepto modelos X mr) | 715005439 |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|



- La construcción ultrarrobusta ofrece protección adicional para la parte frontal del vehículo en terrenos difíciles.
- Compatible con todos los parachoques delanteros.
- No es compatible con sistemas de oruga.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

|                              |     |           |
|------------------------------|-----|-----------|
| Gancho de remolque delantero | G3L | 715008842 |
|------------------------------|-----|-----------|



- Ofrece anclaje sólido durante el remolcado o para transportar el vehículo.
- Compatible con la mayoría de ganchos y correas.
- Este gancho de remolque ofrece capacidad de remolcado de 1587 kg.
- Fabricación de acero forjado.
- La instalación requiere el parachoques delantero XT (715004952).
- No compatible con el parachoques de serie de Outlander XT.

|                              |     |           |
|------------------------------|-----|-----------|
| Parachoques trasero completo | G3L | 715008738 |
|------------------------------|-----|-----------|



- Protección adicional contra obstáculos para tu vehículo.
- Protege las luces traseras del vehículo sin taparlas.
- Resistente y duradero, se debe añadir al parachoques trasero XT (de serie u opcional) para disfrutar de protección completa.
- Construcción tubular robusta y ancha con acabado pulverizado en negro y esquinas de metal.

|                        |                                    |           |
|------------------------|------------------------------------|-----------|
| Parachoques trasero XT | G3L (solo modelos STD, DPS y X mr) | 715004953 |
|------------------------|------------------------------------|-----------|



- Construcción tubular robusta.
- Protege el vehículo contra obstáculos.
- De serie en Outlander XT y Outlander PRO.
- Se ajusta a los modelos básicos con solo barra de agarre.
- Requerido para instalar el parachoques trasero integral.

## Protectores

### Aletas de guardabarros



G3L (excepto modelos de categoría T)  
G3L (solo modelos de categoría T)

**715005349**  
**715006336**

- Kit diseñado para proteger aún más tu vehículo contra restos y suciedad. Imprescindible si te gusta conducir por el barro.
- Fabricación de plástico inyectado que se adapta perfectamente a los guardabarros del vehículo.
- Dota al vehículo de estilo añadido para resaltar aún más su apariencia sólida y deportiva.
- Incluye extensiones delantera y trasera junto con todos los accesorios de montaje.

# ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

### Conjunto integrado de puños y acelerador de pulgar con calefacción



G3, G3L excepto LTD

**715005072**

- Los niveles de calor en los puños y el pulgar se muestran en la pantalla del vehículo.
- Botón ergonómico integrado en puño izquierdo.
- Botón único para ambos puños y selección del nivel de calor en el pulgar.
- Cinco ajustes de temperatura para el pulgar y los puños.
- Relación de calor ajustable entre el calentador de pulgar y puños.
- Mantén pulsado el botón para alcanzar la temperatura máxima rápidamente.
- Recuerda tu último ajuste de temperatura.
- Sellado IP67 impermeable para garantizar protección contra los elementos.
- Compatible con ECE.
- Instalación sencilla.
- Puños de instalación a presión, sin necesidad de adhesivo.

### Salida de visera y puños calefaccionados para pasajero



G3 (solo modelos MAX), G3L (solo modelos MAX)

**715005358**

- Reemplaza los puños de serie del pasajero.
- Interruptor de temperatura dual integrado en el brazo del asiento para disfrutar de asideros y puños con tres zonas térmicas.
- Salida de visera calefaccionada integrada en el brazo del asiento.

### Calefactor para asiento



G3, G3L

**715007211**

- Calefactor para asiento de 25 W que ofrece confort térmico durante la conducción.
- Una única opción de temperatura.
- Solo almohadillas con calefacción y arnés eléctrico.
- Funda de asiento de alto rendimiento (715008311) requerida para la instalación en modelos monoplaça.
- Funda de asiento de alto rendimiento (715008313) requerida para la instalación en modelos biplaça.

### Salida de visera calefaccionada



G3, G3L

**715001246**

- Colocación estratégica en el vehículo para que no pierdas agilidad.
- Esta salida de visera opcional elimina el vaho durante la conducción.
- Instalación fácil y rápida.
- De venta individual.
- No incluye visera calefaccionada.

### **NOVEDAD** Kit de salida de alimentación USB



G3, G3L

**219400510**

- Recarga dispositivos electrónicos durante la conducción\* (smartphone, MP3, sistemas de calefacción, etc.).
- Conectores USB de puerto dual.
- Kit de conexión sencilla.

*\*La salida de alimentación no posibilita la recarga de todos los tipos de dispositivos durante la conducción.*

### Kit de salida de alimentación inteligente USB



G3, G3L

**715009117**

- Suministra alimentación a todos tus dispositivos electrónicos con este conector USB fácil de montar.
- Ofrece un puerto USB-A 3.0 y un puerto USB-C (PD).
- Potencia: 36 vatios.
- Cargador USB inteligente que ofrece carga rápida cuando el nivel de la batería es bajo.
- Sustituye a la toma de corriente de 12 V del vehículo.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soporte para móvil                                                                  | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 715008786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Puerta resistente al agua que permite posicionamiento perfecto del teléfono.</li> <li>• Integra tecnología de pantalla táctil capacitiva y resistiva.</li> <li>• Sistema de resorte en placa posterior que realiza ajustes automáticos según grosor.</li> <li>• Adaptación a móviles con dimensiones hasta 185 mm x 85 mm x 15 mm.</li> <li>• Funciona prácticamente con cualquier cable de cargador.</li> <li>• No incluye cables para móvil ni cargador.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requiere el soporte para montaje de GPS RAM en manillar (715001985) o la extensión de consola (715005368) para la instalación.</li> <li>• Si la instalación se realiza en la extensión de consola, se necesita la salida de alimentación USB para extensión de consola (715008750) para cargar el móvil.</li> <li>• Si la instalación se realiza en la extensión de consola, no se pueden utilizar cubremanos integrales para el conductor (715005361 o 715005362).</li> </ul>                                                                                                             |
| Soporte para montaje de GPS RAM <sup>†</sup> en manillar                            | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 715001985                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Práctico soporte para instalar el sistema GPS Garmin Montana (715002830) o el soporte para móvil (715008786), no incluidos, en el manillar del vehículo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema de audio integrado                                                          | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 715005354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de audio totalmente integrado y resistente al clima.</li> <li>• Incluye dos altavoces Bluetooth de 16,5 cm en el guardabarros delantero para que tengas siempre el control de tu música al alcance de la mano.</li> <li>• Resistencia Can-Am integrada en diseño para uso sin problemas incluso en las condiciones de conducción más exigentes.</li> <li>• Sintonización profesional para ofrecer sonido excepcional, incluso sobre la marcha en tu Outlander.</li> <li>• Viene con dos altavoces, cada uno con 50 W de potencia dinámica, es decir, un total de 100 W.</li> <li>• Operación e integración sin fisuras desde cualquier dispositivo compatible con Bluetooth o a través de un puerto auxiliar.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de audio de conexión sencilla diseñado especialmente para no agotar la batería.</li> <li>• Compatible con la extensión de consola (715005368 o 715009218) y parabrisas Adventure.</li> <li>• No compatible con los deflectores laterales Adventure (715005862 o 715009462).</li> <li>• En conformidad con estándares CE.</li> </ul> <p><i>Nota: Se recomienda el uso de formatos WAV, AIFF o AAC (192-256 kbps) - MP3 (20 kbps) para aprovechar todo el potencial del altavoz. El uso de formatos más comprimidos podría resultar en degradación de la calidad del sonido.</i></p> |
| Barra de sonido Bluetooth para manillar de MTX                                      | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 219400840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altavoz Bluetooth con la comodidad inmejorable del control al alcance de la mano.</li> <li>• Altavoz de construcción robusta y resistente al clima según estándares IP66 diseñado para uso en exteriores.</li> <li>• 150 vatios de potencia de audio de calidad.</li> <li>• Integración y funcionamiento sin fisuras con dispositivos Bluetooth.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluye: cables de entrada, conexión a masa y encendido, puerto auxiliar y cable de conector de 8,89 cm.</li> <li>• No compatible con kit de protección de manillar XT.</li> <li>• En conformidad con estándares CE.</li> </ul> <p><i>Nota: Se recomienda el uso de formatos WAV, AIFF o AAC (192-256 kbps) - MP3 (320 kbps) para aprovechar todo el potencial del altavoz. El uso de formatos más comprimidos podría resultar en degradación de la calidad del sonido.</i></p>                                                                                                            |
| Luces LED para conducción de 9 cm (2 x 14 W)                                        | G3, G3L (excepto modelos X mr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 715009775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luces LED de 14 W y 1260 lumens.</li> <li>• Con 6 LED de alta potencia en una carcasa de aluminio fundido de gran resistencia.</li> <li>• 2 puntos de sujeción: si uno de ellos falla como resultado de una colisión, basta con pasar al punto siguiente del canal y reinstalar la luz.</li> <li>• A la venta por pares.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con certificación ECE.</li> <li>• Foco direccional que produce un haz de luz largo y estrecho, ideal para la conducción a alta velocidad.</li> <li>• Parachoques delantero XT o XU (715004952 y 715006614) y cable de alimentación para luces (715005353) requeridos para la instalación.</li> <li>• Opción de instalación en parachoques delanteros de serie (XT y XU).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| Luces LED tipo foco de 9 cm (2 x 14 W)                                              | G3L (excepto modelos X mr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 715009774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luces LED de 14 W y 1260 lumens.</li> <li>• Con 6 LED de alta potencia en una carcasa de aluminio fundido de gran resistencia.</li> <li>• 2 puntos de sujeción: si uno de ellos falla como resultado de una colisión, basta con pasar al punto siguiente del canal y reinstalar la luz.</li> <li>• A la venta por pares.</li> <li>• Con certificación ECE.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reflector que produce un haz de luz ancho, ideal para aplicaciones de trabajo (por ejemplo, durante el uso de la pala), en los giros, en entornos polvorientos o en condiciones de niebla.</li> <li>• Parachoques delantero XT o XU (715004952 y 715006614) y cable de alimentación para luces (715005353) requeridos para la instalación.</li> <li>• Opción de instalación en parachoques delanteros de serie (XT y XU).</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| Barra de iluminación LED doble de 25 cm (60 W)                                      | G3, G3L (excepto modelos X mr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 715002933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con 12 LED Cree de 5 W.</li> <li>• 5400 lumens.</li> <li>• Resistente e impermeable.</li> <li>• Gran potencia en tamaño compacto.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No presenta conformidad con estándares CE.</li> <li>• Parachoques delantero XT o XU (715004952 y 715006614) y cable de alimentación para luces (715005353) requeridos para la instalación.</li> <li>• Opción de instalación en parachoques delanteros de serie (XT y XU).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Barra de iluminación LED doble de 38 cm (90 W)</b>                                               | G3, G3L (excepto modelos X mr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>715002934</b> |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con 18 LED Cree de 5 W. 8400 lumens.</li> <li>• Complementa los bastidores de iluminación y la mayoría de los parachoques.</li> <li>• Resistente e impermeable.</li> <li>• Ilumina más de 580 m por delante del vehículo y 20 m a cada lado.</li> <li>• No presenta conformidad con estándares CE.</li> <li>• Parachoques delantero XT (715004952) y cable de alimentación para luces (715005353) requeridos para la instalación.</li> <li>• Opción de instalación en parachoques delanteros de serie (solo XT).</li> </ul>                                                                                       |                  |
| <b>Cable de alimentación para luces</b><br>(No se ilustra.)                                         | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>715005353</b> |
| • Requerido para la instalación de barras de iluminación LED de 25 cm y 38 cm, y luces LED de 9 cm. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>Foco LED RAM†</b>                                                                                | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>710005423</b> |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foco LED de 540 lumens (9 W) de alta resistencia, equipado de serie con mecanismo de casquillo y rótula doble de 2,5 cm de diámetro con cobertura de goma.</li> </ul> <p><i>La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>NOVEDAD Llave RFID DESS verde</b>                                                                | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>710005232</b> |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protección antirrobo de alta seguridad para tu vehículo.</li> <li>• La tecnología de cifrado mediante chip restringe el acceso al sistema de arranque electrónico de la unidad.</li> <li>• Código exclusivo para cada vehículo.</li> <li>• Diseño de rótula resistente a los impactos y las vibraciones para garantizar una conexión fiable.</li> <li>• 3 modos programables: Modo de trabajo: limita la velocidad del vehículo a 40 km/h sin restringir el par motor. Modo normal: limita la velocidad del vehículo a 70 km/h y reduce el par en un 50 %. Modo de alto rendimiento: sin limitaciones.</li> </ul> |                  |
| <b>Cargador C-TEK</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>860200997</b> |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CTEK, fabricante de los cargadores de baterías más inteligentes del mundo, ha creado un cargador exclusivo para BRP y todos sus productos.</li> <li>• El cargador se ha diseñado para utilización incluso en condiciones árticas.</li> <li>• Pide los detalles a tu concesionario.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |

# CABRESTANTES

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Cabrestantes Can-Am HD</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| <b>NOVEDAD Cabrestante Can-Am HD 2500</b>                                           | G3 (excepto X mr) G3L (2025 y posteriores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>715009797</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palanca de embrague ergonómica.</li> <li>• Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.</li> <li>• Freno de retención de carga 100 % automático.</li> <li>• Mando a distancia con cable de 3 m y sellado de protección contra el clima de venta por separado.</li> <li>• Fuerza de tracción de 1134 kg.</li> <li>• 15,2 m de cable de acero de 4,8 mm.</li> <li>• Guíacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia.</li> <li>• Interruptor montado en manillar con sellado de protección contra el clima.</li> <li>• Solenoide con sellado de protección contra el clima.</li> <li>• Cableado sencillo.</li> <li>• En conformidad con CE y UKCA.</li> </ul> |                  |
| <b>NOVEDAD Cabrestante Can-Am HD 3500</b>                                           | G3 (excepto X mr) G3L (2025 y posteriores)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>715009798</b> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palanca de embrague ergonómica.</li> <li>• Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.</li> <li>• Freno de retención de carga 100 % automático.</li> <li>• Mando a distancia con cable de 3 m y sellado de protección contra el clima de venta por separado.</li> <li>• Fuerza de tracción de 1588 kg.</li> <li>• 15,2 m de cable de acero de 5,2 mm.</li> <li>• Guíacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia.</li> <li>• Interruptor montado en manillar con sellado de protección contra el clima.</li> <li>• Solenoide con sellado de protección contra el clima.</li> <li>• Cableado sencillo.</li> <li>• En conformidad con CE y UKCA.</li> </ul> |                  |

| Cabrestante Can-Am HD 2500                                                         | G3L de 2024 y anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 715006973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palanca de embrague ergonómica.</li> <li>• Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.</li> <li>• Freno de retención de carga 100 % automático.</li> <li>• Mando a distancia con cable de 3 m y sellado de protección contra el clima de venta por separado.</li> <li>• Fuerza de tracción de 1134 kg.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15,2 m de cable de acero de 4,8 mm.</li> <li>• Guíacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia.</li> <li>• Interruptor montado en manillar con sellado de protección contra el clima.</li> <li>• Solenoide con sellado de protección contra el clima.</li> <li>• Cableado sencillo.</li> <li>• En conformidad con CE y UKCA.</li> </ul> |
| Cabrestante Can-Am HD 3500                                                         | G3L de 2024 y anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 715006974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palanca de embrague ergonómica.</li> <li>• Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.</li> <li>• Freno de retención de carga 100 % automático.</li> <li>• Mando a distancia con cable de 3 m y sellado de protección contra el clima de venta por separado.</li> <li>• Fuerza de tracción de 1588 kg.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15,2 m de cable de acero de 5,2 mm.</li> <li>• Guíacabos de rodillos de 4 direcciones y alta resistencia.</li> <li>• Interruptor montado en manillar con sellado de protección contra el clima.</li> <li>• Solenoide con sellado de protección contra el clima.</li> <li>• Cableado sencillo.</li> <li>• En conformidad con CE y UKCA.</li> </ul> |
| Cabrestante Can-Am HD 3500-S                                                       | G3L de 2024 y anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 715008285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palanca de embrague ergonómica.</li> <li>• Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.</li> <li>• Freno de retención de carga 100 % automático.</li> <li>• Mando a distancia con cable de 3 m y sellado de protección contra el clima de venta por separado.</li> <li>• Fuerza de tracción de 1588 kg.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15,2 m de cuerda sintética de 4,8 mm.</li> <li>• Guíacabos con escobén de alta resistencia.</li> <li>• Interruptor montado en manillar con sellado de protección contra el clima.</li> <li>• Solenoide con sellado de protección contra el clima.</li> <li>• Cableado sencillo.</li> <li>• En conformidad con CE y UKCA.</li> </ul>               |
| <b>NOVEDAD</b> Cabrestante Can-Am HD 3500-S                                        | G3 (excepto modelos X mr), G3L de 2025 y posteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 715009799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Palanca de embrague ergonómica.</li> <li>• Marchas y cojinetes de acero de gran resistencia para ofrecer par motor y durabilidad superiores.</li> <li>• Freno de retención de carga 100 % automático.</li> <li>• Mando a distancia con cable de 3 m y sellado de protección contra el clima de venta por separado.</li> <li>• Fuerza de tracción de 1588 kg.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15,2 m de cuerda sintética de 4,8 mm.</li> <li>• Guíacabos con escobén de alta resistencia.</li> <li>• Interruptor montado en manillar con sellado de protección contra el clima.</li> <li>• Solenoide con sellado de protección contra el clima.</li> <li>• Conexión sencilla.</li> <li>• En conformidad con CE y UKCA.</li> </ul>               |

## Accesorios para cabrestantes

| Mando a distancia con cable Can-Am HD                                               | Cabrestantes Can-Am HD                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 715008121 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este kit permite añadir un mando a distancia a tu cabrestante o a un cabrestante de serie.</li> <li>• Funciona con el interruptor montado en el manillar.</li> <li>• Se incluye cable y toma para el mando.</li> <li>• 3 m de cable.</li> </ul>                |           |
| Kit de accesorios de cabrestante                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 715002409 |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Saca el máximo partido de tu cabrestante.</li> <li>• Duplica la potencia de tracción, cambia la dirección de arrastre y mantén el cabrestante en óptimo estado de funcionamiento.</li> <li>• Incluye correas, pasteca, perno de enganche y guantes.</li> </ul> |           |

# ENGANCHES

## Enganches

|                                |         |           |
|--------------------------------|---------|-----------|
| Receptor de enganche delantero | G3, G3L | 715004977 |
|--------------------------------|---------|-----------|



- Fácil instalación. Sin necesidad de taladrar orificios.
- Este enganche ofrece una capacidad de remolcado de 680 kg.
- Permite maniobrar fácilmente el remolque en zonas cerradas y estrechas.
- Barra de enganche de venta por separado.

|                                  |         |           |
|----------------------------------|---------|-----------|
| Kit de barra de enganche trasera | G3, G3L | 715006230 |
|----------------------------------|---------|-----------|



- Compatible con receptor de enganche de 5 cm estándar.
- Ofrece capacidad de remolcado de 750 kg.
- Bola de enganche de 50 mm incluida.
- Acero forjado.
- Solo para vehículos europeos.

|                                       |         |           |
|---------------------------------------|---------|-----------|
| Barra de enganche delantera y trasera | G3, G3L | 715008350 |
|---------------------------------------|---------|-----------|



- De serie en receptor de enganche de 5 cm.
- Capacidad de remolcado de 750 kg.
- No se incluye la bola de enganche.
- Acero forjado.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

## Accesorios para enganches

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tapón de goma para receptor | 705204503 |
|-----------------------------|-----------|



- Tapón de goma para receptor de enganche de 5 cm.

# ALTO RENDIMIENTO

## Alto rendimiento

|                  |     |           |
|------------------|-----|-----------|
| Kit de esnórquel | G3L | 715005073 |
|------------------|-----|-----------|



- Kit de esnórquel completo para ampliación de admisión de aire y escape de CVT.
- Salida de CVT integrada en cubierta de indicadores.
- Ideal para la conducción en condiciones de barro.
- No compatible con parabrisas.
- Se puede instalar con el sistema de audio integrado (715005354).

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

|                                 |     |           |
|---------------------------------|-----|-----------|
| Kit de reubicación del radiador | G3L | 715004943 |
|---------------------------------|-----|-----------|



- Reubica el radiador a una posición de montaje superior.
- Evita pérdidas de rendimiento de la refrigeración en condiciones de barro.
- Permite abrir la cubierta del kit de reubicación para facilitar la limpieza del radiador.
- Diseñado para la purga y el mantenimiento sencillos del sistema de refrigeración.
- Incluye soporte, accesorios y conductos. Utiliza el radiador existente: radiador no incluido.

*La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.*

|                                         |         |                  |
|-----------------------------------------|---------|------------------|
| <b>Correa para conducción por barro</b> | G3, G3L | <b>715003053</b> |
|-----------------------------------------|---------|------------------|



- Asidero práctico y resistente.
- Permite al conductor redistribuir su peso para obtener tracción mejorada en condiciones exigentes.

|                              |                                                      |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Protector de radiador</b> | G3 (excepto modelos X mr) G3L (excepto modelos X mr) | <b>715005333</b> |
|------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|



- El resguardo metálico se monta sobre el frontal del radiador y protege el vehículo de piedras y ramas.
- Extracción fácil del soporte que simplifica la limpieza.

|                                           |                                  |                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Kit de muelles de alto rendimiento</b> | G3L (excepto modelos MAX y X mr) | <b>715008202</b> · Delante<br><b>715004942</b> · Detrás |
|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|



- Permite al usuario integrar la configuración de la suspensión de los modelos HD5/HD7 estándar en el Outlander 500/700 (monoplaza).
- Los muelles de alto rendimiento mejoran el manejo y proporcionan rigidez superior, cualidades perfectas para operaciones de eliminación de nieve y transporte de cargas pesadas.
- Dos muelles incluidos en el kit.

|                                    |         |                  |
|------------------------------------|---------|------------------|
| <b>Kit de estribos de aluminio</b> | G3, G3L | <b>715008199</b> |
|------------------------------------|---------|------------------|



- Ofrece niveles máximos integrados de agarre y estabilidad durante la conducción dinámica.
- El extremo articulado ofrece agarre añadido a los usuarios en las curvas cerradas.
- Fabricación de aluminio. A la venta por pares.

## Accesorios de emergencia

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>Kit de emergencia</b> | <b>715006102</b> |
|--------------------------|------------------|



- Kit de emergencia completo con todo el equipo y los artículos necesarios para resolver las situaciones más desagradables en que pueden verse los aficionados a los deportes motorizados.
- Incluye cables de alto voltaje, compresor de aire, kit de reparación de neumáticos, correa de sujeción con trinquete, cinta adhesiva de sellado, correa para remolcado (1500 kg), sujetacables y paños.

# FUNDAS / ACCESORIOS

|                                             |                           |                  |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Funda de asiento de alto rendimiento</b> | G3L (excepto modelos MAX) | <b>715008311</b> |
|---------------------------------------------|---------------------------|------------------|



- Materiales de alto rendimiento para cubrir y proteger el asiento.
- Diseñada para adaptarse perfectamente a las líneas del vehículo.
- Antiabrasión y antidesgarros.
- Instalación sencilla al extenderse y adaptarse al asiento original. El elástico sujeta la funda en su sitio.

|                                             |                        |                  |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Funda de asiento de alto rendimiento</b> | G3L (solo modelos MAX) | <b>715008313</b> |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------|



- Materiales de alto rendimiento para cubrir y proteger el asiento.
- Diseñada para adaptarse perfectamente a las líneas del vehículo.
- Antiabrasión y antidesgarros.
- Instalación sencilla al extenderse y adaptarse al asiento original. El elástico sujeta la funda en su sitio.

|                             |                               |                  |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Funda para remolcado</b> | G3, G3L (excepto modelos MAX) | <b>715005074</b> |
|                             | G3, G3L (solo modelos MAX)    | <b>715005075</b> |



- Funda para remolcado resistente a los efectos del clima que protege tu vehículo durante el almacenamiento o el transporte.
- Tejido de alto rendimiento hecho de poliéster teñido resistente a la radiación UV.
- Forro interior suave que protege el parabrisas y los paneles en color contra la abrasión.
- Instalación mediante clips rápida y fácil.
- Diseñado con el vehículo para adaptarse perfectamente a sus líneas y reducir la resistencia al viento y la acumulación de agua.
- Se puede instalar con o sin accesorios Can-Am.



- Asegúrate de que todos sepan lo que conduces.
- Ideal para travesías por dunas y para nuevos conductores.
- 2,4 m de longitud.
- Incluye soporte para la bandera (715000127).

## Soporte para bandera

(No se ilustra.)

715000127

## Correas con trinquete

715008309 · Negro / Gris



- Capacidad de soporte seguro de 181 kg.
- Correa de 2,5 cm x 3 m con logotipos de Can-Am, Sea-Doo y Ski-Doo.
- Trinquete Deluxe con asidero de caucho.
- Ganchos en S revestidos.
- Pack de 2.

## Correa de sujeción con trinquete de alto rendimiento

715008308



- Capacidad de soporte seguro de 454 kg.
- Correa de 38 mm x 1,8 m con marcas BRP.
- Trinquete Deluxe con asidero de caucho.
- Ganchos tipo clip con revestimiento en negro.
- Cinta de 30 cm incluida.
- Pack de 2.

# SISTEMAS DE ORUGA APACHE

## Apache Backcountry

## Sistema de oruga Apache Backcountry

G3, G3L

715005247



- Diseñado para ofrecer las mejores prestaciones de flotación y rendimiento en nieve profunda del mercado.
- Superficie de contacto 23 % más amplia que la ofrecida por Apache 360 LT.
- Impresionante distancia al suelo ampliada de 18 cm para mantener el vehículo fuera de la nieve.
- Diseño de oruga robusto con púas de 5 cm para ofrecer tracción óptima en la nieve.
- Kit de montaje Apache Backcountry y prefiltros para entrada de aire y motor requeridos.
- Solo para invierno.

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

## Kit de montaje Apache Backcountry

(No se ilustra.)

G3, G3L

715010045

- Necesario para la instalación del sistema de oruga Apache Backcountry.
- Módulo DPS y prefiltro no incluidos.
- Tiempo de instalación mejorado y cambios de temporada más rápidos que nunca.

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

## Apache XC y XC LT

## NOVEDAD Sistema de oruga Apache XC LT

G3, G3L (2023 y posteriores)

715007719



- Versión de oruga larga.
- Diseño de oruga totalmente nuevo para optimizar la conducción incluso en condiciones de nieve profunda.
- Menos esfuerzo dedicado a la dirección gracias a las 4 ruedas en tandem.
- Reducción de las vibraciones mediante la alineación de las ruedas con la banda de rodaje de la oruga y el tandem montado en el amortiguador del eje.
- La alineación de las ruedas y la oruga resulta en precisión de manejo mejorada debido al buen contacto con el terreno.
- Púas de 3,17 cm delante y detrás para ofrecer niveles superiores de tracción y estabilidad lateral.
- Anchura de la oruga: 31,75 cm delante, 38 cm detrás.
- Añade 7,62 cm en distancia del chasis al suelo en comparación con los neumáticos de 69 cm (27 pulgadas).
- Los amortiguadores de eje adicionales, los amortiguadores de tandem, el diseño de la oruga y la disposición de las ruedas reducen significativamente los niveles de ruido, vibración y aspereza.
- Guía central que ofrece alineación óptima y riesgo reducido de desenganche de la oruga.
- Disposición de orugas optimizada con ángulo ofensivo ampliado para ofrecer capacidad de superación de obstáculos mejorada y rendimiento superior en nieve.
- Bastidor de acero soldado y estampado para ofrecer resistencia y durabilidad mejoradas.
- Mantenimiento sencillo con cubos y cojinetes de las ruedas reemplazables.
- Cubo principal lubricado por aceite con 3 cojinetes internos para garantizar lubricación uniforme.
- Módulo DPS y prefiltro para entradas de aire de CVT y motor requeridos.
- El kit de montaje se vende por separado.

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

NOVEDAD Sistema de oruga Apache XC

G3, G3L (2023 y posteriores)

715008664



- Diseño de oruga totalmente nuevo para optimizar la conducción incluso en condiciones de nieve profunda.
- Menos esfuerzo dedicado a la dirección gracias a las 4 ruedas en tándem.
- Reducción de las vibraciones mediante la alineación de las ruedas con la banda de rodaje de la oruga y el tándem montado en el amortiguador del eje.
- La alineación de las ruedas y la oruga resulta en precisión de manejo mejorada debido al buen contacto con el terreno.
- Púas de 3,17 cm delante y detrás para ofrecer niveles superiores de tracción y estabilidad lateral.
- Anchura de la oruga: 31,75 cm delante, 38 cm detrás.
- Añade 8,25 cm en distancia del chasis al suelo en comparación con los neumáticos de 63,5 cm (25 pulg.).
- Los amortiguadores de eje adicionales, los amortiguadores de tándem, el diseño de la oruga y la disposición de las ruedas reducen significativamente los niveles de ruido, vibración y aspereza.

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

- Guía central que ofrece alineación óptima y riesgo reducido de desenganche de la oruga.
- Disposición de orugas optimizada con ángulo ofensivo ampliado para ofrecer capacidad de superación de obstáculos mejorada y rendimiento superior en nieve.
- Bastidor de acero soldado y estampado para ofrecer resistencia y durabilidad mejoradas.
- Mantenimiento sencillo con cubos y cojinetes de las ruedas reemplazables.
- Cubo principal lubricado por aceite con 3 cojinetes internos para garantizar lubricación uniforme.
- Módulo DPS y prefiltro para entradas de aire de CVT y motor requeridos.
- El kit de montaje se vende por separado.

Apache 360 y 360 LT

NOVEDAD Kit de montaje Apache XC y XC LT

(No se ilustra.)

G3, G3L (2023 y posteriores)

715008264

- Requerido para la instalación de los sistemas de oruga Apache XC y XC LT.
- Módulo DPS para sistema de oruga y prefiltro no incluidos.

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

Sistema de oruga Apache 360

G3L

715006323



- Orugas multifuncionales perfectas para cualquier ATV Can-Am.
- Distancia al suelo media de 41 cm.
- Púas de 2,5 cm en la parte delantera y de 3,2 cm en la parte trasera.
- Kit de montaje de Apache 360 y 360 LT, y prefiltros para entrada de aire y motor requeridos.
- En conformidad con estándares CE.

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

Sistema de oruga Apache 360 LT

G3L

715005103



- Sistemas de oruga multifuncionales diseñados para soportar cargas pesadas y adaptarse a la mayoría de los vehículos todoterreno Can-Am.
- El ajuste de la altura de las ruedas delanteras proporciona un ángulo ofensivo mejorado y rendimiento superior en terreno escabroso en posición elevada o superficie de contacto ampliada para obtener flotación superior en posición inferior.
- Distancia al suelo media de 41 cm.
- Púas de 2,5 cm en la parte delantera y de 3,2 cm en la parte trasera.
- Construcción fiable de gran resistencia.
- En conformidad con estándares CE.
- Superficie de contacto de 7 a 9 % más amplia que la ofrecida por Apache 360.
- Kit de montaje de Apache 360 y 360 LT, módulo DPS para sistema de oruga y prefiltros para entrada de aire y motor requeridos.

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

Kit de montaje Apache 360 y 360 LT

(No se ilustra.)

G3L

715004992

- Requerido para la instalación de los sistemas de oruga Apache 360 y 360 LT.
- Módulo DPS y prefiltro no incluidos.
- Tiempo de instalación mejorado y cambios de temporada más rápidos que nunca.

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

Accesorios para sistemas de oruga Apache

Módulo DPS para sistema de oruga

(No se ilustra.)

G3, G3L (sin iTC)

G3, G3L (con iTC)

715007338

715006266

- Un innovador módulo DPS que garantiza la precisión del velocímetro y dirección asistida optimizada, lo que se traduce en control perfecto y conducción sencilla.
- Requerido para la instalación de los sistemas de oruga Apache y Backcountry.

La instalación de algunos accesorios mostrados puede afectar al cumplimiento normativo del vehículo. Consulta a tu concesionario.

|                                                        |         |                  |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------|
| <b>NOVEDAD Prefiltro de admisión de aire del motor</b> | G3, G3L | <b>715008314</b> |
|--------------------------------------------------------|---------|------------------|



- Protección adicional para el motor en condiciones de conducción extremas.
- El filtro bloquea las partículas de más de 0,1 mm.
- Requerido con orugas instaladas.

|                          |                                                           |                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Kit de rueda guía</b> | Sistema de oruga Apache Backcountry, solo orugas traseras | <b>860201230</b> · 141 mm |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|



- Reduce la resistencia al avance y la rodadura.
- Incluye 2 ruedas, soportes y accesorios de montaje.
- Pueden añadirse 2 kits por oruga trasera.
- Puede incrementar la durabilidad de los deslizadores en condiciones de nieve endurecida.

|                                                     |                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Deslizadores con insertos Vespel<sup>†</sup></b> | Sistema de oruga Apache Backcountry | <b>503194815</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|



- Insertos DuPont Vespel que ofrecen fricción reducida.
- Durabilidad superior.
- Se pueden cortar a la longitud deseada.
- Se necesitan 8 por vehículo.
- De venta individual.

|                            |                                     |                  |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Rascadores de hielo</b> | Sistema de oruga Apache Backcountry | <b>860201728</b> |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------|



- Proporcionan lubricación adicional en condiciones extremas y de hielo.
- Montaje en barra, compactos y ligeros.
- El diseño aprovecha el concepto de bobina para posibilitar el uso de la marcha atrás sin causar daños.
- Fáciles de guardar cuando no se necesitan.

## GUÍA DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE ORUGA APACHE

### Apache Backcountry

| Año de modelo / Modelo |     | Oruga     | Montaje de oruga | Módulo DPS para sistema de oruga | Prefiltro de motor | Prefiltro de CVT |
|------------------------|-----|-----------|------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| 2023 y posteriores     | G3L | 715005247 | 715004993        | 715007338 (sin ITC)              | 715008314          | No requerido     |
|                        | G3  |           |                  | 715006266 (con ITC)              |                    |                  |

### Apache XC y XC LT

| Año de modelo / Modelo |     | Oruga                    | Montaje de oruga | Módulo DPS para sistema de oruga | Prefiltro de motor | Prefiltro de CVT |
|------------------------|-----|--------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| 2023 y posteriores     | G3L | 715007719 (Apache XC LT) | 715008264        | 715006266 (con ITC)              | 715008314          | No requerido     |
|                        | G3  | 715008664 (Apache XC)    |                  | 715007338 (sin ITC)              |                    |                  |

### Apache 360 y Apache 360 LT

| Año de modelo / Modelo |     | Oruga                     | Montaje de oruga | Módulo DPS para sistema de oruga | Prefiltro de motor | Prefiltro de CVT |
|------------------------|-----|---------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|
| 2023                   | G3L | 715006323 (Apache 360)    | 715004992        | 715007338 (sin ITC)              | 715008314          | No requerido     |
|                        |     | 715005103 (Apache 360 LT) |                  | 715006266 (con ITC)              |                    |                  |

# PALAS DE TRABAJO PROMOUNT

## KITS DE PALA DE TRABAJO PROMOUNT

| Acero - Tabla de referencia |                          |                             |                          |                             |                          |                             |                          |                             |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|                             | 137 cm<br>acero<br>negro | 137 cm<br>acero<br>amarillo | 152 cm<br>acero<br>negro | 152 cm<br>acero<br>amarillo | 168 cm<br>acero<br>negro | 168 cm<br>acero<br>amarillo | 183 cm<br>acero<br>negro | 183 cm<br>acero<br>amarillo |
| Kit de pala de trabajo      | 715006202                | 715006206                   | 715006203                | 715006207                   | 715006205                | 715006208                   | —                        | —                           |
| Hoja                        | 715004472                | 715005316                   | 715004202                | 715005317                   | 715006337                | 715006338                   | 715004474                | 715006021                   |
| Bastidor de empuje          | 715004980                | 715004980                   | 715004980                | 715004980                   | 715004980                | 715004980                   | 715004980                | 715004980                   |
| Kit de montaje              | 715009483                | 715009483                   | 715009483                | 715009483                   | 715009483                | 715009483                   | 715009483                | 715009483                   |

| Flex2 - Tabla de referencia |                 |                 |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                             | 152 cm<br>Flex2 | 168 cm<br>Flex2 | 183 cm<br>Flex2 |
| Kit de pala de trabajo      | 715006204       | 715008206       | —               |
| Hoja                        | 715004203       | 715006265       | 715004485       |
| Bastidor de empuje          | 715004980       | 715004980       | 715004980       |
| Placa de montaje            | 715009483       | 715009483       | 715009483       |

## Palas de acero

|                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kit de pala de acero Can-Am ProMount de 137 cm</b>                               |  | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                   | <div><div>■ 715006202 · Negro</div><div>■ 715006206 · Amarillo</div></div> |
|  |  | El kit incluye: <ul style="list-style-type: none"><li>- Hoja de acero Can-Am ProMount</li><li>- Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida</li><li>- Kit de montaje</li><li>- Guiacabos de rodillos de pala de trabajo</li></ul> |                                                                            |
| <b>Kit de pala de acero Can-Am ProMount de 152 cm</b>                               |  | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                   | <div><div>■ 715006203 · Negro</div><div>■ 715006207 · Amarillo</div></div> |
|  |  | El kit incluye: <ul style="list-style-type: none"><li>- Hoja de acero Can-Am ProMount</li><li>- Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida</li><li>- Kit de montaje</li><li>- Guiacabos de rodillos de pala de trabajo</li></ul> |                                                                            |
| <b>Kit de pala de acero Can-Am ProMount de 168 cm</b>                               |  | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                   | <div><div>■ 715006205 · Negro</div><div>■ 715006208 · Amarillo</div></div> |
|  |  | El kit incluye: <ul style="list-style-type: none"><li>- Hoja de acero Can-Am ProMount</li><li>- Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida</li><li>- Kit de montaje</li><li>- Guiacabos de rodillos de pala de trabajo</li></ul> |                                                                            |

### Hojas de acero Can-Am ProMount de 137 cm

Compatible con bastidor de empuje ProMount

■ **715004472** · Negro  
■ **715005316** · Amarillo



- Hojas individuales disponibles, para que puedas crear tu propio kit.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala (algunos accesorios para pala de trabajo no son compatibles con palas de 137 cm).
- No compatible con alerones laterales, extensiones de hoja y marcadores de bordes ProMount.
- Despeja una superficie de 127 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 37 cm.

### Hojas de acero Can-Am ProMount de 152 cm

Compatible con bastidor de empuje ProMount

■ **715004202** · Negro  
■ **715005317** · Amarillo



- Hojas individuales disponibles, para que puedas crear tu propio kit.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.
- Despeja una superficie de 137 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 43 cm.

### Hojas de acero Can-Am ProMount de 168 cm

Compatible con bastidor de empuje ProMount

■ **715006337** · Negro



- Hojas individuales disponibles, para que puedas crear tu propio kit.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.
- Despeja una superficie de 152 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 43 cm.

### Hojas de acero Can-Am ProMount de 183 cm

Compatible con bastidor de empuje ProMount

■ **715004474** · Negro  
■ **715006021** · Amarillo



- Hojas individuales disponibles, para que puedas crear tu propio kit.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.
- Despeja una superficie de 168 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 43 cm.

## Kit de pala Can-Am ProMount Flex2

### Kit de pala de trabajo Can-Am ProMount Flex2 de 152 cm

G3, G3L

■ **715006204** · Negro



- El kit incluye:
- Hoja Can-Am ProMount Flex2
  - Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida
  - Kit de montaje
  - Guíacabos de rodillos de pala de trabajo

### Kit de pala de trabajo Can-Am ProMount Flex2 de 168 cm

G3, G3L

■ **715008206** · Negro



- El kit incluye:
- Hoja Can-Am ProMount Flex2
  - Bastidor de empuje con sistema de colocación rápida
  - Kit de montaje
  - Guíacabos de rodillos de pala de trabajo

## Palas Can-Am ProMount Flex2

### Hoja Can-Am ProMount Flex2 de 152 cm

Compatible con bastidor de empuje ProMount

**715004203**



- Hoja de pala de trabajo de material UHMWPE flexible que absorbe los impactos para evitar daños en la pala.
- Hoja reemplazable.
- Pasador de gran tamaño diseñado para facilitar el giro de la hoja y evitar la acumulación de nieve en el punto de rotación.
- El diseño de la hoja permite desplazar con gran comodidad la nieve en cualquier ángulo.
- Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.
- Despeja una superficie de 137 cm con la pala totalmente en ángulo.
- Altura de la hoja de 43 cm.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hoja Can-Am ProMount Flex2 de 168 cm</b>                                       | Compatible con bastidor de empuje ProMount                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>715006265</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoja de pala de trabajo de material UHMWPE flexible que absorbe los impactos para evitar daños en la pala.</li> <li>• Hoja reemplazable.</li> <li>• Pasador de gran tamaño diseñado para facilitar el giro de la hoja y evitar la acumulación de nieve en el punto de rotación.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El diseño de la hoja permite desplazar con gran comodidad la nieve en cualquier ángulo.</li> <li>• Despeja una superficie de 152 cm con la pala totalmente en ángulo.</li> <li>• Altura de la hoja de 43 cm.</li> <li>• Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.</li> </ul> |

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hoja Can-Am ProMount Flex2 de 183 cm</b>                                      | Compatible con bastidor de empuje ProMount                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>715004485</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoja de pala de trabajo de material UHMWPE flexible que absorbe los impactos para evitar daños en la pala.</li> <li>• Hoja reemplazable.</li> <li>• Pasador de gran tamaño diseñado para facilitar el giro de la hoja y evitar la acumulación de nieve en el punto de rotación.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El diseño de la hoja permite desplazar con gran comodidad la nieve en cualquier ángulo.</li> <li>• Compatible con los accesorios de la hoja Can-Am ProMount para mejorar aún más la versatilidad de la pala.</li> <li>• Despeja una superficie de 168 cm con la pala totalmente en ángulo.</li> <li>• Altura de la hoja de 43 cm.</li> </ul> |

## Palas angulares

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Hojas angulares Can-Am ProMount</b><br><b>Hoja de pala de trabajo unidireccional de acero de 152 cm</b> | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>715007261</b> |
|                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplifica el trabajo con las herramientas adecuadas. Despeja el camino y lanza la nieve más lejos.</li> <li>• El extremo mayor mide 63 cm de altura; la hoja se estrecha hasta una altura de 43 cm en el extremo menor.</li> <li>• Hoja unidireccional asimétrica diseñada para evacuar la nieve a mayor altura.</li> <li>• Aleta de goma (715007299) para mantener la nieve alejada del conductor ofrecida como accesorio (de venta por separado).</li> <li>• Con marca Can-Am.</li> </ul> |                  |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Hojas angulares Can-Am ProMount</b><br><b>Hoja de pala de trabajo unidireccional de acero de 168 cm</b> | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>715007263</b> |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplifica el trabajo con las herramientas adecuadas. Despeja el camino y lanza la nieve más lejos.</li> <li>• El extremo mayor mide 63 cm de altura; la hoja se estrecha hasta una altura de 43 cm en el extremo menor.</li> <li>• Hoja unidireccional asimétrica diseñada para evacuar la nieve a mayor altura.</li> <li>• Aleta de goma (715007299) para mantener la nieve alejada del conductor ofrecida como accesorio (de venta por separado).</li> <li>• Con marca Can-Am.</li> </ul> |                  |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Hojas angulares Can-Am ProMount</b><br><b>Hoja de pala de trabajo unidireccional de acero de 183 cm</b> | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>715007264</b> |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Simplifica el trabajo con las herramientas adecuadas. Despeja el camino y lanza la nieve más lejos.</li> <li>• El extremo mayor mide 67 cm de altura; la hoja se estrecha hasta una altura de 43 cm en el extremo menor.</li> <li>• Hoja unidireccional asimétrica diseñada para evacuar la nieve a mayor altura.</li> <li>• Aleta de goma (715007299) para mantener la nieve alejada del conductor ofrecida como accesorio (de venta por separado).</li> <li>• Con marca Can-Am.</li> </ul> |                  |

|                                                                                                                                                |  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Aleta de goma para hoja de pala de trabajo unidireccional ProMount</b><br>(No se ilustra.)                                                  |  | <b>715007299</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite dirigir y acumular la nieve de forma más eficaz en distintas condiciones de nieve.</li> </ul> |  |                  |

## Accesorios de pala Can-Am ProMount

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bastidor de empuje Can-Am ProMount con sistema de colocación rápida</b>          | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>715004980</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubos de acero de alta resistencia diseñados para condiciones de uso intensivo.</li> <li>• La ubicación de montaje ofrece tracción y fuerza de empuje sin par.</li> <li>• Diseñado para ofrecer altura máxima de elevación de la pala.</li> <li>• Presenta sistema de conexión rápida y alineación automática, pedal para desenganche de operación sencilla y palanca ergonómica para ajustar el ángulo de la pala.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite el giro de la hoja a izquierda o derecha, en cinco posiciones.</li> <li>• Compatible con todas las hojas Can-Am ProMount.</li> <li>• Guiacabos de rodillos e interruptor de protección recomendados para ampliar la vida útil del cable.</li> <li>• La instalación requiere el kit de montaje Can-Am ProMount.</li> </ul> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Extensión de bastidor de empuje Can-Am ProMount</b>                              | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>715006257</b>                                                                    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extensión de bastidor de empuje de 30 cm.</li> <li>• Requerida con la pala instalada en un sistema de oruga Apache.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| <b>Kit de montaje Can-Am ProMount</b>                                               | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>715009483</b>                                                                    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requerida para la instalación del bastidor de empuje Can-Am ProMount con sistema de colocación rápida.</li> <li>• Las varillas de montaje de 20 mm están diseñadas para permanecer instaladas todo el año sin afectar a la distancia del chasis al suelo.</li> <li>• Sin necesidad de taladrar orificios.</li> <li>• Instalación rápida directamente en el chasis.</li> <li>• Guiacabos de rodillos de pala de trabajo incluido.</li> </ul>                |                                                                                     |
| <b>Marcadores de bordes Can-Am ProMount</b>                                         | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>715004206</b>                                                                    |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No perderás de vista los bordes de la pala.</li> <li>• Altura: 60 cm.</li> <li>• A la venta por pares.</li> <li>• Compatibles con hojas Can-Am ProMount Flex2 y de acero con o sin extensiones (excepto para hojas de acero Can-Am ProMount de 137 cm).</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| <b>Alerones laterales Can-Am ProMount</b>                                           | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>715006258</b>                                                                    |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayudan a mantener la nieve en la pala.</li> <li>• Dimensiones: 43,2 cm x 33 cm.</li> <li>• A la venta por pares.</li> <li>• Compatibles con hojas Can-Am ProMount Flex2 y de acero con o sin extensiones (excepto para hojas de acero Can-Am ProMount de 137 cm).</li> </ul>                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| <b>Hoja protectora de plástico Can-Am ProMount</b>                                  | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>715004480</b> · 137 cm<br><b>715004481</b> · 152 cm<br><b>715004482</b> · 168 cm |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para evitar arañazos y marcas en pavimentos y superficies.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>Hoja protectora de diseño curvado Can-Am ProMount</b>                            | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>715007791</b> · 152 cm<br><b>715007792</b> · 168 cm<br><b>715007793</b> · 183 cm |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoja protectora diseñada con borde inferior plegado.</li> <li>• La superficie ampliada permite reducir el clavado de la pala durante el uso en superficies desiguales.</li> <li>• Ideal para gravilla, hierba, adoquín y otras superficies no sólidas con cobertura de nieve.</li> </ul>                                                                                                                                                                   |                                                                                     |
| <b>Extensiones de hoja para pala Can-Am ProMount</b>                                | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ■ <b>715004205</b> · Negro<br>■ <b>715005319</b> · Amarillo                         |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 cm más a cada lado.</li> <li>• Compatibles con hojas Can-Am ProMount (excepto hoja de acero Can-Am ProMount de 137 cm).</li> <li>• Se puede instalar una hoja protectora más larga sobre la longitud adicional ya proporcionada por las extensiones.</li> <li>• Compatibles con hojas Can-Am ProMount Flex2 y de acero (excepto hojas de acero Can-Am ProMount de 137 cm).</li> </ul>                                                                    |                                                                                     |
| <b>Hoja de arrastre quitanieves</b>                                                 | Palas de trabajo ProMount (a partir de 152 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>715007794</b>                                                                    |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raspador basculante de acero de 6 mm de espesor.</li> <li>• Se levanta cuando el vehículo avanza para no afectar el raspado.</li> <li>• Mayor capacidad para retirar nieve.</li> <li>• Raspado más agresivo en modo inverso.</li> <li>• Levanta la hoja del suelo para que raspe de manera uniforme.</li> <li>• Longitud ajustable para adaptarse a las hojas de 152, 168 y 183 cm.</li> <li>• Compatible con hojas ProMount (Flex y de acero).</li> </ul> |                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Guiacabos de rodillos de pala de trabajo</b>                                                                                                                                                                                       | G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>705009222</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El mayor diámetro del rodillo inferior reduce el desgaste del cable metálico en aplicaciones con pala de trabajo.</li> <li>• Compatible con todas las palas de trabajo ProMount.</li> <li>• Incluido en el kit de montaje Can-Am ProMount (715009483).</li> </ul>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kit de polea para pala de trabajo Alpine Super-Duty</b>                                                                                                                                                                            | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>715000279</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Este kit de polea se usa con el cabrestante cuando se utiliza una pala quitanieves.</li> <li>• Se recomienda para aumentar la eficacia del cabrestante.</li> <li>• Se utiliza con el parachoques delantero XT.</li> </ul>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Interruptor limitador de pala de trabajo</b><br>(No se ilustra.)                                                                                                                                                                   | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>715006319</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para controlar la tensión del cable al elevar el sistema de pala de trabajo.</li> <li>• Evita daños en el vehículo, el cabrestante y el bastidor de empuje de la pala de trabajo.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sistema de orientación para pala de trabajo Can-Am ProMount</b>                                                                                                                                                                    | G3, G3L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>715009657</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Convierte tu sistema de pala de trabajo en una unidad fácil de controlar desde el asiento del operador.</li> <li>• Con una sola mano, podrás controlar todos los movimientos de la pala. Esto te permitirá concentrarte en la operación de la pala con toda tranquilidad.</li> <li>• Compatible con hoja ProMount.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se requiere bastidor de empuje (715007752).</li> <li>• Extensión de bastidor de empuje (715006257) requerida para la instalación con el parachoques delantero Rancher.</li> <li>• El cabrestante y la pala se venden por separado.</li> </ul> |



# REPUESTOS Y MANTENIMIENTO

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Presta atención a estos componentes    | 86 |
| Neumáticos XPS                         | 88 |
| Kit para cambio de aceite y lubricante | 89 |
| Productos de mantenimiento             | 90 |



# RESISTENCIA CAN-AM

Confía en los repuestos  
originales Can-Am  
para obtener siempre  
rendimiento óptimo de  
tu vehículo.

## GARANTÍA DE UN AÑO\*

Ingeniería de precisión. Estricto proceso de pruebas.  
Aprobación de fábrica.

\*Cubre repuestos y mano de obra si la instalación se realiza en un concesionario autorizado.

# ATV CAN-AM G2, G2L, G2S



Para garantizar que tu ATV rinde como esperas,  
**presta atención a estos componentes:**\*\*

## FILTRO DE ACEITE 420256188

### ACEITE DE MOTOR\*

#### Aceite sintético 4T 10W-50

|                |         |
|----------------|---------|
| 1 qt / 946 ml  | 9779234 |
| 1 gal / 3,78 l | 9779235 |

#### Aceite sintético 4T 0W-40

|                |         |
|----------------|---------|
| 1 qt / 946 ml  | 9779139 |
| 1 gal / 3,78 l | 9779140 |

#### Aceite sintético 4T 5W-40

|                |         |
|----------------|---------|
| 1 qt / 946 ml  | 9779492 |
| 1 gal / 3,78 l | 9779493 |

### KIT DE CAMBIO DE ACEITE\*

#### Aceite sintético 5W-40

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| para motor bicilíndrico en V de 500 cc o superior | 9779488 |
|---------------------------------------------------|---------|

#### Aceite sintético 0W-40

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| para motor bicilíndrico en V de 500 cc o superior | 9779259 |
|---------------------------------------------------|---------|

#### Aceite sintético 10W-50

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| para motor bicilíndrico en V de 500 cc o superior | 9779252 |
|---------------------------------------------------|---------|

#### Aceite sintético completo 5W-40

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| para motor de 450 cc o inferior | 9779487 |
|---------------------------------|---------|

#### Aceite sintético 0W-40

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| para motor de 450 cc o inferior | 9779257 |
|---------------------------------|---------|

### CONTROL DE EMISIONES

#### Filtro de ventilación del depósito de combustible

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| (modelos no EVAP) | 709001120 |
|-------------------|-----------|

#### Prefiltro de ventilación del cartucho de vapores de combustible

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| (modelos CARB y EVAP) | 709001109 |
|-----------------------|-----------|

## FILTRO DE AIRE DE MOTOR

### Filtro de aire de alto rendimiento

|              |  |
|--------------|--|
| de Twin Air† |  |
|--------------|--|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Filtro de aire premium | 715001333 |
|------------------------|-----------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Filtro de aire premium | 707800371 |
|------------------------|-----------|

## FILTRO DE AIRE DE CVT

|     |           |
|-----|-----------|
| G2S | 707001786 |
|-----|-----------|

|         |           |
|---------|-----------|
| G2, G2L | 715003483 |
|---------|-----------|

## CORREA DE TRANSMISIÓN

### 450 cc o inferior

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Premium (de serie) | 422280283 |
|--------------------|-----------|

### 500 cc o superior

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Premium (de serie) | 422280366 |
|--------------------|-----------|

## PASTILLAS DE FRENO

### G2 - Metálicas

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Izquierda, delante y detrás | 715900248 |
| Derecha, delante y detrás   | 715900249 |

### G2, G2L, G2S - Orgánicas

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| (excepto modelos X mr)      |           |
| Izquierda, delante y detrás | 715601015 |
| Derecha, delante y detrás   | 715601014 |

## KITS DE MANGUITOS DE JUNTAS HOMOCINÉTICAS

### G2, G2L, G2S

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| (excepto modelos X mr)        |           |
| Lado de rueda delantera       | 705401345 |
| Lado de diferencial delantero | 705401346 |
| Detrás                        | 705501864 |

### Modelos X mr

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Lado de rueda delantera       | 705401354 |
| Lado de diferencial delantero | 705401355 |
| Detrás                        | 705501864 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| COJINETES DE LAS RUEDAS | 293350150 |
|-------------------------|-----------|

## KIT DE CASQUILLOS DE TRAPECIOS

|  |           |
|--|-----------|
|  | 703500875 |
|--|-----------|

## JUNTAS ESFÉRICAS

|          |           |
|----------|-----------|
| Superior | 706202044 |
|----------|-----------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Inferior | 706202045 |
|----------|-----------|

## BUJÍA

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Motores 450, 850, 1000R | 715900352 |
|-------------------------|-----------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Motores 570, 650, 1000 | 715900642 |
|------------------------|-----------|

## BATERÍA

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| G2S, G2, G2L             |           |
| 18 A Húmeda (YTX20 L-BS) | 296000444 |

### DS (250, 90, 70, 50)

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 13 A Húmeda (YTX16 L-BS) | V31500MAA020 |
|--------------------------|--------------|

\*Para Europa, consulta los números de referencia correspondientes en la página 89.

\*\*La tabla de mantenimiento periódico indica los intervalos adecuados.

# ATV CAN-AM G3, G3L



Para garantizar que tu ATV rinde como esperas,  
**presta atención a estos componentes:**\*\*

| ACEITE DE MOTOR*                          |           | FILTRO DE AIRE DE MOTOR                     | COJINETE DE RUEDA                  |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Aceite sintético 4T 10W-50</b>         |           | <b>G3</b>                                   | 293350150                          |
| 1 qt / 946 ml                             | 9779234   |                                             |                                    |
| 1 gal / 3,78 l                            | 9779235   | <b>G3L</b>                                  |                                    |
|                                           |           |                                             | <b>JUNTAS ESFÉRICAS</b>            |
| <b>Aceite sintético 4T 0W-40</b>          |           | <b>CORREA DE TRANSMISIÓN</b>                |                                    |
| 1 qt / 946 ml                             | 9779139   |                                             | <b>Juntas esféricas inferiores</b> |
| 1 gal / 3,78 l                            | 9779140   | <b>Correa para 700/HD7</b>                  | 706202045                          |
| <b>Aceite sintético 4T 5W-40</b>          |           | G3 de 850 cc y 1000 cc,                     | <b>Juntas esféricas superiores</b> |
| 1 qt / 946 ml                             | 9779492   | y G3L de 700 cc                             | 706202044                          |
| 1 gal / 3,78 l                            | 9779493   |                                             |                                    |
|                                           |           | <b>Correa para 500/HD5</b>                  | <b>BUJÍA</b>                       |
| <b>KITS DE CAMBIO DE ACEITE*</b>          |           | G3L de 500 cc                               | 715900785                          |
|                                           |           |                                             | <b>BATERÍA</b>                     |
| <b>Aceite sintético completo 5W-40</b>    | 9779480   | <b>PASTILLAS DE FRENO METÁLICAS</b>         |                                    |
| para motor HD7 ACE                        |           | <b>Kit de pastillas de freno izquierda/</b> | <b>G3</b>                          |
| monocilíndrico de 650 cc                  |           | <b>derecha*</b>                             | 715900973                          |
|                                           |           | (4 pastillas por kit/accesorios             |                                    |
| <b>Aceite sintético 0W-40</b>             | 9779481   | incluidos)                                  | <b>G3L</b>                         |
| para motor HD7 ACE                        |           | *Para uso delante/detrás en G3 y            | 296000444                          |
| monocilíndrico de 650 cc                  |           | delante en G3L                              |                                    |
|                                           |           | <b>Kit de pastillas de freno traseras*</b>  |                                    |
| <b>FILTRO DE ACEITE</b>                   | 420256188 | (2 pastillas por kit/accesorios             |                                    |
|                                           |           | incluidos)                                  |                                    |
| <b>Junta tórica para tapa</b>             | 420230922 | **Para uso detrás en G3L                    |                                    |
| <b>del filtro de aceite</b>               |           |                                             |                                    |
| <b>Junta de sellado para</b>              | 420552280 | <b>KITS DE MANGUITOS DE JUNTAS</b>          |                                    |
| <b>tapón de drenaje</b>                   |           | <b>HOMOCINÉTICAS</b>                        |                                    |
|                                           |           | <b>Kit de bota CV exterior</b>              |                                    |
| <b>CONTROL DE EMISIONES</b>               |           | <b>delantera G3-G3L</b>                     | 715500456                          |
| <b>Filtro de ventilación del depósito</b> | 709001120 | <b>Kit de bota CV interior</b>              |                                    |
| <b>de combustible</b>                     |           | <b>delantera G3-G3L</b>                     | 715500457                          |
| (modelos no EVAP)                         |           | <b>Kit de bota CV exterior</b>              |                                    |
| <b>Prefiltro de ventilación del</b>       | 709001109 | <b>trasera G3-G3L</b>                       | 715500464                          |
| <b>cartucho de vapores de</b>             |           | <b>Kit de bota CV interior</b>              |                                    |
| <b>combustible</b>                        |           | <b>trasera G3-G3L</b>                       | 715500465                          |
| (modelos CARB y EVAP)                     |           |                                             |                                    |

\*Para Europa, consulta los números de referencia correspondientes en la página 89.

\*\*La tabla de mantenimiento periódico indica los intervalos adecuados.

# NEUMÁTICOS XPS

## COMPRA SEGÚN USO

 GRAVILLA Y SUPERFICIES SÓLIDAS

 ROCAS

 BARRO

### XPS Trail Force



- Neumático radial todoterreno.
- Construcción de 8 capas.
- Versátil y adecuado para muchos tipos de terreno.
- Dibujo muy pronunciado para mejorar la tracción en terrenos con tierra, barro y rocas.
- Profundidad del dibujo: 20 mm.

**705403026** · 26X8R14  
**705503322** · 26X10R14  
**705402754** · 27X9R14  
**705503103** · 27X11R14

### XPS Trail King



- Neumático radial todoterreno.
- Construcción de 8 capas.
- Dibujo muy pronunciado para terrenos más accidentados.
- Un dibujo central casi continuo ofrece una conducción más cómoda en pista.
- Profundidad del dibujo: 26 mm.

**705402713** · 26X8R12\*  
**705503073** · 26X10R12\*  
**705403081** · 27X9R14

**705503355** · 27X11R14  
**705402825** · 28X9R14  
**705503181** · 28X11R14

\*Construcción de 6 capas

### XPS Trail King 2



- Neumático radial todoterreno.
- Construcción de 6 capas.
- Este neumático ofrece rendimiento excelente en diversos terrenos, desde tierra suelta a superficies sólidas.
- Diseño de dibujo no direccional con construcción optimizada para proporcionar manejo preciso, máximo agarre y resistencia a rodadura reducida.
- Profundidad del dibujo: 20 mm.

**705403398** · 26X8R14  
**705503518** · 26X10R14  
**705403397** · 27X8R14  
**705503517** · 27X10R14

### XPS Trac Force



- Neumático radial todoterreno tipo camioneta.
- Construcción de 8 capas.
- Dibujo central para ofrecer agarre y confort en terreno compacto.
- Profundidad del dibujo: 18 mm.

**705403080** · 30X9R14  
**705403369** · 30X9R15  
**705503354** · 30X10R14  
**705403586** · 30X10R14 UT\*

**705403370** · 30X10R15  
**705403416** · 32X10R16 UT\*  
**705403587** · 32X10R15 UT\*

\*Construcción de 6 capas

### XPS Hammer Force



- Neumático inspirado en camiones ligeros.
- Construcción de 8 capas.
- Dibujo que se agarra a las rocas con superficie de contacto exclusiva.
- Pared lateral de dibujo pronunciado para ofrecer tracción óptima en terrenos técnicos.
- Profundidad del dibujo: 15 mm.

**705402918** · 30X10R15

### XPS Swamp Force



- Neumático radial híbrido para pista y barro.
- Construcción de 8 capas.
- Dibujo exclusivo que posibilita agarre superior en barro y eyección del barro.
- Dibujo central que garantiza comodidad en pista.
- Profundidad del dibujo: 36-38 mm.

**705403201** · 30X9R14  
**705503387** · 30X11R14

### XPS Swamp King



- Neumáticos diagonales para barro y pista.
- Construcción de 6 capas.
- Rendimiento óptimo en barro sin reducción de capacidades de manejo en pista.
- Profundidad del dibujo: 38 mm.

**705403028** · 28X8X14  
**705503324** · 28X10X14

### XPS Swamp King XL



- Neumáticos diagonales para barro y pista.
- Construcción de 6 capas.
- Nuestro mejor neumático para barro que rinde sin compromisos también en pista.
- Púas estriadas en V profunda con dibujo ampliado en el borde exterior para ofrecer tracción máxima en surcos profundos y eyección del barro más rápida.
- Profundidad del dibujo: 38 mm en el centro, 52 mm de profundidad máxima.

**705503687** · 30X9X14  
**705403381** · 30X10X14

# KIT PARA CAMBIO DE ACEITE Y LUBRICANTE

## Lubricante

### Aceite sintético XPS 4T 10W-50

**9779234** (EE.UU.) · 1 qt / 946 ml  
**9779240** (Europa) · 1 qt / 946 ml

**9779235** · 1 gal / 3,78 l



- Diseñado para motores de 4 tiempos de uso intensivo y alto rendimiento, incluidos motores turbo, con sobrealimentación y de competición.
- Formulado a partir de materiales base y aditivos especiales cuidadosamente seleccionados y minuciosamente probados.
- Ofrece alta viscosidad para proteger los cojinetes y detergencia probada a altas temperaturas para minimizar la acumulación de residuos, evitar el corte, proporcionar estabilidad térmica y combatir la dilución del combustible a fin de garantizar el rendimiento óptimo del motor.

### Aceite sintético XPS 4T 0W-40

**9779139** (EE.UU.) · 1 qt / 946 ml  
**9779286** (Europa) · 1 qt / 946 ml

**9779140** (EE.UU.) · 1 gal / 3,78 l  
**9779287** (Europa) · 1 gal / 3,78 l



- Fórmula para deportes motorizados con aditivos premium antidesgaste y anticorrosión.
- La mejor elección para motores de 4 tiempos de alto rendimiento utilizados en climas fríos en ATV, SSV y motonieves.
- Proporciona protección superior al motor y la transmisión contra el calor, el óxido y la corrosión.
- Proporciona rendimiento óptimo a temperaturas altas o bajas.

### Aceite sintético XPS 4T 5W-40

**9779492** (EE.UU.) · 1 qt / 946 ml  
**9779900** (Europa) · 1 qt / 946 ml

**9779493** (EE.UU.) · 1 gal / 3,78 l  
**9779901** (Europa) · 1 gal / 3,78 l



- Fórmula off-road con aditivos premium antidesgaste y anticorrosión.
- Diseñado para motores de 4 tiempos en vehículos off-road, on-road y motos acuáticas de alto rendimiento, incluidos motores para uso en deportes motorizados con turbo o sobrealimentación.
- Proporciona protección superior al motor y la transmisión contra el óxido y la corrosión incluso en condiciones extremas.

## Kit de cambio de aceite

### Kit para cambio de aceite de motor

#### Modelos



- Práctico kit de cambio de aceite de motor "todo en uno" para ahorrar tiempo y dinero.
- Incluye aceite sintético o de mezcla sintética XPS, filtro de aceite, juntas tóricas y arandela.

Aceite de mezcla sintético 5W-40 para motor de 450 cc o inferior **9779487** (EE.UU.)  
**9779954** (Europa)

Aceite de mezcla sintético 0W-40 para motor de 450 cc o inferior **9779257** (EE.UU.)  
**9779409** (Europa)

Aceite sintético 5W-40 para motor bicilíndrico en V de 500 cc o superior **9779488** (EE.UU.)  
**9779953** (Europa)

Aceite sintético 0W-40 para motor bicilíndrico en V de 500 cc o superior **9779259** (EE.UU.)  
**9779406** (Europa)

Aceite sintético 10W-50 para motor bicilíndrico en V de 500 cc o superior **9779252** (EE.UU.)  
**9779401** (Europa)

Aceite sintético 0W-40 para motor 650 ACE **9779481** (EE.UU.)  
**9779417** (Europa)

Aceite de mezcla sintético 5W-40 para motor 650 ACE **9779480** (EE.UU.)  
**9779952** (Europa)

Aceite sintético 5W-40 para motor 900 ACE **9779489** (EE.UU.)  
**9779955** (Europa)

Aceite sintético 10W-50 para motor 900 ACE **9779261** (EE.UU.)  
**9779411** (Europa)

Aceite sintético 5W-40 / 999T **9779500** (EE.UU.)  
**9779959** (Europa)

Aceite sintético 10W-50 / 999T **9779501** (EE.UU.)  
**9779960** (Europa)

# PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

## Aceite sintético para engranajes



- Usa aditivos especiales para proporcionar el mejor rendimiento en diferenciales Visco-Lok™ y Smart-Lok™.
- Permite cargas más altas, estabilidad al corte superior y oxidación reducida.
- Protección excepcional contra el desgaste y rendimiento superior en todas las temperaturas de funcionamiento.

75W-90  
75W-140

**9779158** (EE.UU.) · 1 qt / 946 ml  
**9779212** (Europa) · 1 qt / 946 ml  
**9779160** (EE.UU.) · 1 qt / 946 ml  
**9779215** (Europa) · 1 qt / 946 ml

## Refrigerante premezclado de vida útil ampliada



- El refrigerante/anticongelante presenta la dilución correcta y los aditivos necesarios para evitar la corrosión e inhibir la cavitación en los sistemas de refrigeración de BRP.
- Fórmula de 5 años de larga duración desarrollada especialmente para vehículos BRP.
- Transferencia térmica superior.
- Ideal como repuesto para vehículos que suelen utilizar refrigerante/anticongelante de 2 años (verde).
- 5 años (naranja).

**9779150** · 1 qt / 946 ml  
**619590728** (Escandinavia) · 1 qt / 946 ml

## Lubricante anticorrosión



- Lubricante multiuso que puede utilizarse también para evitar la aparición de óxido y corrosión, así como la entrada de humedad.
- Contiene aditivos de presión extrema que resultan eficaces para la lubricación de casi cualquier cosa que la necesite.

**9779701** · 120 oz / 340 g  
**619590733** (Escandinavia) · 120 oz / 340 g

## Grasa XPS de suspensión para uso extremo

(No se ilustra.)

- Desarrollada especialmente para los componentes de los sistemas de suspensión integrados en los vehículos Can-Am.
- Es altamente estable y ofrece lubricación óptima a temperaturas extremas, bajas y altas, al tiempo que protege los componentes de la suspensión contra la suciedad y la humedad, y también contra la corrosión en condiciones de agua abundante.

**9779708** · 14 oz / 400 g

## Grasa XPS para ejes nervados

(No se ilustra.)

- Resistencia mejorada contra el óxido y la corrosión.
- Protege contra agarrotamiento, congelamiento térmico, agripamiento, óxido y corrosión.

**9779704** (EE.UU.) · 4 oz / 115 g  
**9779472** (Europa) · 4 oz / 115 g

## Líquido de frenos DOT 4



- Cumple o supera los requisitos de líquido de frenos DOT3 y DOT4.
- Fórmula de alta temperatura que resiste la pérdida de eficacia y acondiciona los retenes y las juntas tóricas del sistema de frenos.

**9779151** (EE.UU.) · 12 fl oz / 355 ml  
**9779207** (Europa) · 12 fl oz / 355 ml

## Líquido de frenos de competición RS600



- Supera los requisitos de líquido de frenos DOT4 para condiciones extremas y uso en competición.
- Temperatura de punto de ebullición extrema (304°C) ideal para las exigentes condiciones de competición que requieren combatir la pérdida de eficacia en el frenado.
- No causará daños en las juntas ni en los componentes del sistema de freno.
- Debe añadirse solo en un sistema limpio, no lleno, para evitar posible dilución y rendimiento reducido.
- Fórmula de baja humedad que retarda la absorción de vapor de agua mediante múltiples ciclos térmicos.
- Recomendado para el uso en aplicaciones de competición de Ski-Doo y Can-Am.

**9779171** (EE.UU.) · 12 fl oz / 355 ml

## Estabilizador de combustible



- Compatible con etanol. Estabilizará el combustible en el depósito para evitar su descomposición, lo que provocaría arranques difíciles, aceleración imprecisa y rendimiento deficiente.
- Dado que el etanol atrae la humedad, este producto contiene potentes aditivos anticorrosión para proteger los componentes del sistema de combustible.
- Evita problemas asociados a los combustibles E10.

**9779171** (EE.UU.) · 8 fl oz / 236 ml  
**9779183** (Europa) · 8 fl oz / 236 ml



## BRP REIMAGINA EL MODO EN QUE TE MUEVES POR EL MUNDO

Can-Am es una de las muchas historias de éxito de BRP, la empresa internacional detrás de algunos de los productos y experiencias más atrevidamente innovadores para tu disfrute y desplazamientos.

Y es que el destino no es lo más importante, pero el trayecto, tu trayecto, desde luego que lo es.

Descubre nuestras marcas:

**ski-doo LYNX SEA-DOO can-am ROTAX ALUMACraft MANITOUL QUINTREX**

[www.brp.com](http://www.brp.com)





[CANAMOFFROAD.COM](https://canamoffroad.com)

